

RESKOVITS MIKLÓS ÉS JABLONKAY JÓZSEF NAGYLEPKE-
GYŰJTEMÉNYE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
ÁLLATTANI MÚZEUMÁBAN

Kozma Péter*

Abstract

(M. Reskovits's and J. Jablonkay's Macrolepidoptera collection in the Zoological Museum of College Károly Eszterházy, Eger, Hungary.) This valuable material was collected by M. Reskovits and J. Jablonkay in the 1920-1960-s. The collection consists of 1267 specimens of 424 species. The species of collection, their locality data are given. The collection also contains data of several rare species.

Bevezetés

Reskovits Miklós (1891–1964) és Jablonkay József (1895–1992) jelenős mennyiségű *Lepidoptera* anyagot hagyott hátra. Míg Reskovits főként a Bükkben gyűjtött, addig Jablonkay a Mátra lepkéinek kiváló ismerője volt. Gyűjteményük nagy része a Magyar Természettudományi Múzeum Állattáranak *Lepidoptera* gyűjteményébe, valamint a Mátra Múzeumba került.

Azonban e két kutatónak kisebb anyaga megtalálható az Eszterházy Károly Főiskola Állattani Múzeumában is, ami mindezidáig publikálatlan volt. E gyűjtemény egyik részét azok a nappali lepkék alkotják, melyeket Reskovits Miklós az 1920-as évektől az 1950-es évekig a Bükkben gyűjtött, míg a másik rész Jablonkay József főként Budapest környéki nappali és éjjeli gyűjtéseit tartalmazza az 1950-es, 60-as évekből.

Úgy gondolom, hogy mindenkor érdemes közreadni e nagyszerű gyűjtemény elterjedési és fenológiai adatait, annál is inkább, mert az anyag számos faunisztkai érdekességet is tartalmaz.

Reskovits gyűjtéseit összevetve a közelmúlt bükki faunisztkai, állatföldrajzi vizsgálataival (VOJNITS–ÁCS–BÁLINT–GYULAI–RONKAY–SZABÓKY 1993) képet kaphatunk az expanziós és regressziós biológiai folyamatokról.

Jablonkay anyagának fő értéke pedig abban rejlik, hogy több, a főváros környékéről a múlt században vagy a századforduló táján leírt fajunk klaszszikus lelőhelyei felparcellázás, beépítés, fenyőtelepítés stb. miatt megszűn-

* Mátra Múzeum, 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 40.

tek vagy legalábbis végveszélybe kerültek. Jablonkay lelőhelycéduláin e területek többször is szerepelnek, így értékes adatokat jelentenek. Ilyen megoldatlan védelmű területek pl. a Budaörs melletti Csiki-hegyek, a Budakeszi és Julianna-major közötti dolomitos platók (Hársbokorhegy), a Remetehegy fennsíkja, a Normafa környéke stb. VARGA (1989).

A gyűjtők és a gyűjtemény

Reskovits Miklós neve összefonódott a bükki lepkészet történetével. Az entomológiával már gyermekkorában kapcsolatba került, amikor természetrajz tanárával, a bogár- és lepkeháztározójáról közismert Dr. Cserey Adolfjal járta a környéket, segített tanárjának az iskolai gyűjtemények anyagának összegyűjtésében és preparálásában. Az iskolai szertár szép lepkégyűjteményét nem tudta elfelejteni, és érlelődött benne a rovargyűjtés gondolata. 1924-ben kezdett komolyabban a gyűjtésnek. Hamarosan kapcsolatba került a Természettudományi Múzeum szakembereivel, elsősorban Dr. Schmidt Antal és Uhrik-Mészáros Tivadar lepkészekkel, majd később Szentivány József, Dr. Kovács Lajos és Dr. Gozmány László múzeumi szakemberekkel, akik mind segítettek és bíztatták kutatómunkájában. Évtizedeken át gyűjtött fölös lepkéanyagából nem egy ízben adott át sok-sok példányt a múzeumnak, amelyért meghatározták anyagát és szaktanácsokkal látták el a soron következő kutatási témaíhoz. Hamarosan országosan ismert nevű gyűjtővé vált, akinek a Bükk-hegységre kiterjedő kutatásait a szakemberek is méltányolták. Számos ritka és értékes fajt fedezett fel, amelyek közül néhány, mint amilyenek az *Adela reskovitsiella* Szentiv., *Pieris manni reskovitsi* Szentiv. és *Reskovitsia alborivularis* Szentiv. megörökítették nevét az entomológiai irodalomban. Éveken át kutatómunkát végzett a *Pieris manni reskovitsi* tápnövényének kinyomozásával, majd a tenyésztésével is.

Nem elégedett meg azzal, hogy maga minden lelkesen és változatlan szorgalommal kutatott, hanem minden voltak tanítványai, fiatalok és idősek egyaránt, akiket bevont a helytörténeti kutatásba. Példamutató az az önzetlenség, amellyel átadta ismereteit a kezdőknek. A féltékenység és irigység ismeretlen szavak voltak előtte. Neki köszönhető, hogy Egerben minden élénk volt az entomológus élet. 1949–1953 között az általa vezetett 17 tagú biológiai szakkörben lelkesen oktatott, társas kirándulásokat szervezett, 40 éves gyűjtői tapasztalatát adta át a kör tagjainak, ellátta őket gyűjtő és preparáló felszerelésekkel, megtanította őket ezen kellékek használatára és házi elkészítésére is. Egri tanítványai voltak: Vámos Nándor, Zöld Lajos, Antal István és Szanyi János. Az öt felkereső lepkészeket minden nagy szeretettel fogadta és lakásán is elszállásolta.

Több ízben tartott szakelőadást a Magyar Rovartani Társaság ülésein, amelynek 25 évnél is hosszabb időn át volt tagja. Kiváló érdemeit elismerve a Magyar Rovartani Társaság 1963 év tavaszán a Frivaldszky emlékplakett ezüst fokozatával jutalmazta.

Reskovits Miklós példát mutatott arra, hogy miként lehet hasznossá az amatőr entomológus a helytörténeti kutatásban, hogyan viheti előbbre az ország faunisztkai feltárását és milyen programot valósíthat meg hosszú, kitartó és tervszerű munkával. JABLONKAY (1965).

Gyűjtőtevékenységről elsősorban nagy tudományos értéket jelentő, mintegy 20 ezer darabból álló lepkégyűjteménye, és megjelent publikációja (RESKOVITS 1963.) útján tájékozódhatunk.

Jablonkay József is már gyermekkorában megismerkedett az állatvilággal, közelebbről a lepkészettel. Lepkész nagybátyja (Hamvasi János, a Rovartani Társaság egyik legrégebbi tagja) gyűjtőkirándulásaira magával vitte. Ezek a kirándulások egy életre meghatározták a 13 éves fiú érdeklődését. A két háború között a legaktívabb amatőr lepkészek egyike volt. Gyűjtőtársai: Balogh Imre, Issekutz László, Kovács Lajos, Lengyel Gyula, Majtényi Gábor, Schmidt Antal, Szalkai József, Szent-Iványi József, Szurdoki Rezső. 1908–1956-ig folyamatosan gyűjtött, majd abbahagyta a lepkészetet. A 18 000 példányt meghaladó gyűjteménye a Természettudományi Múzeum Állattárába került.

1958-ban minden előlről kezdett. 1963-ban (68 évesen) az egri Dobó István Vármúzeumba került mint profi entomológus (az ismert egri rovarász, Reskovits Miklós ajánlása révén). Itt átvette Reskovits Miklós adományából és Kmetty Rezső hagyatékából származó 8700 darabból álló vegyes rovaranyagot, melyben egyetlen lepke sem volt. Intenzíven hozzáfogott a gyűjtéshez, preparáláshoz. Két esztendős Eger környéki, ill. Bükk-hegységi gyűjtéseiből 1965-ben, főként lepkékből álló 20 000-es rovaranyagot állított ki a Vármúzeum Klubtermében a múzeumi hónap alkalmából. Megmentette a pusztulástól Kempelen Radó egri adóügyi főtanácsos múlt századi lepke és bogárgyűjteményét.

Az egri raktározási körülmények nem voltak megfelelőek a gyűjtemény biztonságos tárolásához – a nedves helyiségen az anyag egy része megpenészesedett, a lepkék szárnyai leereszkedtek. 1965-ben az egész rovaranyaggal átköltözött a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága alá tartozó gyöngyösi Mátra Múzeumba. Ezt követően nagy lelkesedéssel látott hozzá a Mátra-hegység lepkészeti kutatásához. Fáradhatatlanul járta a területet, fénycsapdákat telepített, azok működtetésének helyességét állandó szigorral ellenőrizte. Nem létezett olyan begyűjtött anyag, amit veszni hagyott volna. Gyűjteménycentrikusságát jellemezte, hogy megszerezte a mezőgazdasági fénycsapdahálózat országos anyagából azokat a példányokat, amelyeket a

statisztikai feldolgozások után kidobásra szántak. Így a múzeum anyaga az ország távolabbi tájegységeiről is gyarapodott általános dokumentációs anyaggal illetve igazi lepkészeti ritkaságokkal.

1937-óta tagja a Magyar Rovartani Társaságnak, itt különféle tisztségeket töltött be. 1973-ban eredményes munkásságának elismeréseképp a Fri-valdszky emlékérem ezüst fokozatát adományozták neki.

Hivatástudata, munkaszerelete, határtalan lelkesedése a múzeumi gyűjteményekért – példamutatás az utódoknak. VARGA (1992).

Munkássága során számos publikációja (JABLONKAY 1964, 1965, 1966, 1967, 1972, 1973, 1974, 1978–79, 1980) jelent meg.

Az Eszterházy Károly Főiskola Állattani Múzeumában lévő gyűjtemény összesen 424 *Macrolepidoptera* faj 1267 preparált, cédulával ellátott példányát tartalmazza. Ebből 107 nappali lepkefaj 474 példányát Reskovits a Bükk-hegységben gyűjtötte az 1924–1950-ig terjedő időszakban. 73 nappali és 306 éjjeli lepkefaj 790 példánya pedig Jablonkay gyűjtéseiből származik az 1953–1964-ig terjedő időszakból, elsősorban Budapest környékéről. További 3 faj 3 példányát Zöld Lajos gyűjtötte a Bükk-hegységen.

A gyűjteményben több, országszerte ritka faj található, legnagyobb értekét mégis az jelenti, hogy néhány, a Bükk-hegységből mára már kipusztult faj példányait is tartalmazza.

A fajok listája

A gyűjteményben található példányok közül, kihagytam a lelőhely nélküli és csak az évszám felirattal ellátottakat. Az adatok hitelességét szem előtt tartva nem kívántam szerepelni a gyűjtő nevét nem tartalmazó, illetve az általam ismeretlen gyűjtők által elhelyezett példányokat sem. Sajnos a lelőhelycédulák egy részén a helységnevek közelebbi helymegjelölés nélkül találhatók. A fajlista KARSHOLT–RAZOWSKI (1996) nevezéktanát követi. A listában használt nevek és rövidítések:

JJ.	Jablunkay József	Bp	Budapest
RM.	Reskovits Miklós	E.	Eger
ZL.	Zöld Lajos	F.	Fót
Bh.	Bükk-hegység	P.	Pomáz
Bk.	Budakeszi	Ü.	Üröm
Bö.	Budaörs	V.	Visegrád

ZYGAENIDAE

- Jordanita Verity, 1946
Jordanita globulariae (Hübner, 1793) – Bh.:1961.07.02.JJ., Bh.:Pannarét:1962.06.30.JJ.,
Adscita Retzius, 1783
Adscita statices (Linnaeus, 1758) – Bp.:Hármashatár-hegy:
1959.06.05.JJ., Bh.:Berva-völgy:1961.07.02.JJ.,
Zygaena Fabricius, 1775
Zygaena punctum (Ochsenheimer, 1808) – P.:1959.07.04.JJ.
Zygaena cynarae (Esper, 1789) – P.:1960.06.18.JJ.
Zygaena brizae (Esper, 1800) – P.:1959.07.11.JJ.
Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763) – Bp.:Hármashatár-hegy:
1959.06.05.JJ.
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) – Bh.:Nagy-Eged:1961.07.18.JJ.
Zygaena loti (Den. & Schiff., 1775) – Bk.:1960.07.02.JJ.,
Bh.:1961.07.04.JJ., Bh.:Nagyágazatbér:1961.07.07.JJ.,
Zygaena osterodensis (Reiss, 1921) – Bh.:Oldal-völgy:1962.06.23.JJ.
Zygaena viciae (Den. & Schiff., 1775) – Bk.:1960.07.17.JJ.
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) - Bh.:1961.07.02.JJ.
Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) - Bh.:Bánkút:1961.07.06.JJ.,
Bh.:Almár:1962.07.18.JJ.
LASIOCAMPIDAE
Poecilocampa Stephens, 1828
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) – Bh.:Ostorosi-rét:1961.11.10.JJ.

HESPERIIDAE

- Erynnis Schrank, 1801
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – Bh.:Felsőtárkány:1928.04.29.RM.,
Bh.:Várhegy:1943.05.25.RM., Bh.:Almár:1946.07.07.RM.,
Ü.:1963.05.05.JJ.
Carcharodus Hübner, 1819
Carcharodus alceae (Esper, 1780) – E.:1929.05.03.RM., E.:Kerecsendi-erdő:1943.05.02.RM.
Carcharodus floccifera (Zeller, 1847) – Bh.:1961.07.02.JJ.
Spialia Swinhoe, 1912
Spialia orbifer (Hübner, 1823) – Pilisvörösvár:1959.05.20.JJ.,
Bp.:Hármashatár-hegy:1961.05.26.JJ.
Pyrgus Hübner, 1819
Pyrgus carthami (Hübner, 1813) – Bh.:1926.05.16.RM., Bh.:Feketessár:1948.07.14.RM.
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – Bh.:Almár:1947.04.20.RM.,
Bh.:Mónosbél:1947.10.07.RM., Ü.:1963.05.05.JJ.,

Bö.:Odvashagy:1963.05.16.JJ.
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839) – V.:Dobogó-kő:1959.05.27.JJ.
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) – E.:Szőlőskei-erdő:
 1932.09.19.RM., Bh.:Almár:1946.08.04.RM.,
 Bh.:Mikófalva:1964.08.27.JJ.
Carterocephalus Lederer, 1852
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – Bh.:Hór-ölgy:
 1940.05.26.RM., E.:1941.06.20.RM., V.:Dobogó-kő:1963.06.06.JJ.
Thymelicua Hübner, 1819
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Bh.:1927.07.09.RM.,
 E.:1940.07.08.RM., Bh.:Ágazat-bérc:1947.06.08.RM., Bh.:Oldal-
 völgy:1962.06.23.JJ., Ü.:1963.06.29.JJ.
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) – E.:1927.06.16.RM., Bh.:Kerek-
 heg:1943.07.18.RM., Bh.:Felsőtárkány:Répás-völgy:1963.06.15.JJ.
Hesperia Fabricius, 1793
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – Bh.:Almár:1946.08.04.RM.,
 Bh.:Szarvaskő:1947.07.31.RM., Ü.:1963.05.29.JJ., Bp.:Széchenyi-
 heg:1963.09.12.JJ., Bh.:Uppony:1964.08.13.JJ.
Ochlodes Scudder, 1872
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853) – Bh.:Hór-völgy:
 1927.07.08.RM., Bh.:Kissom-rét:1955.08.20.JJ.

PAPILIONIDAE

Zerynthia Ochsenheimer, 1816
Zerynthia polyxena (Den. & Schiff., 1775) – Bh.:Hór-völgy:
 1937.05.09.RM.
Parnassius Latreille, 1804
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – Bh.:1925.05.17.RM.,
 Bh.:Almár:1948.05.06.RM., Bh.:Huta-rét:1951.06.17.RM.,
 Bp.:1960.05.28.JJ.
Iphicrides Hübner, 1819
Iphicrides podalirius (Linnaeus, 1758) – E.:1921.06.22.RM.,
 E.:1921.06.29.RM., E.:1925.04.19.RM.
Papilio Linnaeus, 1758
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – E.:1923.05.RM.,
 E.:1925.04.19.RM., E.:1950.04.09.RM.

PIERIDAE

Leptidea Billberg, 1820
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – E.:1926.05.13.RM.,
 E.:1926.08.09.RM., E.:Szőlőskei-erdő:1934.04.12.RM.,
 Bh.:Hór-völgy:1937.05.16.RM., E.:1940.05.05.RM.,
 Bh.:Hór-völgy:1940.05.26.RM., E.:Pünkösdi-

hegy:1940.06.30.RM., E.:Tihamér:1940.08.04.RM., Bh.:Oldal-völgy:1942.05.10.RM., E.:Kerecsendi-erdő:1948.08.22.RM., Bh.:Várhegy:1950.08.13.RM., Bp.:1960.05.28.JJ., Bp.:Hármashatár-hegy:1963.05.17.JJ.

Anthocharis Boisduval, Rambur,
Duménil & Graslin, 1833

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – E.:1927.05.08.RM.,
Bh.:Almár:1948.05.06.RM.

Aporia Hübner, 1819

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Bh.:Békéscsaba:1930.06.06.RM.,
Bh.:Szarvaskő:1948.05.23.RM., Bh.:Berva:1948.06.15.RM.,
Bp.:1960.05.28.JJ.

Pieris Schrank, 1801

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – E.:1925.04.04.RM., Bh.:Vöröskő-völgy:1936.07.26.RM., Bh.:Határ-tető:1950.06.25.RM.

Pieris manni (Mayer, 1851) – Bh.: 1928.07.01.RM.,
Bh.:Lök-völgy:1951.09.05.RM.,

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – E.:1925.04.19.RM.,
Bh.:1927.07.22.RM., Bh.:1928.07.29.RM.,
Bh.:Noszvaj:1928.08.15.RM., Bh.:Szarvaskő:1929.07.07.RM.,
Bh.:Várhegy:1930.05.11.RM., E.:Galagonyás:1940.05.05.RM.,
Bh.:Várhegy:1948.05.02.RM., Bh.:Gerennavár:1948.07.13.RM.,
Bh.:Várhegy:1948.08.08.RM., E.:1949.07.31.RM., Bp.:1960.05.28.JJ.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – E.:Mészhegy:1929.05.09.RM.,
Bh.:Hór-völgy:1937.08.15.RM., E.:Tihamér:1940.08.04.RM.,
Bh.:Órkő:1947.08.10.RM., Bh.:Bánkút:1948.07.31.RM.,
Bh.:Szállás:1950.08.13.RM., Bp.:1960.05.28.JJ.,
Bh.:Oldal-völgy:1961.06.25.JJ., Ü.:1963.05.05.JJ.,
Bö.:Odvas-hegy:1963.05.16.JJ.

Pieris bryoniae (Hübner, 106) – Bh.:Hór-völgy:1937.06.29.RM.,
Bh.:Tarkó:1948.07.15.RM., Bh.:Faktor-rét:1949.05.29.RM.,
Bh.:Csorgó:1949.05.29.RM.

Pontia Fabricius, 1807

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) – E.:1926.04.04.RM., E.:Szőlőskei-erdő:1929.07.21.RM., E.:Nyerges:1935.04.05.RM., E.:Berva-völgy:1944.04.23.RM., E.:Szőlőske:1948.07.27.RM., Bh.:Bán-völgy:1951.07.14.RM., Bh.:Csondró-völgy:1951.07.14.RM., F.:1963.04.16.JJ.

Colias Fabricius, 1807

Colias croceus (Fourcroy, 1785) – Bh.:1928.10.07.RM., E.:Almagyar-domb:1942.09.20.RM., Bh.:Nagy-Eged:1953.08.31.JJ.,
Bp.:1960.08.06.JJ.

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – E.:1924.09.15.RM.,
Bh.:1926.07.25.RM., Bh.:1927.06.16.RM.,
Bh.:Almár:1948.05.06.RM., Bh.:1949.09.25.RM., Bh.:Oldal-

völgy:1950.09.29.RM., Bh.:Bán-völgy:1951.07.14.RM., Bh.:Tó-
oromja-rét:1951.07.15.RM., Bh.:Szarvaskő:1951.09.09.RM.,
Bp.:1960.05.28.JJ.
Gonepteryx Leach, 1815
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Bh.:1927.07.09.RM.

LYCAENIDAE

Hamearis Hühner, 1819
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – E.:1925.06.14.RM.,
E.:1925.07.18.RM., E.:1927.05.01.RM., Bh.:Hór-völgy:
1927.07.22.RM., Bh.:Hór-völgy:1940.05.26.RM.
Lycaena Fabricius, 1807
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – Bh.:1923.05.15.RM.,
E.:1925.09.08.RM., Bh.:Várhegy:1939.06.05.RM.,
E.:1942.05.20.RM., Bh.:Szarvaskő:1947.08.19.RM.,
Bh.:Almár:1948.04.27.RM., E.:Szőlőske:1948.07.27.RM.,
Bh.:Bánkút:1950.07.15.RM., F.:1959.05.10.JJ., F.:1961.05.26.JJ.
Lycaena dispar (Haworth, 1802) – E.:1925.07.27.RM.,
E.:1928.07.12.RM., Bk.:1959.05.30.JJ.
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) – E.:1925.06.21.RM.,
Bh.: Almár:1946.07.07.RM., Bh.: Huta-rét:1948.07.19.RM.,
Bh.: Küllő-hegy:1950.07.16.RM.
Lycaena tityrus (Poda, 1761) – E.:1926.05.15.RM., E.:1926.08.22.RM.,
Bh.: Felsőtárkány:Mész-völgy:1940.05.29.RM., E.:Almagyar-
domb:1948.05.09.RM., Bh.: Almár:1948.09.06.RM., E.:Kerecsendi-
erdő:1949.08.07.RM., F.:1961.05.26.JJ.
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) – F.:1959.07.03.JJ., F.:1961.06.03.JJ.
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) – Bh.: Fekete-sár:1931.07.07.RM.
Lycaena thersamon (Esper, 1784) – E.:1927.09.08.RM., E.:Ostorosi-
rét:1937.07.25.RM., Bk.:1960.07.28.JJ., Ü.:1961.08.30.JJ.
Thecla Fabricius, 1807
Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – Bh.: Várhegy:1950.08.13.RM.,
Bh.: Hór-völgy:1950.08.13.RM.
Neozephyrus Sibatani & Ito, 1942
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) – E.:1925.06.21.RM.,
Bh.: Almár:1926.08.15.RM., Bh.: Almár:1947.08.18.RM.,
Bh.: 1948.08.26.RM., P.:1959.07.11.JJ.
Callophrys Billberg, 1820
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) – E.:1927.05.01.RM.,
E.:1928.04.22.RM., Bh.: Hatát-tető:1948.05.23.RM.,
P.:1959.07.11.JJ., Bk.:1960.05.29.JJ.
Satyrium Scudder, 1876
Satyrium w-album (Knoch, 1782) – Bh.: 1948.07.15.RM., Bh.: Gyetva-
völgy:1961.07.11.JJ.

- Satyrium pruni* (Linnaeus, 1758) – E.:1934.05.20.RM., Bh.: Pap-hegy:1944.06.01.RM., E.:Ostoros-völgy:1947.05.25.RM.
- Satyrium spinii* (Den. & Schiff., 1775) – E.:1925.06.29.RM., Bh.: 1927.07.08.RM., Bh.: Almár:1948.06.23.RM., Bh.: Bervavölgy:1950.06.15.RM., P.:1959.07.04.JJ., P.:1959.07.11.JJ., Bk.:1960.07.03.JJ.
- Satyrium ilicis* (Esper, 1779) – E.:1926.05.30.RM., Bh.: Várhegy:1929.06.23.RM., Bh.: Várhegy:1942.05.30.RM., Bk.:1959.06.29.JJ., P.:1959.07.11.JJ., Bk.:1960.07.03.JJ.
- Satyrium acaciae* (Fabricius, 1787) – E.:1926.06.13.RM., E.:1927.06.19.RM., E.:Ostoros-legelő:1929.06.16.RM., P.:1960.06.18.JJ., Bk.:1960.07.03.JJ.
- Cupido Schrank, 1801
- Cupido minimus* (Fuessly, 1775) – Bh.: 1928.05.28.RM., Bh.: Őrkő:1948.05.16.RM., Bh.: Szállás:1950.06.18.RM., Ü.:1962.07.29.JJ.
- Cupido argiades* (Pallas, 1771) – E.:1927.05.01.RM., Bh.: Vöröskő-völgy:1936.07.26.RM., Bh.: Hór-völgy:1937.05.09.RM., E.:Ostorosi-rét:1937.07.25.RM., E.:Ostorosi-erdő:1937.09.07.RM., E.:Tihamér:1942.06.27.RM., Törökbálint:1959.08.09.JJ., Bk.:1960.07.03.JJ., Bh.: Berva-völgy:1962.07.12.JJ.
- Cupido decolorata* (Standinger, 1886) – F.:1960.05.14.JJ., Nagykovácsi:1960.07.06.JJ.
- Celastrina Tutt, 1907
- Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758) – Bh.: Gerenna-vár:1948.07.14.RM., Bh.: Oldal-völgy:1950.09.29.RM.
- Pseudophilotes Beuret, 1958
- Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865) – E.:1925.05.10.RM., E.:1926.05.13.RM.
- Scolitantides Hübner, 1819
- Scolitantides orion* (Pallas, 1771) – E.:1925.06.01.RM., Bh.: 1927.07.08.RM., Bh.: Hór-völgy:1928.07.15.RM., Bh.: Vöröskő-völgy:1929.06.09.RM., Bh.: Almár:1948.05.09.RM., Bh.: Szállás:1950.07.16.RM., Bp.:Hűvösvölgy:1960.06.14.JJ., F.:1961.05.20.JJ.
- Glauopsyche Scudder, 1872
- Glauopsyche alexis* (Poda, 1761) – E.:1925.04.19.RM., E.:1940.05.22.RM., E.:Tihamér:1947.06.15.RM., Ü.:1962.05.13.JJ.
- Maculinea Eecke, 1915
- Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) – Bh.: Várhegy:1928.07.09.RM., Bh.: Várhegy:1940.07.14.RM., Bh.: Almár-völgy:1946.07.07.RM., Bh.: Szarvaskő:1948.05.23.RM., E.:Szőlőske:1948.06.27.RM., Bh.: 1948.07.15.RM.
- Maculinea teleius* (Bergsträsser, 1779) – Bh.: Füzér-kő:1939.07.18.RM.
- Maculinea nausithous* (Bergsträsser, 1779) – Várpalota:1958.07.27.JJ.

- Maculinea alcon* (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Gerenna-vár:
 1948.07.13.RM., Bh.: Hármaskút:1948.07.13.RM., Bh.: Küllő-hegy:1950.07.16.RM., Bh.: Ostorosi-rét:1961.08.02.JJ.
- Plebeius Kluk*, 1780
Plebeius argus (Linnaeus, 1758) – E.:1926.06.06.RM.,
 E.:1926.07.25.RM., Bh.: Löök-völgy:1928.05.28.RM., Bh.: János-ház:1928.06.10.RM., E.:Kóporos:1933.08.15.RM.,
 Bh.: Almár:1946.06.07.RM., E.:Tihamér:1947.08.08.RM.,
 Ü.:1962.07.08.JJ., Ü.:1963.06.29.JJ.
- Plebeius argyrogномон* (Bergsträsser, 1779) – E.:1926.09.12.RM.,
 E.:1927.06.19.RM., Bh.: 1928.06.24.RM., Bh.: 1943.08.24.RM.,
 Bh.: Mónosbél:1947.09.07.RM., Bh.: Mónosbél:1948.05.23.RM.,
 Bk.:1959.09.20.JJ., Bk.:1960.09.25.JJ.
- Aricia Reichenbach*, 1817
Aricia agestis (Den. & Schiff., 1775) – E.:Mészhegy:1929.10.13.RM.,
 E.:Ostorosi-rét:1937.07.25.RM., Bh.: Almár:1948.05.09.RM.,
 Bh.: Őrkő:1949.07.03.RM., Bh.: 1949.07.10.RM.
- Polyommatus Latreille*, 1804
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) – Bh.: 1926.05.24.RM.,
 Bh.: 1927.06.19.RM., Bh.: Gyetva-völgy:1944.06.18.RM., Bh.: Hársastető:1949.06.12.RM., Nagykovácsi:Nagyszénás:1960.06.06.JJ.,
 P.:1960.06.18.JJ.
- Polyommatus dorylas* (Den. & Schiff., 1775) –
 Bh.: Várhegy.1939.07.RM., Bh.: 1949.06.26.RM.,
 Bh.: 1949.07.17.RM., Bh.: Szállás:1950.06.04.RM.,
 Bp.:Hármashatárhegy:1960.05.26.JJ., Bp.:Kamaraerdő:1963.08.20.JJ.
- Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775) – E.:1925.05.21.RM.,
 E.:1925.07.01.RM., E.:1928.09.08.RM., E.:1933.10.01.RM.,
 Bh.: Berva-völgy:1943.08.08.RM., Bh.: Almár:1946.05.RM.,
 Bh.: Mónosbél:1947.09.07.RM., Bh.: Mónosbél:1948.05.23.RM.,
 Bh.: Kálmán-rét:1949.06.18.RM., Bh.: Almár-völgy:1951.08.20.RM.,
 Bh.: Várhegy:1951.10.14.RM., Bp.:1961.06.03.JJ.
- Polyommatus daphnis* (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1926.07.01.RM.,
 E.:Szőlőske:1948.06.27.RM., Bh.: Kerek-rét:1950.07.10.RM.,
 Bh.: Őrkő:1950.07.23.RM., Bk.:1959.07.19.JJ.,
 Börzsöny:Királyrét:1960.07.11.JJ., Bp.:1960.08.07.JJ.
- Polyommatus bellargus* (Rottemburg, 1775) – E.:1925.09.05.RM.,
 E.:Tihamér:1935.05.30.RM., E.:Ostorosi-rét:1935.06.02.RM.,
 Bp.:Széchenyi-hegy:1960.09.15.JJ., Bp.:1961.06.10.JJ.
- Polyommatus coridon* (Poda, 1761) – Bh.: 1926.07.25.RM.,
 Bh.: 1926.08.22.RM., Bh.: Berva-völgy:1943.08.08.RM.,
 Bh.: Almár:1946.08.04.RM., Bh.: Berva-völgy:1950.07.30.RM.,
 E.:Szőlőske:1950.08.06.RM., Bp.:1960.08.07.JJ., Ü.:1963.08.19.JJ.,
 Bp.:Kamaraerdő:1963.08.20.JJ.

NYMPHALIDAE

Argynnis Fabricius, 1807

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Bh.: 1926.08.08.RM.,
Bh.: Tarkó:1948.07.14.RM., E.:1950.07.16.RM.,

Argynnis pandora (Den. & Schiff., 1775) - E.:1925.09.06.RM.,
E.:Szőlőskei-erdő:1948.06.27.RM., Bh.: Tótfalusi-völgy:
1948.08.01.RM.

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758) – Bh.: Várhegy:1947.07.20.RM.,
Bh.: Tarkó:1948.07.14.RM., Bh.: Fekete-sár:1948.07.15.RM.,
F.:1962.07.10.JJ.

Argynnis adippe (Den. & Schiff., 1775) – E.:1928.07.12.RM.,
Bh.: Várhegy:1947.07.20.RM., Bh.: 1947.07.27.RM.,
Bh.: 1948.06.15.RM., Bh.: Gilitka:1948.06.20.RM.,
Bh.: Várhegy:1948.08.08.RM.

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) - Bh.: Fekete-sár:1948.07.15.RM.,
Bh.: 1949.06.26.RM., Bh.: 1949.07.17.RM.,
Bh.: Nyárújhely:1951.07.15.RM., Bh.: Bánkút:1961.07.09.JJ.

Argynnis laodice (Pallas, 1771) – Bh.: Harica-völgy:1961.07.02.ZL.

Issoria Hübner, 1819

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – E.:Ostoros-völgy:1928.07.22.RM.,
E.:Mészhegy:1932.05.05.RM., Bh.: Oldal-völgy:1950.09.29.RM.,
Bh.: Nagy-Eged:1950.10.15.RM., E.:1951.04.08.RM.,
Bp.:1961.05.02.JJ., F.:1961.05.10.JJ.

Brenthis Hübner, 1819

Brenthis daphne (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Hór-völgy:
1937.06.13.RM., E.:Tihamér:1940.08.04.RM., Bh.: Fekete-
sár:1948.07.14.RM., Bh.: Szállás:1948.07.19.RM.,
Börzsöny:Szokolya:1960.07.11.JJ., Bh.: Oldal-völgy:1961.06.26.JJ.

Brenthis hecate (Den. & Schiff., 1775) – P.:1959.06.16.JJ.,
Bp.:Hármashatárhegy:1962.07.24.JJ.

Boloria Moore, 1900

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) – Bh.: Peskő:1929.06.02.RM.,
Bh.: Várhegy:1948.05.06.RM., Bh.: Csikorgó:1948.05.18.RM.,
Bh.: Oldal-völgy:1962.06.23.JJ.

Boloria selene (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1925.06.11.RM.,
E.:1927.05.08.RM., E.:1929.08.15.RM.,
Bh.: Várhegy:1948.05.05.RM., Bh.: Oldal-völgy:1961.06.26.JJ.

Boloria dia (Linnaeus, 1767) – E.:1926.08.05.RM., E.:1927.05.01.RM.,
Bh.: Gilitka:1927.05.08.RM., E.:1927.09.18.RM.,
E.:1928.08.12.RM., E.:Ostoros-völgy:1928.08.26.RM., Bh.: Lökvölgy:
1934.06.29.RM., Bk.:1960.07.03.JJ., F.:1962.05.10.JJ.

Vanessa Fabricius, 1807

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – E.:Ostorosi-erdő:1924.09.03.RM.,
E.:1924.09.08.RM.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Bh.: 1926.07.25.RM., Bh.: Bervavölgy:1950.09.10.RM.
Inachis Hübner, 1819
Inachis io (Linnaeus, 1758) – E.:1925.09.20.RM., Bh.: 1949.09.15.RM.,
E.:1950.08.03.RM., Ü.:1961.08.30.JJ.
Aglais Dalman, 1816
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Bh.: Tardos:1943.06.24.RM.,
Bh.: Huta-rét:1951.06.17.RM., Bh.: Szarvaskő:1951.06.27.RM.
Polygonia Hübner, 1819
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – E.:1926.04.03.RM.,
E.:1926.06.13.RM., E.:1927.03.20.RM., Bh.: Fakút-lápa:
1948.08.01.RM.
Araschnia Hübner, 1819
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Bh.: Hór-völgy:1928.05.06.RM.,
E.:1940.04.28.RM., Bh.: Berva-völgy:1943.07.18.RM.,
Bh.: Almár:1946.07.07.RM., Bh.: 1949.05.29.RM.,
Bh.: 1950.04.23.RM., Bh.: 1950.05.14.RM.
Nymphalis Kluk, 1780
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – E.:1939.07.04.RM., Bh.: Pap-hegy:1949.04.04.RM.
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) – E.:1936.06.22.RM.,
E.:1948.05.26.RM., Bh.: 1949.07.10.RM., E.:1963.06.11.JJ.
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) – Bh.: Várhegy.1947.08.27.RM.
Euphydryas Scudder, 1872
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Bh.: Rocska-völgy:
1964.05.24.ZL.
Melitaea Fabricius, 1807
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) – E.:1925.05.10.RM.,
Bh.: 1927.06.16.RM., Bh.: 1950.05.21.RM., F.:1961.05.25.JJ.,
Bp.:Hármashatárhegy:1961.05.26.JJ.
Melitaea phoebe (Den. & Schiff., 1775) - E.:1925.05.24.RM.,
E.:1927.05.26.RM., Bh.: 1927.06.16.RM., E.:1927.07.30.RM.,
Bh.: Várhegy.1929.07.21.RM., Bh.: Várhegy.1933.06.11.RM.
Melitaea trivia (Den. & Schiff., 1775) - E.:1927.05.08.RM., Bh.: Lökvölgy:1930.05.25.RM., E.:1939.07.RM., Bh.: Almár:1945.08.05.RM.,
Bh.: Ágazat-bérc:1947.06.08.RM., Bh.: Pap-hegy:1947.06.13.RM.,
Bp.:1961.05.26.JJ.
Melitaea didyma (Esper, 1778) - E.:1925.07.05.RM.,
Bh.: 1927.07.03.RM., E.:Ostoros:1927.07.16.RM.,
Bh.: Hármaskút:1948.07.12.RM., Bh.: Hármaskút:1948.08.01.RM.,
Bh.: Őrkő:1950.07.03.RM., F.:1962.07.10.JJ., Mátra-hg.:
Kisnána:1966.07.16.JJ.
Melitaea diamina (Lang, 1789) – E.:Szőlőskei-erdő:1943.07.31.RM.,
Bh.: Gerennavár:1948.07.13.RM., Bh.: Huta-rét:1950.06.12.RM.,
Bh.: Huta-rét:1951.07.01.RM., Bh.: Szalajka-völgy:1958.07.17.JJ.

Melitaea aurelia (Nickerl, 1850) – E.:Ostorosi-erdő:1929.06.29.RM.,
E.:Kerecsendi-erdő:1943.06.20.RM., E.:Szőlőskei-
erdő:1943.07.11.RM., Bh.: 1950.07.02.RM., Bh.: Huta-rét:
1951.06.01.RM., Bh.: Fekete-sár:1951.07.07.RM., Bh.: Küllő-
hegy:1951.07.16.RM., Bh.: Nyárujhégy:1951.07.30.RM.,
Bh.: Gerennavár:1959.06.26.RM., Bh.: Őrkő:1959.07.03.RM.
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) - Bh.: 1927.06.08.RM.,
Bh.: 1927.06.16.RM., Bh.: 1927.07.03.RM.,
Bh.: Várhegy:1940.07.17.RM., Bh.: Hármaskút:1948.07.12.RM.
Limenitis Fabricius, 1807
Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Bh.: Hór-völgy:1927.06.11.RM.
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) - Bh.: 1927.06.16.RM.,
Bh.: 1928.07.16.RM., Bh.: Csöndrő-völgy:1951.07.14.RM.
Neptis Fabricius, 1807
Neptis sappho (Pallas, 1771) - Bh.: 1927.08.12.RM., Bh.: Hór-
völgy:1929.05.30.RM., Bh.: Hór-völgy:1937.05.16.RM., Bh.: Almár-
völgy:1948.07.07.RM., E.:Szőlőske:1948. 07.07.RM.,
Bh.: Várhegy:1948.08.08.RM.
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) - Bh.: 1928.07.15.RM.,
E.:1937.06.04.RM., E.:Szőlőske:1948. 06.27.RM.
Apatura Fabricius, 1807
Apatura ilia (Den. & Schiff., 1775) - Bh.: 1928.07.19.RM., Bh.: Almár-
völgy:1929.07.07.RM.
Apatura iris (Linnaeus, 1758) - Bh.: Hór-völgy:1928.07.19.RM.,
Bh.: 1949.07.24.RM.
Pararge Hübner, 1819
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - Bh.: 1926.07.18.RM.,
E.:1927.05.01.RM., Bh.: 1927.05.22.RM., Bh.: Hór-völgy:
1927.07.09.RM., Bh.: Hór-völgy:1928.05.06.RM.,
Bh.: Várhegy:1928.05.17.RM., Bk.:1960.07.03.JJ.
Lasiommata Westwood, 1841
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) - E.:1925.05.10.RM.,
E.:1926.05.19.RM., Bh.: Hór-völgy:1927.07.22.RM.,
E.:Ostoros:1927.09.08.RM., F.:1959.05.10.JJ.,
F.:1959.05.25.JJ., F.:1961.05.02.JJ.
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) - Bh.: 1925.05.24.RM.,
E.:1925.07.26.RM., E.:1926.05.24.RM., E.:1927.05.26.RM.,
Bh.: Almár:1948.05.09.RM., Bh.: Berva-völgy:1950.07.30.RM.,
Bh.: Várhegy:1950.08.13.RM., Bh.: Nagymező:1950.08.27.RM.,
F.:1962.05.30.JJ., V.:Dobogó-kő:1963.06.06.JJ.,
Cserhát:Szécsény:Kőhegy:1967.05.11.JJ.
Lopinga Moore, 1893
Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Bh.: Oldal-völgy:1961.06.26.JJ.
Coenonympha Hübner, 1819
Coenonympha arcana (Linnaeus, 1761) - E.:1925.05.24.RM.,

- Bh.: Ibolyás:1948.05.30.RM., Bh.: Almár:1949.05.26.RM.,
 Bh.: Peskő:1949.06.18.RM.
- Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788) - E.:1925.06.14.RM.,
 E.:1925.07.30.RM., E.:1926.05.19.RM., Bh.: 1926.05.24.RM.,
 E.:1927.05.26.RM., Bh.: 1927.06.19.RM., E.:1927.07.30.RM.,
 E.:Ostorosi-rét:1933.05.25.RM., Bh.: Kálmán-rét:1950.07.02.RM.,
 Bh.: Oldal-völgy:1951.05.29.RM., F.:1959.05.15.JJ.
- Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758) - E.:1925.07.06.RM.,
 E.:Ostorosi-erdő:1927.06.07.RM., Bh.: Almár:1948.05.09.RM.,
 Bh.: Kukucsó:1948.07.15.RM., Bh.: Almár:1949.07.08.RM.,
 E.:Szölöske:1950.08.06.RM., Bh.: Berva-völgy:1950.09.10.RM.,
 Bh.: Almár:1951.06.10.RM., Bh.: 1961.06.19.JJ., P.:1962.09.22.RM.,
- Aphantopus Wallengren, 1853
- Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) - E.:1925.07.15.RM.,
 Bh.: 1926.07.15.RM., E.:1927.07.03.RM., E.:1928.08.12.RM.,
 Bh.: Látókövek:1948.07.13.RM., Bh.: Fekete-sár:1948.07.14.RM.,
 Bh.: 1961.07.02.JJ., F.:1962.07.02.JJ., Bh.: Vöröskő-
 völgy:1962.07.16.JJ.
- Maniola Schrank, 1801
- Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) - Bh.: 1925.06.07.RM.,
 E.:1925.08.05.RM., E.:1927.06.16.RM., E.:Kerecsendi-
 erdő:1948.07.12.RM., E.:Kerecsendi-erdő:1948.08.22.RM.,
 F.:1958.06.20.JJ.
- Hyponphele Muschamp, 1915
- Hyponphele lycaon* (Rottemburg, 1775) - E.:1925.07.31.RM.,
 E.:Kerecsendi- erdő:1948.08.22.RM., E.:Szölöske:1950.08.06.RM.,
 P.:1958.07.09.JJ.
- Melanargia Meigen, 1828
- Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) - E.:1925.06.14.RM.,
 E.:1925.07.09.RM., E.:Szölöske:1948.06.27.RM.
- Minois Hübner, 1819
- Minois dryas* (Scopoli, 1763) - E.:1926.08.05.RM.,
 Bh.: Várhegy:1926.08.08.RM., Bh.: Várhegy:1947.07.20.RM.,
 Bh.: Mónosbél:1947.09.07.RM., Bk.:1958.08.20.JJ.
- Hipparchia Fabricius, 1807
- Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763) - E.:1925.07.05.RM.,
 Bh.: 1926.08.01.RM., E.:Szölöske:1949.07.31.RM., Bp.:Széchenyi-
 hegy:1961.07.02.JJ.
- Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758) – Bh.: Gilitka:1948.06.20.RM.,
 Bh.: Őrkő:1950.07.02.RM., Bh.: Fekete-sár:1951.07.07.RM.
- Arethusana Lesse, 1951
- Arethusana arethusa* (Den. & Schiff., 1775) - E.:1925.07.26.RM.,
 E.:1926.08.30.RM., E.:Szölöske:1947.08.24.RM.,
 E.:Kerecsend:1948.08.22.RM., E.:Szölöske:1949.08.07.RM.,
 Bh.: Várhegy:1950.08.06.RM.,

Brintesia Fruhstorfer, 1911
Brintesia circe (Fabricius, 1775) - Bh.: Várhegy:1947.08.03.RM.,
Bh.: Ördög-oldal:1950.07.18.RM., F.:1959.08.10.JJ.,
Bh.: 1961.07.27.JJ.

Chazara Moore, 1893
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) – E.:Kerecsendi-erdő:1949.08.07.RM.,
E.:Szölöskei-erdő:1950.08.06.RM., Várpalota:1958.08.10.JJ.

GEOMETRIDAE

Archiearis Hühner, 1823
Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761) – Bk.:1959.03.21.JJ.
Archiearis notha (Hübner, 1803) – Bh.: Mészhegy:1963.04.06.JJ.
Archiearis puella (Esper, 1787) – Budatétény:1960.02.29.JJ.

Lomaspilis Hübner, 1825
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Barát-rét:1961.06.25.JJ.,
Bh.: Baktai-tó:1961.07.22.JJ.

Ligdia Guenée, 1857
Ligdia adustata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.08.10.JJ.,
Bp.:Köbánya:1960.05.08.JJ., F.:1960.06.04.JJ., Bh.: Barát-rét:
1961.06.25.JJ.

Heliomata Grote & Robinson, 1866
Heliomata glarearia (Den. & Schiff., 1775) –
Bp.:Hűvösvölgy:1959.06.05.JJ., Bö.:1960.05.25.JJ., Bh.: Panna-
rét:1962.06.30.JJ.

Macaria Curtis, 1826
Macaria notata (Linnaeus, 1758) - Bh.: Baktai-tó:1961.07.23.JJ.
Macaria alternata (Den. & Schiff., 1775) – F.:1961.05.02.JJ.,
F.:1961.05.30.JJ., E.:Ostorosi-rét:1961.08.02.JJ.,
Bh.: Síkfökút:1961.08.04.JJ.

Chiasmia Hübner, 1823
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – E.:Temető:1961.08.01.JJ.

Tephrina Guenée, 1857
Tephrina murinaria (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.04.26.JJ.,
F.:1960.05.14.JJ.

Tephrina arenacea (Den. & Schiff., 1775) - F.:1961.05.02.JJ.,
E.:Temető:1961.08.01.JJ.

Plagodis Hübner, 1823
Plagodis dolabria (Linnaeus, 1767) – Bh.: Síkfökút:1961.06.20.JJ.

Opisthograptis Hübner, 1823
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Répás-völgy:
1962.08.10.JJ.,

Epione Duponchel, 1829
Epione repandaria (Hufnagel, 1767) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.

Therapis Hübner, 1823
Therapis flavicaria (Den. & Schiff., 1775) – Ü.:1961.05.22.JJ.

Pseudopanthera Hübner, 1823

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) – F.:1960.04.30.JJ.
Eilicrinia Hübner, 1823
Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845) - F.:1961.05.02.JJ.
Hypoxystis Prout, 1915
Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787) – Bh.: Síkfőkút:1961.06.20.JJ.
Ennomos Treitschke, 1825
Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859) – F.:1960.08.27.JJ.,
Bp.:Köbánya:1960.09.14.JJ.
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767) –
Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809) – Bp.:1959.08.29.JJ.
Ennomos erosaria (Den. & Schiff., 1775) - Bp.:1958.09.21.JJ.,
Bp.:1959.09.14.JJ.
Selenia Hübner, 1823
Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) – Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ.
Artiora Meyrick, 1892
Artiora evonymaria (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.08.27.JJ.,
Bp.:Csiki-hegyek:1960.09.25.JJ., Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.,
Bh.: 1961.09.13.JJ.
Crocallis Treitschke, 1825
Crocallis tusciaria (Bokhausen, 1793) – Bp.:Zugliget:1962.10.14.JJ.
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758) – Érdliget:1957.10.06.JJ.
Ourapteryx Leach, 1814
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) – Bh.: Síkfőkút:1961.06.20.JJ.
Colotois Hübner, 1823
Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) – Bh.: 1961.10.14.JJ.,
Bh.: 1961.10.21.JJ., E.:Ostorosi-rét:1962.11.03.JJ.
Angerona Duponchel, 1829
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) - E.:Ostorosi-rét:1962.07.21.JJ.,
Bh.: Oldal-völgy:1962.06.26.JJ.
Apocheima Hübner, 1825
Apocheima pilosaria (Den. & Schiff., 1775) –
Bp.:Zugliget:1961.03.08.JJ., Bk.:1963.03.25.JJ., Bp.:Széchenyi-hegy:1963.03.27.JJ.
Lycia Hübner, 1825
Lycia hirtaria (Clerck, 1759) - Bp.:Zugliget:1959.04.06.JJ.,
Bp.:Széchenyi-hegy:1960.03.30.JJ., Bp.:Zugliget:1961.03.20.JJ.
Lycia pomonaria (Hübner, 1790) - Bp.:Széchenyi-hegy:1961.03.08.JJ.
Biston Leach, 1815
Biston strataria (Hufnagel, 1767) – Bp.:Hüvösvölgy:1963.04.19.JJ.
Agriopsis Hübner, 1825
Agriopsis leucophaearia (Den. & Schiff., 1775) – Bk.:1963.03.25.JJ.
Agriopsis bajaria (Den. & Schiff., 1775) – E.:Ostorosi-rét:1962.09.30.JJ.,
Bh.: Agyagostető:1962.10.27.JJ.
Agriopsis aurantiaria (Hühner, 1799) – Bh.: Nyírbérc:1961.10.20.JJ.,

E.:Ostorosi-rét:1961.10.10.JJ., E.:Ostorosi-rét:1961.10.19.JJ.,
Bh.: Almár:1962.10.25.JJ., Bh.: Agyagostető:1962.10.27.JJ.
Agriopis marginaria (Fabricius, 1776) – Bp.:Zugliget:1959.03.28.JJ.,
Bp.:Széchenyi-hegy:1960.03.28.JJ., Bp.:Széchenyi-hegy:
1962.04.10.JJ., Bp.:Hűvösvölgy:1963.04.15.JJ.
Erannis Hübner, 1825
Erannis defoliaria (Clerck, 1759) – E.:Ostorosi-rét:1961.11.10.JJ.,
E.:1961.11.22.JJ., E.:Ostorosi-rét:1962.11.03.JJ., E.:Ostorosi-
rét:1962.11.11.JJ.
Paraboarmia Krampl, 1994
Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883) – Bh.: Baktai-tó:1962.07.18.JJ.
Peribatodes Wehrli, 1943
Peribatodes rhomboidaria (Den. & Schiff., 1775) – Bk.:1960.05.29.JJ.,
Bh.: Oldal-völgy:1961.06.25.JJ., Bh.: Mészhegy:1961.08.03.JJ.,
Bh.: Bélápátfalva:1961.08.11.JJ.
Cleora Curtis, 1825
Cleora cinctaria (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Csillebér:1960.04.27.JJ.,
F.:1960.05.14.JJ., Ü.:1962.04.30.JJ., F.:1963.05.03.JJ.
Alcis Curtis, 1826
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Hármaskút:1961.07.05.JJ.,
Bh.: Bánkút:1961.07.06.JJ.
Hypomecis Hübner, 1821
Hypomecis roboraria (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.08.27.JJ.
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) - F.:1960.05.21.JJ.,
F.:1961.05.02.JJ., F.:1963.05.18.JJ.
Cleorodes Warren, 1894
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767) – Bh.: Nagyágazat-bérc:
1961.07.07.JJ.
Fagivorina Wehrli, 1943
Fagivorina arenaria (Hufnagel, 1767) – Bh.: Oldal-völgy:1962.06.27.JJ.
Ascotis Hübner, 1825
Ascotis selenaria (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Síkfökút:1961.07.14.JJ.
Ectropis Hübner, 1825
Ectropis crepuscularia (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Hársbokor-
hegy:1959.04.28.JJ., F.:1960.08.27.JJ., Bp.:Frankhegy:1961.03.26.JJ.,
Bh.: Baktai-tó:1961.07.22.JJ., Bh.: 1961.07.27.JJ.
Aethalura McDunnough, 1920
Aethalura punctulata (Den. & Schiff., 1775) –
Börzsöny:Királyréte:1960.07.11.JJ.
Ematura Lederer, 1853
Ematura atomaria (Linnaeus, 1758) – Bp.:Kamaraerdő:1961.04.09.JJ.,
Ü.:1962.05.12.JJ., Ü.:1962.07.29.JJ.
Cabera Treitschke, 1825
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) – Bh.: Barát-rét:1961.06.25.JJ.,
Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) - Bh.: Síkfőkút:1961.07.28.JJ.,
Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ., Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ., Bh.: Elza-
lak:1962.08.18.JJ.

Lomographa Hübner, 1825

Lomographa temerata (Den. & Schiff., 1775) –
Bp.:Zugliget:1960.05.31.JJ.

Theria Hübner, 1825

Theria rupicapraria (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Zugliget:1959.02.28.JJ.,
Bp.:Zugliget:1959.03.02.JJ., Bp.:Zugliget:1959.03.07.JJ.,
Bp.:Zugliget:1959.03.10.JJ., Bp.:Hűvösvölgy:1962.04.10.JJ.

Campaea Lamarck, 1816

Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) – Bh.: 1961.06.19.JJ.,
Bh.: Hármaskút:1961.07.08.JJ., Bh.: 1961.09.09.JJ., Bh.: 1961.09.13.JJ.

Gnophos furvata (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.

Charissa Curtis, 1826

Charissa obscurata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.08.26.JJ.,
Bh.: Síkfőkút:1961.08.04.JJ., Bh.: Almár:1961.08.19.JJ.

Siona Duponchel, 1829

Siona lineata (Scopoli, 1763) – F.:1961.05.30.JJ.

Alsophilà Hübner, 1825

Alsophilà aescularia (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Széchenyi-
hegy:1963.03.17.JJ., Bk.:1963.03.25.JJ.

Alsophilà aceraria (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1958.11.15.JJ.,
Pilis:1960.11.07.JJ.

Comibaena Hübner, 1823

Comibaena bajularia (Den & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.06.19.JJ.

Chlorissa Stephens, 1831

Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) – Bp.:Hűvösvölgy:1960.05.19.JJ.,
Bk.:1960.06.05.JJ.

Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) – F.:1960.08.27.JJ.,
Bh.: Síkfőkút:1961.06.20.JJ.

Hemistola Warren, 1893

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795) – Bh.: Répás-völgy:
1962.08.10.JJ.

Jodis Hübner, 1823

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) - Bh.: Répás-völgy:
1962.08.10.JJ.

Cyclophora Hübner, 1822

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775) - Bh.: Répás-völgy:
1962.08.10.JJ.

Cyclophora porata (Linnaeus, 1767) – F.:1960.05.21.JJ.

Timandra Duponchel, 1829

Timandra comae (A. Schmidt, 1931) – Bh.: Cserépfalu:1963.07.09.JJ.,
Bh.: Cserépváralja:1963.07.10.JJ.

Scopula Schrank, 1802

Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Elza-lak:1962.08.18.JJ.
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767) – F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Forró-kút:1961.08.08.JJ.
Scopula virgulata (Den. & Schiff., 1775) - F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Forró-kút:1961.08.08.JJ.
Scopula ornata (Scopoli, 1763) – Nagykovácsi:1960.06.06.JJ.,
Bh.: 1961.09.09.JJ.
Scopula decorata (Den. & Schiff., 1775) – Várpalota:1963.08.24.JJ.
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) – Bö.:1960.05.21.JJ.,
Bp.:Törökbálint:1960.07.03.JJ.
Scopula incanata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.
Scopula immutata (Linnaeus, 1758) – Ócsa:1960.06.13.JJ.
Scopula floslactata (Haworth, 1809) – Bk.:1960.05.30.JJ.
Idaea Treitschke, 1825
Idaea rufaria (Hübner, 1799) – E.:Ostorosi-rét:1961.06.28.JJ.
Idaea ochrata (Scopoli, 1763) – E.:Temető:1961.08.01.JJ.
Idaea aureolaria (Den. & Schiff., 1775) – Bk.:1960.06.05.JJ.
Idaea rusticata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Törökbálint:1960.08.10.JJ.
Idaea moniliata (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ.
Idaea inquiniata (Scopoli, 1763) – E.:1962.08.15.JJ.
Idaea dilutaria (Hübner, 1799) – Bh.: Barát-rét:1961.06.25.JJ.
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767) - Bh.: Barát-rét:1961.06.25.JJ.
Idaea seriata (Schrink, 1802) – Bp.:1959.08.10.JJ.
Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767) – V.:Dobogókő:1959.05.27.JJ.
Idaea pallidata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.08.10.JJ.
Idaea trigeminata (Haworth, 1809) – F.:1959.06.03.JJ.
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.,
Bh.: Elza-lak:1962.08.18.JJ.
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) – F.:1960.08.27.JJ.
Idaea straminata (Borkhausen, 1794) - F.:1960.08.27.JJ.
Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847) – P.:1959.06.27.JJ.
Rhodostrophia Hübner, 1823
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) – Bh.: Oldal-völgy:1961.06.25.JJ.
Lythria Hübner, 1823
Lythria purpuraria (Linnaeus , 1758) – Bp..-Törökbálint:1960.07.31.JJ.
Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767) – F.:1959.04.16.JJ.,
Ü.:1962.06.17.JJ.
Cataclystne Hübner, 1825
Cataclysme riguata (Hübner, 1813) – Nagykovácsi:1960.06.06.JJ.,
Ü.:1961.05.22.JJ., F.:1962.05.05.JJ.
Phibalapteryx Stephens, 1829
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767) – Pilisvörösvár:1959.05.20.JJ.
Scotopteryx Hübner, 1825
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763) – Bh.: Mészhegy:1961.08.23.JJ.

Scotopteryx coarctaria (Den. & Schiff., 1775) –
Pilisvörösvár:1959.05.20.JJ.

Scotopteryx bipunctaria (Den. & Schiff., 1775) –
E.:Temető:1961.08.01.JJ., Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) – Bp.:1958.08.18.JJ.,
Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.

Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ.

Xanthorhoe Hübner, 1825

Xanthorhoe spadicearia (Den. & Schiff. , 1775) –
Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ.

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759) – Bh.: Síkfökút:1961.08.04.JJ.

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus , 1758) – F.:1961.05.02.JJ.

Catarhoe Herbulec , 1951

Catarhoe rubidata (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.06.04.JJ.

Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) – F.:1959.05.14.JJ.

Epirrhoe Hübner, 1825

Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.

Epirrhoe tristata (Linnaeus , 1758) – Bp.:Julianna-major:1959.05.26.JJ.

Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Forró-
kút:1961.08.08.JJ., Bh.: Oldal-völgy:1962.08.25.JJ.

Epirrhoe rivata (Hübner, 1813) – Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ.

Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813) – Bh.: Hármaskút:1961.07.06.JJ.,
Bh.: Bánkút:1961.07.06.JJ.

Epirrhoe galiata (Den. & Schiff. , 1775) – Bh.: Síkfökút:1961.06.20.JJ.,
Bh.: Forró- kút: 1961.08.08.JJ., Bh.: Oldal-völgy:1962.06.27.JJ.

Camptogramma Stephens , 1831

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) – Bp.:1959.06.07.JJ.

Anticlea Stephens , 1831

Anticlea badiata (Den. & Schiff. , 1775) –
Bp.:Hűvösvölgy:1963.04.15.JJ., Bh.: Nyírbérc:1963.04.20.JJ.

Pelurga Hübner, 1825

Pelurga comitata (Linnaeus , 1758) - Bh.: Síkfökút:1961.06.20.JJ.,
Bh.: Forró- kút: 1961.08.08.JJ., E.:1961.08.12.JJ.

Cosmorhoe Hübner, 1825

Cosmorhoe ocellata (Linnaeus , 1758) – Bh.: Oldal-völgy:1962.06.27.JJ.

Nebula Bruand, 1846

Nebula salicata (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.

Eulithis Hübner, 1821

Eulithis pyraliata (Den. & Schiff. , 1775) –
Bh.: Hármaskút:1961.07.08.JJ.

Ecliptopera Warren, 1894

Ecliptopera silacea (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Elza-lak:
1962.08.18.JJ.

Cidaria Treitschke, 1825

Cidaria fulvata (Forster, 1771) – Bh.: Síkfökút:1961.07.20.JJ., Bh.: Panna-

- rét:1962.07.30.JJ.
Colostygia Hübner, 1825
Colostygia olivata (Den. & Schiff. , 1775) –
 Bh.Bélápátfalva:1961.08.11.JJ.
Hydriomena Hübner, 1825
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) – Bh.: Nagyágazat-bérc:
 1961.07.07.JJ., Bh.: Panna-rét.1962.06.30.JJ.
Horisme Hübner, 1825
Horisme corticata (Treitschke, 1835) – F.:1960.06.04.JJ.,
 Ü.:1962.05.13.JJ.
Horisme tersata (Den. & Schiff. , 1775) –
 Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ., Bh.: Oldal-völgy:1962.08.29.JJ.
Melanthis Duponchel, 1829
Melanthis procellata(Den. & Schiff. , 1775) – Bp.:Irhás-árok:
 1959.05.24.JJ., Bp.:Hűvösvölgy:1961.05.22.JJ.
Pareulype Herbuleot , 1951
Pareulype berberata (Den. & Schiff. , 1775) – Bk.:1960.07.28.JJ.,
 F.:1960.08.27.JJ., Ü.:1962.05.13.JJ.
Rheumaptera Hübner, 1822
Rheumaptera cervicalis (Scopoli, 1763) – Bp.:Széchenyi-hegy:
 1960.05.09.JJ.
Philereme Hübner, 1825
Philereme vetulata (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Zugliget:1959.07.03.JJ.,
 Bh.: Síkfökút:1961.06.20.JJ.
Euphyia Hübner, 1825
Euphyia biangulata (Haworth, 1809) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.
Euphyia frustata (Treitschke, 1828) – Bö.:1960.05.18.JJ.
Epirrita Hübner, 1822
Epirrita christyi (Allen, 1906) – Bh.: Nyírbérc:1961.10.21.JJ.,
 Bp.:Hűvösvölgy:1962.10.21.JJ.
Operophtera Hübner, 1825
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) – Bp.:1960.11.05.JJ.
Perizoma Hübner, 1825
Perizoma affinitata (Stephens, 1831) - Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.
Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758) – Bh.: Rétvölgy:1961.08.03.JJ.,
 Bh.: Hármaskút:1961.08.08.JJ.
Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.
Eupithecia Curtis, 1825
Eupithecia inturbata (Hübner, 1817) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ.
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856) – Bh.: Bánkút.1961.07.06.JJ.,
 Bh.: Nagyágazat-bérc:1961.07.07.JJ.
Eupithecia liniariata (Den. & Schiff. , 1775) – F.:1960.08.27.JJ.,
 Bh.: Oldal-völgy:1962.08.25.JJ.
Eupithecia centaureata (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.05.21.JJ.,
 Bh.: 1961.09.09.JJ., Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.

Eupithecia assimilata (Doubleday, 1856) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.
Eupithecia tripunctaria (Herrich-Schäffer, 1852) –
 Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.
Eupithecia icterata (Villers, 1789) – F.:1960.08.27.JJ.,
 Bh.: Bánkút.1961.07.09.JJ.
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809) – Bp.:1959.08.23.JJ.
Eupithecia graphata (Treitschke, 1828) – Bö.:1960.05.18.JJ.
Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813) – F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Panna-
ré:1962.06.30.JJ.
Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767) – Dunaharaszti:1961.04.03.JJ.,
 Dunaharaszti:1961.04.04.JJ.
Gymnoscelis Mabille, 1868
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809) – Bp.:Zugliget:1959.04.07.JJ.,
 Bp.:Zugliget:1959.04.28.JJ., Bp.:Budaliget:1960.04.11.JJ.
Lithostege Hübner, 1825
Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) – F.:1959.05.19.JJ.
Euchoea Hübner, 1825
Euchoea nebulata (Scopoli, 1763) – Bp.:1959.10.27.JJ.,
 Bh.: 1961.10.14.JJ.
Asthenia Hübner, 1825
Asthenia albulata (Hufnagel, 1767) – Bh.: Almár:1961.08.19.JJ.,
 Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ.
Minoa Treitschke, 1825
Minoa murinata (Scopoli, 1763) – Bp.:Hűvösvölgy:1959.06.05.JJ.
Trichopteryx Hübner, 1825
Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794) – Bk.:1960.05.23.JJ.

NOCTUIDAE

Acronicta Ochsenheimer, 1816
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) – Bp.:Rákoscsaba:1962.05.25.JJ.
Acronicta megacephala (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.05.27.JJ.,
 F.:1962.05.18.JJ.
Acronicta euphorbiae (Den. & Schiff., 1775) – F.:1959.04.29.JJ.,
 F.:1960.04.30.JJ.
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) – F.:1960.05.02.JJ.,
 F.:1961.05.23.JJ., Bp.:1961.08.03.JJ.

Paracolax Hübner, 1825

Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) – Bh.: Síkfőkút:1961.06.20.JJ.
Herminia Latreille, 1802
Herminia tarsicinalis (Knoch, 1782) – F.:1960.08.27.JJ., Bh.: Barát-
ré:1961.06.25.JJ.
Polypogon Schrank, 1802

Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) - Bh.: Barát- rét: 1961.06.25.JJ.,
E.:Ostorosi-rét:1961.08.02.JJ., Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.
Zanclognatha Lederer, 1857
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763) – Bh.: Síkfőkút:1961.06.20.JJ.,
Bh.: Baktai-tó:1962.08.18.JJ.
Catocala Schrank, 1802
Catocala nupta (Linnaeus, 1767) – F.:1961.07.10.JJ., Mátra-hg.:
Gyöngös:1969.07.24.JJ.
Catocala elocata (Esper, 1787) – Bp.:1961.09.02.JJ.
Catocala puerpera (Giorna, 1791) –
Bp.:Szigetszentmiklós:1960.09.12.JJ., Bp.:1961.07.12.JJ.
Catocala conversa (Esper, 1783) – Bp.:1961.08.07.JJ.
Catocala nymphagoga (Esper, 1787) – F.:1960.07.10.JJ.,
F.:1961.07.10.JJ.
Lygephila Billberg, 1820
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826) – Bh.: Rétvölgy:1961.08.03.JJ.
Lygephila craccae (Den. & Schiff. , 1775) – Bh.: Répás-völgy:
1962.08.10.JJ.
Tyta Billberg, 1820
Tyta luctuosa (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.05.14.JJ.,
F.:1961.05.05.JJ., E.:Temető:1961.08.01.JJ.
Callistege Hübner, 1823
Callistege mi (Clerck, 1759) – F.:1961.05.02.JJ.
Euclidia Ochsenheimer, 1816
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) – Bp.:Óbuda:1959.04.30.JJ.,
Ü.:1962.05.06.JJ.
Gonospileia Hübner, 1823
Gonospileia triquetra (Den. & Schiff. , 1775) – F.:1960.05.07.JJ.,
F.:1960.06.04.JJ.
Hypena Schrank, 1802
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – Bh.: Újmassa:1960.09.17.JJ.,
Bh.: Oldal-völgy:1962.08.25.JJ.
Hypena rostralis (Linnaeus , 1758) – Bp.:1959.07.09.JJ.,
Bp.:1959.07.16.JJ.

Rivula Guenée, 1845

Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – Bh.: Elza-lak:1962.08.18.JJ.
Diachrysia Hübner, 1821
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) – Bk.:1960.08.07.JJ., Bh.: Elza-
lak:1962.08.18.JJ.
Macdunnoughia Kostrowicki, 1961
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Ohat:1961.10.03.JJ.
Autographa Hübner, 1821
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) – Bp.:1961.07.11.JJ.

Abrostola Ochsenheimer, 1816
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) – Bp.:1957.05.26.JJ.
Emmelia Hübner, 1821
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) – Bh..Bánkút:1961.07.09.JJ.
Deltote Reichenbach, 1817
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) – F.:1960.06.04.JJ.
Amphipyra Ochsenheimer, 1816
Amphipyra berbera (Rungs, 1949) – Bh.: 1961.07.08.JJ.
Heliothis Ochsenheimer, 1816
Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766) – Ü..1960.06.19.JJ.
Acosmetia Stephens, 1829
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813) – F.:1960.06.04.JJ.
Paradrina Boursin, 1937
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763) – Ohat:1961.10.03.JJ.
Hoplodrina Boursin, 1937
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) – Bp.:1959.07.24.JJ.
Hoplodrina ambigua (Den. & Schiff. , 1775) – Bp.:1959.08.26.JJ.,
Bp..1959.09.13.JJ., F.:1960.08.27.JJ.
Charanyca Billberg, 1820
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) – Bp.:Zugliget:1959.06.02.JJ.,
Bh.: Síkfökút:1961.06.20.JJ.
Athetis Hübner, 1821
Athetis gluteosa (Treitschke, 1835) – F.:1960.06.04.JJ.,
Bh.: Síkfökút:1961.08.04.JJ.
Dypterygia Stephens, 1829
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758) – F.:1963.05.18.JJ.,
F.:1963.05.20.JJ.
Rusina Stephens, 1829
Rusina ferruginea (Esper, 1785) – F.:1960.06.04.JJ., Bh.: Baktai-
tó:1961.07.22.JJ.
Thalpophila Hübner, 1820
Thalpophila matura (Hufnagel, 1766) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.
Trachea Ochsenheimer, 1816
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.,
Bp.:1961.08.11.JJ.
Actinotia Hübner, 1821
Actinotia polyodon (Clerck, 1759) - Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.
Mesogona Boisduval, 1840
Mesogona acetosellae (Den. & Schiff. , 1775) – F.:1960.09.23.JJ.
Cosmia Ochsenheimer, 1816
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) – Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ.,
Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ., Bh.: Bélapátfalva:1964.08.11.JJ.
Xanthia Ochsenheimer, 1816
Xanthia aurago (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.10.29.JJ.,
Bp.:Zugliget:1960.10.16.JJ.

- Xanthia sulphurago* (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1958.09.05.JJ.,
 F.:1958.09.18.JJ.
Xanthia gilvago (Den. & Schiff., 1775) – Ohat:1961.10.03.JJ.,
 Ohat:1961.10.07.JJ., Ohat:1962.10.07.JJ.
Agrochola Hübner, 1821
Agrochola lychnidis (Den. & Schiff., 1775) – E.:1963.04.29.JJ.
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.09.13.JJ.
Agrochola lota (Clerck, 1759) - Bh.: 1961.10.19.JJ.
Agrochola macilenta (Hübner, 1809) – Bp.:Széchenyi-hegy:
 1960.10.29.JJ.
Agrochola nitida (Den. & Schiff., 1775) – F.:1960.09.23.JJ.,
 Bh.: 1961.10.14.JJ.
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758) – Bp.:Csiki-hegyek:1960.09.26.JJ.
Agrochola litura (Linnaeus, 1758) - Bp.:Csiki-hegyek:1960.09.26.JJ.,
 Ohat:1961.10.03.JJ.
Agrochola laevis (Hübner, 1803) – F.:1960.09.23.JJ., F.:1960.10.06.JJ.,
 Bh.: 1961.10.14.JJ.
Eupsilia Hübner, 1821
Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766) – Bp.:1958.10.26.JJ.,
 Bh.: 1961.09.13.JJ., Bp.:Zugliget:1963.03.21.JJ.
Jodia Hübner, 1818
Jodia croceago (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Berva-völgy.1964.04.10.JJ.
Conistra Hübner, 1821
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761) – Bp.:Széchenyi-hegy:1960.10.29.JJ.,
 Bp.:Széchenyi-hegy:1960.11.05.JJ., Bh.: Agyagos-tető:1961.12.02.JJ.
Conistra ligula (Esper, 1791) - Bp.:Széchenyi-hegy:1960.11.13.JJ.
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763) - Bp.:Széchenyi-hegy:
 1960.11.13.JJ., Bp.:Széchenyi-hegy:1960.12.10.JJ., Bp.:Széchenyi-
 hegy:1960.12.11.JJ.
Conistra veronicae (Hübner, 1813) - Bp.:Széchenyi-hegy:1960.10.29.JJ.
Conistra rubiginea (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Berva-völgy:
 1964.04.10.JJ.
Conistra erythrocephala (Den. & Schiff., 1775) – Ohat:1961.10.03.JJ.,
 Bp.:Széchenyi-hegy:1962.10.16.JJ.
Episema Ochsenheimer, 1816
Episema glaucina (Esper, 1789) – Bp.:Csiki-hegyek:1960.09.26.JJ.
Aporophyla Guenée, 1841
Aporophyla lutulenta (Den. & Schiff., 1775) – Ohat.:1961.10.03.JJ.
Lithophane Hübner, 1821
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766) – Bp.:1960.09.06.JJ., Bp.:Csiki-
 hegyek:1960.09.26.JJ., Bh.: 1961.09.13.JJ.
Allophyses Tams, 1942
Allophyses oxyacanthae (Linnaeus, 1758) – F.:1960.10.06.JJ.,
 Bh.: 1961.10.14.JJ.
Rileyiana Moucha & Chávala, 1963

Rileyana fovea (Treitschke, 1825) – F.:1960.10.06.JJ.
Valeria Stephens, 1829
Valeria oleagina (Den. & Schiff., 1775) –
Bp.:Hüvösvölgy:1963.04.19.JJ.
Dichonia Hübner, 1821
Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758) – Bp.:1957.10.17.JJ.,
P.:1958.10.07.JJ.
Dichonia convergens (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.10.14.JJ.
Dryobotodes Warren, 1911
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) – Törökbálint:1958.09.27.JJ.,
Törökbálint:1958.09.30.JJ., P.:1958.10.07.JJ.,
Törökbálint:1958.10.10.JJ., Bp.:1959.10.02.JJ., Bh.: 1961.10.14.JJ.
Dryobotodes monochroma (Esper, 1790) - Törökbálint:1957.09.08.JJ.,
Törökbálint:1958.09.28.JJ., Bk.:1959.09.06.JJ., Bh.: 1961.09.09.JJ.
Ammoconia Lederer, 1857
Ammoconia caecimacula (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1960.10.15.JJ.
Blepharita Hampson, 1907
Blepharita satura (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Újmassa:1960.09.20.JJ.
Apamea Ochsenheimer, 1816
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) – Bp.:1960.07.07.JJ.,
Bh.: 1961.07.08.JJ., Bh.: Felsőtárkány.1962.08.08.JJ., Bh.: Répás-
völgy:1962.08.10.JJ.
Apamea lithoxylaea (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.07.08.JJ.
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) – F.:1960.05.21.JJ.
Oligia Hübner, 1821
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) – F.:1960.06.04.JJ.,
E.:Temető:1961.08.01.JJ.
Mesapamea Heinicke, 1959
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758) – Bp.:1959.07.24.JJ.,
E.:Temető:1961.08.01.JJ., Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.
Luperina Boisduval, 1829
Luperina testacea (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.08.14.JJ.
Calamia Hübner, 1821
Calamia tridens (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.08.02.JJ., E.:Ostorosi-
réte:1962.07.11.JJ.
Discestra Hampson, 1905
Discestra trifolii (Hufnagel, 1766) – F.:1960.05.16.JJ., Bh.: Oldal-
völgy:1962.08.25.JJ.
Lacanobia Billberg, 1820
Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) – Bp.:Hüvösvölgy:1959.06.05.JJ.
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) – E.:1961.07.27.JJ.
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.07.10.JJ.,
Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ.
Lacanobia suasa (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1959.07.16.JJ.
Hada Billberg, 1820

Hada plebeja (Linnaeus, 1761) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ.
Aetheria Hübner, 1821
Aetheria dysodea (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:Hármashatár-hegy:1960.07.16.JJ.
Aetheria bicolorata (Hufnagel, 1766) – Bp.:1957.07.28.JJ.
Hadena Schrank, 1802
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766) – F.:1960.06.04.JJ.
Hadena confusa (Hufnagel, 1766) – F.:1957.05.30.JJ.
Hadena filigrama (Esper, 1788) – F.:1960.05.21.JJ., F.:1960.05.28.JJ.
Hadena rivularis (Fabricius, 1775) – Bh.: Forrókút:1961.08.08.JJ.
Heliothobus Boisduval, 1829
Heliothobus reticulata (Goeze, 1781) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ.

Conisania Hampson, 1945

Conisania luteago (Den. & Schiff., 1775) – Bp.:1961.07.11.JJ.
Mamestra Ochsenheimer, 1816
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) – Bp.:1961.07.11.JJ.
Polia Ochsenheimer, 1816
Polia bombycina (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.07.08.JJ., Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ.
Orthosia Ochsenheimer, 1816
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766) – Bh.: Uppony.1964.04.04.JJ.
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758) – Bp.:Hűvösvölgy.1963.04.15.JJ.,
Bp.:Hűvösvölgy.1963.04.19.JJ.
Orthosia cruda (Den. & Schiff., 1775) - Bp.:Hűvösvölgy.1963.04.15.JJ.,
Bp.:Hűvösvölgy.1963.04.19.JJ.
Orthosia miniosa (Den. & Schiff., 1775) –
Bp.:Hűvösvölgy.1963.04.19.JJ.
Orthosia populeti (Fabricius, 1775) – Bh.: Nyírbérce:1963.04.20.JJ.
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775) – Bh.: Rakottyás:1964.04.01.JJ.,
Bh.: Berva-völgy:1964.04.03.JJ., Bh.: Berva-völgy:1964.04.04.JJ.
Orthosia munda (Den. & Schiff., 1775) - Bh.: Rakottyás:1964.04.01.JJ.,
Bh.: Berva-völgy:1964.04.03.JJ., Bh.: Berva-völgy:1964.04.10.JJ.
Tholera Hübner, 1821
Tholera cespitis (Den. & Schiff., 1775) – Ü.:1962.09.02.JJ.
Tholera decimalis (Poda, 1761) – Bh.: 1961.09.09.JJ.
Pachetra Guenée, 1841
Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766) – F.:1960.05.28.JJ.,
F.:1961.05.23.JJ.
Eriopygodes Hampson, 1905
Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794) – Bh.: Panna-rét:1962.06.30.JJ.
Spaelotis Boisduval, 1840
Spaelotis ravida (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.06.25.JJ.
Eugnorisma Boursin, 1946

Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761) – F.:1960.09.10.JJ.
Xestia Hübner, 1818
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) – Bh.: Mészhegy:1961.08.23.JJ.
Xestia baja (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.
Xestia xanthographa (Den. & Schiff., 1775) – Bh.: 1961.09.09.JJ.
Peridroma Hübner, 1821
Peridroma saucia (Hübner, 1808) – Bh.: Répás-völgy:1962.08.10.JJ.,
Bh.: Répás-völgy:1962.08.25.JJ.
Parexarnis Boursin, 1946
Parexarnis fugax (Treitschke, 1825) – Bp.:1959.06.10.JJ.
Agrotis Ochsenheimer, 1816
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) – Bp.:1961.07.20.JJ.
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – Bh.: 1961.06.20.JJ.
Agrotis segetum (Den. & Schiff., 1775) - Bp.:1961.08.01.JJ.
Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766) –
Bp.:Szigetszentmiklós:1960.09.12.JJ.

PANTHEIDAE

Colocasia Ochsenheimer, 1816
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) – Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ.
NOLIDAE
Bena Billberg, 1820
Bena bicolorana (Fuessly, 1775) – Bp.:1961.07.20.JJ.
Pseudoips Hübner, 1822
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) – Bh.: Agyagos-tető:
1962.08.09.ZL.

ARCTIIDAE

Miltochrista Hübner, 1819
Miltochrista miniata (Forster, 1771) – Bh.: Bélapátfalva:1961.08.11.JJ.,
Eilema Hübner, 1819
Eilema lurideola (Zincken, 1817) – Bh.: 1961.07.14.JJ.,
Bh.: Felsőtárkány:1962.08.08.JJ., Ü.:1963.08.19.JJ.
Eilema lutearella (Linnaeus, 1758) – Bk.:1960.08.21.JJ.
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) – Bh.: Síkfőkút:1961.08.04.JJ.,
Bh.: Oldal-völgy:1962.08.25.JJ.
Setina Schrank, 1802
Setina roscida (Den. & Schiff., 1775) – Pilisvörösvár:1959.05.20.JJ.
Amata Fabricius, 1807
Amata phegea (Linnaeus, 1758) – F.:1959.06.09.JJ., Bp.:1961.07.04.JJ.
Dysauxes Hübner, 1819
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) – Bp.:1961.07.10.JJ.
Spiris Hübner, 1819

Spiris striata (Linnaeus, 1758) – F.:1959.05.19.JJ., F.:1959.05.25.JJ.
Phragmatobia Stephens, 1828
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – Bp.:1961.07.11.JJ.,
E.:1961.07.15.JJ.
Spilosoma Curtis, 1825
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766) – Bh.: 1961.06.25.JJ.
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758) – E.:Szépasszony-völgy:
1961.07.15.JJ.
Hyphantria Harris, 1841
Hyphantria cunea (Drury, 1773) – Bh.: Ostorosi-rét:1961.08.02.JJ.
Diaphora Stephens, 1827
Diaphora mendica (Clerck, 1759) – Ü.:1962.05.06.JJ., Ü.:1962.05.12.JJ.
Diacrisia Hübner, 1819
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) – Kismaros:1960.08.29.JJ.
Arctia Schrank, 1802
Arctia caja (Linnaeus, 1758) – E.:1964.08.18.JJ., E.:1964.09.04.JJ.
Euplagia Hübner, 1820
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) – Bp.:1959.08.03.JJ.,
Bp.:1959.08.08.JJ., Bh.: 1961.08.19.JJ.
Tyria Hübner, 1819
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) – F.:1961.05.02.JJ.

Összefoglalás

Reskovits Miklósnak és Jablonkay Józsefnak az Eszterházy Károly Főiskola Állattani múzeumában őrzött Macrolepidoptera gyűjteménye rendkívül gazdag anyagot tartalmaz. A majdnem teljes bükki nappali lepkafauna, és a hazánkra jellemző éjjeli lepkafauna nagy részének felsorolásával számos lelőhelyről adtam meg adatokat. A gyűjtemény több országszerte ritka fajt is tartalmaz, amelynek kevés hazai adata van, vagy az elterjedési területe főként az Északi-középhegységre esik. Így ez a kollekció is hozzájárulhat a Bükk-hegység faunisztkai és állatföldrajzi értékeléséhez.

Irodalom

- JABLONKAI, J. (1964): Az Erannis ankeraria Stgr. előfordulása a Bükk-hegységen. Fol. Entom. Hung., 17(16):240–241.
- JABLONKAI, J. (1965): Megemlékezés Reskovits Miklósról. Fol. Entom. Hung., 18(1):1–3.
- JABLONKAI, J. (1966): A Sterrhopteryx fusca Haw. Magyarországi előfordulása. Fol. Entom. Hung., 19(35):625-629.
- JABLONKAI, J. (1967): Ritka lepkék (Heves megyei mozaik). Természettudományi közlöny, 11(4):161–162.

- JABLONKAI, J. (1972): A Mátra-hegység lepkefaunája. Fol. Hist. Nat. Mus. Matr., 1: 9–43.
- JABLONKAI, J. (1973): Egy ritka kis araszoló lepkéről, a *Phyllometra culminaria* Ev.-ról (Lepidoptera: Geometridae). Fol. Entom. Hung., 26(1):227.
- JABLONKAI, J. (1974): Lepkegyűjtő tevékenységem tapasztalataiból. Fol. Hist. Nat. Mus. Matr., 2: 45–67.
- JABLONKAI, J. (1978–79): Újabb adatok a Mátra-hegység lepkafaunájához. Fol. Hist. Nat. Mus. Matr., 5: 57–62.
- JABLONKAI, J. (1980): Adatok a Mátra hegység lepkafaunájához. Fol. Hist. Nat. Mus. Matr., 6: 127–130.
- KARSHOLT, O.–RAZOWSKI, J. (1996): The Lepidoptera of Europe –A Distributional Checklist. Apollo Books, Stenstrup.
- RESKOVITS, M.. (1963): A Bükk-hegység lepkafaunája. Fol. Entom. Hung., 16(1):1–62.
- VOJNITS, A.–ÁCS, E.–BÁLINT, ZS.–GYULAI, P.–RONKAY, L.–SZABÓKY, Cs. (1993): The Lepidoptera Fauna of the Bükk National Park. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
- VARGA, A. (1992): In memoriam Jablonkay József (1895–1992). Fol. Hist. Nat. Mus. Matr., 17: 5–8.
- VARGA, Z. (1989): Lepkék (Lepidoptera) rendje. Vörös könyv. 188–244.