

DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚL FLÓRÁJA IV. FLORA REGIONIS HUNGARIAE MERIDIO-OCCIDENTALIS IV.

KÁROLYI ÁRPÁD¹—DR. PÓCS TAMÁS²—DR. BALOGH MÁRTON³

Flóraműünk negyedik része a zárvatermők második ágazatának nagy részét tartalmazza (Labiatae-Solanales). Az előző részekhez hasonlóan a növényföldrajzi szempontból érdekesebb fajokról areatérképet is közlünk. Az ábrák számozása a harmadik részhez képest folyamatosan történik. Az időközben megjelent, vagy esetlegesen kimaradt forrásmunkákat az utolsó rész fogja tartalmazni, az újabb adatokat magába foglaló pótlással együtt.

A növények felsorolása. (Folytatás) **Enumertio Plantarum. Continuatio**

LABIATAE

536. Ajuga Chamaepitys L. Schreb. — Szántóföldi gyomnövény, de főleg csak a meszes lösztalajon. **É:** Nagykápornak Wiesb 874:46; Kehida *Ujv mscpt*; Gőcsfa, Alsónemesapáti, Nemeshetés, Nemesszentandrás K; **Z:** Csurgó-Csicskárdülő *HH in H—Bh* 960:250.

ssp. Chamaepitys — **É:** Kisbucsa P; Nagykápornak, Petőhenye, Búcsúszentlászló, Zalaapáti K; **D:** Lasztonya K—P; Zalaújlak K.

537. Ajuga reptans L. — Erdőkben, irtásréteken, kaszálókon gyakori. **V:** Zsida Gáy 927::206; Jakabréha J 960:2 sz. tábl; Rábátótfalu, Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy, Orfalu, Felsőszölnök P; **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:16, 49, 53, 63, 90, 93, 103, 109, 114, 138, 143, 203, 208, 267, 271, 281, 286, 289, 293, 298, 300, 322, 331, 334, 335 és 337 sz. felv; Rátót J 960:5 sz. tábl; Bajánsenye *KM in notis*; Magyarszombatfa! Velemér! Szentgyörgyvölgy! Sz—T felv; Halogy, Daraboshegy, Csörötnekm Ivánc Maláka res, Farkasfa, Kondorfa, Szalafő, Óriszentpéter, Nagyrákos, Kerkafalva, Gödörlháza P; **H:** Vasvár Rábaparti rétek *Bo in notis*; Csípkerek, Oszkó *Ta felv*; **G:** Lenti, Pörde-földe Jáv ex litt; Gutorfölde! *KM in notis*; Zalalövő és attól D-re, Kustánszeg, Gel-lénháza, Kálócfa, Szilvágy, Bárszentmihályfa, Hernyék, Mumor, Lentiszombathely, Csömödér, Lendvadedes, Várfölde P; Hagyárosbörönd, Rám, Ormándlak, Kerkabarabás, Szentpéterfölde K; **É:** Egervár-Csácsbozsok *Jáv ex litt*; Kehida! *Ujv mscpt*; Alibánfa, Bozsok, Bocfölde! *KM in notis*; Telekes, Csáford, Kallosd, Nemesapáti, Alsónemesapáti, Almásháza, Nagykápornak, Nemeshetés, Sárhida, Pölöskei erdő, Bak P; Vasboldogasszony, Zalaegerszeg, Kisbucsa, Zalacsány, Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Esztergály, Pötöréte, Söjtör, Tófej K; **D:** Letenye *Olgv in HA*; Újudvar, Tormafölde, Homokkomárom, Obornak, Bajcsa P; Kisrada, Lispeszentadorján, Oltárc, Korpavár, Zalasárszeg, Muraszemenye K; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:250; Zákány K—P.

¹ Nagykanizsa, Kun Béla utca 11., ² University of Dar es Salaam, Faculty of Agriculture, Morogoro, Tanzania (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger), ³ Kossuth Lajos Tudományegyetem Növénytani Intézete.

var. reptans f. reptans — **E:** Zalaszentiván K; **D:** Sormás K; **Z:** Mura-keresztúr, Órtilos K.

f. stolonifera Bogenhard — **D:** Bázakerettye, Nagykanizsa Alsó városi erdő K.

f. pseudopyramidalis (Schur) Soó — **D:** Pogányszentpéter K.

l. albiflora Tinant — **Ő:** A Zala forrásvídekén Jáv ex litt; **G:** Lentiszombathely K; **É:** Búcsúszentlászló K; **D:** Obornak, Nagykanizsa Gördövény és Alsó városi erdő K; **Z:** Murakeresztúr, Órtilos K.

l. roseiflora Wild. et Dur. — **D:** Nagykanizsa Gördövény K.

538. **Ajuga genevensis** L. — Réteken, legelőkön, tisztásokon. Előző fajnál sokkal ritkább. **V:** Rábabótfalu Borb 887:222; **Ő:** Szőce P; **G:** Ormándlak, Hernyék, Szentpéter-földe K; **É:** Kehida Ujv mscpt; Zalaudvarnok, Alsónemesapáti P; Egervár—Zalaeger-szeg, Zalaapáti, Ezstergály K; **D:** Zalasárszeg K; **Z:** Csurgó-Gyékényes, Csurgó-Nagy-berek HH in H—Bh 960:250; Gyékényesi berek Bo in notis.

var. genevensis — **É:** Nagykápnak, Nemesszentandrás K; **D:** Nagyrécse, Nagykanizsa-Gördövény, Sormás, Fityeháza K, **Z:** Órtilos K.

l. roseiflora Koch — **D:** Lispeszentadorján K.

539. **Teucrium scorodonia** L. — Nyíres fenyérekben, csak egyetlen termőhelyét ismerjük. **V:** Felsőszölnök Bo 944:97 apud S—J 951:58 apud H—J 962:36 apud S 968:63.

540. **Teucrium Chamaedrys** L. — Napos, füves helyeken, főleg lösz és homok talajon. **V:** Felsőszölnök P; **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:281 sz. felv; **H:** Csipkerek Ta felv; **É:** Nagykápnak! Wiesb 874:46; Palkod, Csáford, Petőhenye, Alsónemesapáti P; Zalaszentiván, Búcsúszentlászló, Csatár, Zalaapáti K; **D:** Zalamereny, Komárváros Jáv ex litt; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250; Órtilos P.

ssp. Chamaedrys var. glanduliferum Haussk. — **É:** Kisbucsa P; Gőcsfa K; **D:** Obornak K.

var. illyricum Borb. et Bornm. — **D:** Nagykanizsa-Sormás, Fityeháza P; Bajcsa K.

541. **Teucrium Scordium** L. — Nedves helyeken, mocsaras réteken elég ritka. **V:** Rábabótfalu Borb 887:222; **H:** Körmend Rába ártér KM in notis; **É:** Egervár Borb 887:222; Kehida Ujv mscpt; **D:** Zalaszentjakab K; **Z:** Csurgó-Gyékényes Bo 925:41 apud H—Bh 960:250.

var. Scordium f. silvaticum Gaud. — **H:** Vasvár K—P 957:199; **D:** Nagykanizsa-Szepetnek K—P 957:199.

542. **Scutellaria hastifolia** L. — Nedves, iszapos helyeken nem gyakori. **V:** Szalkonyfalu P; **H:** Vasvár Borb 897:530; **G:** Kerkabarabás K; **É:** Egervár Borb 897:535; Kehida Ujv 947:100; **D:** Lendvaújfalu, Nagyrécse, Nagykanizsa, Békástó K; **Z:** Alsok Istó HH in H—Bh 960:250.

543. **Scutellaria galericulata** L. — Nedves helyeken, mocsárréteken. **V:** Alsósölnök, Kétvölgy P; **Ő:** Ivánc, Bajánsenye Borb 887:219; **G:** Belsősárd P; **D:** Nagykanizsa-Szepetnek K 949:19; Homokkomárom Zsigárdi erdő P; Muraszemenye K; **Z:** Csurgó Sötét erdő HH in H—Bh 960:250.

f. galericulata — **H:** Vasvár K.

f. glaberrima Benth. — **É:** Pöttréte K; **D:** Nagykanizsa-Sormás K.

f. pauciflora Pant. — **É:** Zalaszentmihály K.

544. **Marrubium vulgare** L. — Parlagon, ruderáliákban nem gyakori. **G:** Gellénháza K; **É:** Nagykápnak Wiesb 874:46; Gőcsfa Borb 887:222; Kehida Ujv mscpt; Nemeshetés K; **D:** Börzonce, Hosszúvölgy, Zalaszentjakab, Sormás K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250.

545. **Sideritis montana** L. — Napos helyeken ritka. **É:** Kehida Ujv mscpt.

546. **Nepeta pannonica** 546. **Nepeta pannonica** L. — **D:** Dél-Zala S 968:71. Sine loco speciali, n. v.

547. **Nepeta Cataria** L. — Parlagokon, ruderáliákban nem gyakori. **Ő:** Csákányvodoroszló és **É:** Győrvár Borb 887:219; Kehida Ujv mscpt; **D:** Sormás K—P 964:49; **Z:** Alsok Papmalom H in K—P 957:199 apud H—Bh 960:250.

f. Cataria — **D:** Bagola K—P 964:49.

f. immaculata Syreischtsch. — **D:** Nagykanizsa K—P 957:199.

548. **Glechoma hederaceum** L. — Parlagon, erdős, cserjés helyeken. **V:** Kétvölgy P; **Ő:** Csörötnek, Szőce P; **G:** Lenti Jáv ex litt; Zalalövő, Mumor P; Rám, Gellénháza,

Kerkabarabás, Hernyék, Gutorfölde K; É: Kehida Ujv 947:102; Bak Pölöskei erdő JÁV ex litt; Sárhida-Bák KM in notis; Telekes P; Zalaegerszeg, Alsónemesapáti, Nagykapornak, Kisbucsa, Zalacsány, Búcsúszentlászló, Zalaapáti, Esztergály, Söjtör, Tófej K; D: Nagykanizsa Alsó városi erdő és Gördövény, Fityeháza P; Kisrada, Lovászi, Líspeszterján, Homokkomárom, Obornak, Zalasárszeg, Zalaszentjakab, Muraszemenye, Bagola, Bajcsa K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250; Örtilos, Zákány K.

ssp. *hederaceum* var. *hederaceum* — D: Eszteregnye, Szepetnek K.

var. *micanthum* Moricand — V: Rábátótfalu Borb 887:219; É: Zalaszentiván K.

ssp. *hirsutum* (W. et K.) Herm. — Ő: Körmend KM—Pr 957:90; É: Nagykapornak et D: Nagykanizsa Alsó városi erdő K—P 964:49.

549. *Prunella grandiflora* Scholler — Füves, bokros, napos lejtőkön ritka. É: Gósla Borb 887:219; apud K—P 957:199 apud S 968:76; Petőhenye K—P 964:49.

f. *grandiflora* — É: Kisbucsa K—P 957:199; Alibánfa K.

f. *alpina* (Timbal) Gams — É: Nagykapornak K.

550. *Prunella vulgaris* L. — Bokros, erdős, füves helyeken gyakori. V: Máriaújfalu J 960:1, 5 és 6 sz. tábl; Apátiavárfalva KM in notis, Rábátótfalu, Szakonyfalu, Kétvölgy P; Ő: Szőce P—D—G—V 958:3, 85, 90, 93, 98, 120, 133, 138, 145, 183, 205, 208, 212, 245, 249, 258, 271, 315, 330, 331, 334 és 337 sz. felv; Szalafő! Óriszentpéter J 959:1—2 sz. tabl. et KM in notis; Körmend-Alsóberkifalu, Felső- és Alsórönök, Vasszentmihály, Rátót, Csörötnek J 960:2—6 sz. tábl; Bajánsenye! KM in notis; Daraboshegy, Ispánk, Nagyrákos, Kerkafalva, Magyarszombatfa P; H: Oszkó Ta felv; G: Zalalövő Kálócfa, Szilvág, Bárszentmihályfa, Hernyék P; Gellénháza, Petrikeresztúr, Kerka-barabás, Gutorfölde, Lenti-Nova, Szentpéterfölde K; É: Kehida Ujv 947:98; Alibánfa, Almásháza, Bozsok Alsórét, Zalaegerszeg, Bókaháza—Zalabesenyő, Bocfölde, Bak, Zalaszentmihály, Söjtör!—Bak, Tófej KM in notis; Pakod, Telekes, Petőhenye, Alsónemesapáti P; Vasboldogasszony, Nagykapornak, Búcsúszentlászló K; D: Maróc HPÉ; Bagola, Pogányszentpéter, Iharosberény K; Z: Csurgó HH et Lankóci erdő Bh in Obornak P; Kútfej, Tormafölde, Csörnyefölde, Zalasárszeg, Zalaszentjakab, Sormás, H—Bh 960:250; Örtilos K.

var. *vulgaris* — D: Nagykanizsa Alsó városi erdő P; Oltárc, Nagykanizsa-Hétforrás, Eszteregnye K.

551. *Prunella laciniata* (L.) Nath. — Napos, száraz domboldalakon, legelőkön. V: Szakonyfalu P; Ő: Szőce P—D—G—V 958:90, 201 és 203 sz. felv; Szalafő P; G: Zalalövő P; Lenti-Nova K; É: Söjtör K; D: Zalasárszeg, Muraszemenye, Nagykanizsa-Gördövény és Szentgyörgyvári hegység, Bagola, Pogányszentpéter K; Z: Csurgó Nagyberek HH in H—Bh 960:250.

var. *laciniata* — É: Rádó K; D: Nagykanizsa, Sormás K.

var. *subintegra* Hamilt. — É: Kehida Ujv mscpt.

—. *Prunella intermedia* Link (*P. laciniata* x *vulgaris*) — V: Szakonyfalu, Kétvölgy P; Ő: Szőce P; G: Zalabaksa Gáy 905:35; Zalalövő P; Nova K; É: Kehida Ujv mscpt; D: Nagyrécse, Nagykanizsa, Sormás, Eszteregnye K.

552. *Melittis grandiflora* Sm. em Soó — Ritkás erdőkben, irtásokban elég gyakori. V: Zsida—Apátiavárfalva—Szakonyfalu!, Máriaújfalu!—Farkasfa! Ho 944:47; Rábátótfalu, Kétvölgy, Felsőszölnök P; Ő: Nádasd Borb 887:220; Kondorfa, Rábagyarmat Ho 944:47; Szőce P—D—G—V 958:53, 56 és 63 sz. felv; Inter Dávidháza et Kerka JÁV ex litt; Piharczér J ex litt; Szentgyörgyvölgy! Sz—T felv; Ivánc Maláka res; Kondorfa, Óriszentpéter, Gödörháza P; H: Vasvár K; G: Lenti Zajda erdő JÁV ex litt; Hernyék, Csömödér P; Rám, Ormándlak, Kerkabarabás K; É: Zalaszentmihály!—Nagykapornak! Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Csáford, Csáford—Gyűrűs, Nemesapáti, Alsónemesapáti, Nemeshetés, Pölöskei erdő P; Bozsok, Kisbucsa, Nemesszentandrás K; D: Zalamerenye, Lovászi, Murarátka!! JÁV ex litt; Tormafölde, Bázakerettye, Szentmargitfalva, Nagykanizsa Alsó városi erdő P; Líspeszterján, Miklósfa K; Z: Csurgó Kit lc. 422 apud et HH in H—Bh 960:250; Csurgónagymarton JÁV ex litt; Örtilos P.

var. *subcordata* (Klokov) Soó et Borsos — É: Zalaapáti K; D: Obornak P.

var. *sarmatica* (Klokov) Soó et Borsos — É: Búcsúszentlászló K; D: Bagola K; Z: Zákány K 949:20.

var. *carpathica* (Klokov) Soó et Borsos — É: Petőhenye K.



Melittis melissophyllum L. em Soó (58. ábra)

553. Galeopsis Ladanum L. — Szántókon, tarlókon, gyomtársulásokban a meszes talajú vidéken gyakori. **Ő:** Rátót Borb 887:220; **G:** Mumor, Lendvadedes P; Rám, Ormándlak, Gellénháza, Iborfia, Lenti-Nova K; **É:** Bak P; Vasboldogasszony, Nagykápnak, Zalacsány, Nemesszentandrás, Fötréte, Söjtör, Tófej K; **D:** Nagyréce Borb 900:370; Nagybakónak Borb 900:370 apud K—P 957:199; Lovászi, Magyarszentmiklós, Líspesztendorján, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Obornak, Zalasárszeg, Zalaszentjakab, Sormás K; **Z:** Csurgó HH in K—P 957:199 apud H—Bh 960:250.

ssp. **Ladanum** var. **Ladanum** — **D:** Bázakerettye K—P 957:199.

var. **pseudo-Ladanum** Borhidi — **D:** Lasztonya K—P 957:199.

ssp. **angustifolia** (Ehrh.) Gaud. — **G:** Csonkahegyhát P; **D:** Nagybakónak K;

Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250; Órtilos K.

var. **campestris** Timbal — **G:** Kálócfa K.

var. **canescens** (Schult.) Gaud. — **É:** Gőcsfa, Egervár Borb 887:222.

var. **arenaria** (Gren. et Godr.) Soó — **Z:** Zákány K.

554. *Galeopsis speciosa* Mill. Syn.: *G. grandiflora* (L.) Mill. — Erdők szélén, nedves helyeken, magaskórós társulásokban. **V: Szentgotthárd *Borb* 887:221; Máriaújfalu-Farkasfa, Zsida—Apátistvánfalva—Szakonyfalu' Orfalu *Ho* 944:47; Kétvölgy, Felsőszölnök *P*; **Ő:** Ivánc *Borb* 887:221; Rátót *Borb* 897:526; Háromház-Farkasfa *Ho* 944:47; Szőce *P—D—G—V* 958:49, 274 és 322 *sz. felv.*; Halogy, Csörötnek *P*; **H:** Vasvár *Borb* 887:221; **G:** Belsősárd *P*; **É:** Kehida *Ujv mscpt.*; Telekes *P*; **D:** Nagybákonák! Csapi *Borb* 900:370; Nagykanizsa! *Bo* 925:44; Homokkomárom *P*; Korpavár, Muraszemenye. Semjénháza *K*; **Z:** Csurgó-Gyékényes *Bo* 925:44 *apud H—Bh* 960:250; Zákány *K* 949:20; Csurgó Nagyberek *HH et Lankóci erdő Bh in H—Bh* 960:250; Vázsonymajor prope Zákány *Bo in notis*;**

 ssp. *speciosa* var. *speciosa* — **H:** Vasvár *K*; **É:** Kisbucsa *K*; **D:** Obornak, Miháld, Sand, Pogányszentpéter *K*; **Z:** Órtilos *K—P*.

f. crenifrons *Borb.* — **D:** A Csapi hegységen *Borb* 900:370.

f. glabrata *Borb.* — **D:** A Csapi hegységen *Borb* 900:370; Iharosberény *K*.

 ssp. *sulphurea* (Jord.) Briq. — **H:** Nagymálkfa Má 938:37; **Z:** Zákány *K*.

555. *Galeopsis pubescens* Bess. — Erdős, nedves helyeken, ligetekben elég gyakori. **V:** Rábabótfalu, Alsószölnök, Kétvölgy *P*; **Ő:** Körmend, Ivánc *Borb* 887:221; Szőce *P*; **H:** Vasvár! *Borb* 887:221; **G:** Zalalövő és attól D-re *P*; Kerkabarabás *K*; **É:** Nagykaporának Wiesb 874:46; Bak Pölöskei erdő *Jáv ex litt.*; Nemeshetés *P*; **D:** Tormafölde, Bázakerettye, Nagykanizsa Gördövény és Lótér *K*; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:250.

 var. *pubescens* — **D:** Obornak *P*; Homokkomárom, Nagykanizsa *K*.

f. carthusianorum Briq. — **É:** Kehida *Ujv mscpt.*

 var. *glandulosa* Rehb. **f. setosa** Schur — **D:** A Csapi hegységen *Borb* 900:370.

556. *Galeopsis tetrahit* L. — Parlagokon, utak mentén ritka. **Ő:** Szőce *P*; **D:** Homokkomárom Zsigárd major *K—P* 964:49; Csurgó *Kit l. c.* 421 *apud H—Bh* 960:250.

557. *Galeopsis bifida* Boenn. — Ligeterdőkben, parlagokon, utak mentén ritka. **Ő:** Kondorfa *K—P* 954:263; Ivánc *S* 968:86; **D:** Obornak *K—P* 954:263 *apud S* 968:86.

 var. *bifida* **f. patens** Porsch — **Ő:** Ispánk *K—P* 964:49; **É:** Bak *K—P* 964:49 *apud S* 968:86.

558. *Lamium galeobdolon* (L.) Nath. — Ligeterdőkben, erdők szélén gyakori. **V:** Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy, Felsőszölnök *P*; **Ő:** Nádasd *Borb* 887:220; Szőce *P—D—G—V* 958:49, 53 és 63 *sz. felv.*; Halogy, Csörötnek, Ivánc Maláka res. *P*; **G:** Lendvadedes felett *Jáv ex litt.*; Zalalövő, Gellénháza, Mumor, Várfölde *P*; Rám, Ormánlak, Mumor-Hernyék, Szentpéterfölde *K*; **É:** Nagykornak! Wiesb 874:46; Kehida *Ujv mscpt.*; Telekes, Csáford, Bezeréd, Alsónemesapáti, Bocfölde *P*; Zalaegerszeg, Zalaegerszeg, Nemesszentandrás, Söjtör, Tófej *K*; **D:** Újudvar, Tormafölde, Bázakerettye, Murarátka *P*; Lovászi, Csörnyefölde, Miklósfa *K*; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:250; Zákány *Bo in notis*.

 ssp. *montanum* (Pers.) Hay. — **É:** Zalacsány, Búcsúszentlászló *K*; **D:** Homokkomárom, Obornak, Nagykanizsa Alsó városi erdő *P*; Líspeszentadorján, Korpavár, Nagykanizsa Hétforrás *K*; **Z:** Órtilos *K—P*; Zákány *K*.

559. *Lamium Orvala* L. var. *Orvala et f. fissidentatum* J. Murr. — Gyertyános tölgyesekben ritka. **Z:** Órtilos és Zákány v. á. közt a Vasút oldal több pontján minden két forma előfordul. *K* 949:20 *apud Ho* 949:253 *apud S—J* 951:516 *apud H—Bh* 960:250 *apud S* 968:89.

560. *Lamium amplexicaule* L. — Parlagon, szántókon, művelt talajon. **Ő:** Őrség Zs 941:29 sine loco speciali; **H:** Vasvár *Borb* 897:544; **G:** Hagyárosbörönd, Gellénháza *K*; **É:** Kehida! *Ujv mscpt.*; Gőcsfa, Vasboldogasszony, Zalaegerszeg, Nemesszentandrás, Esztergály, Söjtör *K*; **D:** Pogányszentpéter! *Ujv felv.*; Bázakerettye, Obornak, Nagyrécse, Zalaegerszeg, Muraszemenye, Nagykanizsa, Sormás, Sand, Bagola *K*; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:250.

561. *Lamium purpureum* L. — Szántókon, kertekben, megművelt talajon gyakori gyom. **H:** Vasvár *K*; **G:** Hagyárosbörönd, Rám, Gellénháza, Szentpéterfölde *K*; **É:** Kehida *Ujv mscpt.*; Vasboldogasszony, Egervár, Zalaegerszeg, Nagykapornak, Zalaapáti, Pöttréte, Esztergály, Tófej *K*; **D:** Pogányszentpéter! *Ujv felv.*; Nagykanizsa Alsó városi erdő *P*; Lovászi, Líspeszentadorján, Bázakerettye, Homokkomárom, Obornak, Zalaegerszeg, Csapi, Nagykanizsa, Sormás, Bajesa *K*; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:250; Zákány *K*.

f. minus Dvorák — **D:** Nagyrécse *K*.

I. niveum Baumg. — **H:** Vasvár K; **D:** Nagykanizsa K; **Z:** Órtilos K.

562. *Lamium album* L. — Nitrogénkedvelő, falusi ruderáliákban. Területünkön előfordulása sporadicus, de egyes helyeken viszont tömeges. Így 1949-beli jegyzet alapján Nemeshetés környékén gyógynövénynek gyűjtötték. (K.) Ma? **Ó:** Csákánydoroszló P; **E:** Nemeshetés K; **D:** Lasztónya K.

f. album — **H:** Vasvár K; **E:** Egervár, Zalacsány, Búcsúszentlászló K.

563. *Lamium maculatum* L. ssp. *maculatum* — Nyirkos erdőszéleken, cserjésekben gyakori. **V:** Szentgotthárd et **Ó:** Ivánc Borb 887:220; **H:** Vasvár K; **G:** Hagyárosbőrőnd, Dobronhegy, Szentpéterfölde K; **E:** Kehida Ujv mscpt; Zalaegerszeg, Nagykápornak, Zalacsány, Nemeshetés, Söjtör K; **D:** Zalaszabar, Lispeszentadorján, Tormafölde, Korpavár, Obornak, Szentmargitfalva, Nagyrécse, Zalaszentjakab, Miklósfa, Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250; Murakeresztúr, Órtilos K.

var. maculatum — **D:** Homokkomárom K.

var. rugosum (Ait.) Briq. — **D:** Nagykanizsa Alsó városi erdő K; **Z:** Zákány K.

var. laevigatum (All.) Rehb. — **D:** Nagykanizsa-Hétforrás K.

var. fasciatum Gaud. — **E:** Zalaszentiván K; **Z:** Belezna K.

I. lacteum Walir. — **E:** Söjtör K.

I. carneum Beckhaus — **D:** Nagykanizsa Sánc K.

564. *Leonurus Cardiaca* L. — Parlagokon, ruderáliákban, akácosokban. **G:** Lenti-Nova K; **E:** Nagykápornak Wiesb 874:46; Vasboldogasszony, Zalaegerszeg, Kisbucsa, Búcsúszentlászló K; **D:** Obornak, Zalaszentjakab, Nagykanizsa, Sand, Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250; Belezna K.

ssp. Cardiaca var. subglaber Borb. — **E:** Zalaszentmihály, Pöttréte K; **D:** Sormás K.

var. Cardiaca Briq. — **E:** Kehida Ujv mscpt. sub n. *var. vulgaris* (Moench) Briq.

565. *Leonurus Marrubiastrum* L. — Gyomtársulásokban, parlagokon, az előbbi fajnál ritkább. **É:** Búcsúszentlászló K; **D:** Homokkomárom, Nagykanizsa, Sormás K; **Z:** Csurgónagymarton HH in H—Bh 960:250.

566. *Ballota nigra* L. ssp. *nigra* — Utak mentén, ruderáliákban. **Ó:** Órség Zs 941:29. *Sine loco speciali*; **H:** Vasvár K; **E:** Kehida Ujv mscpt; Egervár, Zalaegerszeg, Zalacsány, Söjtör K; **D:** Tormafölde, Zalaszentjakab, Miklósfa, Sand K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250.

f. nigra — **D:** Nagykanizsa, Sormás K; **Z:** Órtilos K.

f. hirta Koch — **D:** Nagyrécse Borb 900:371 sub n. *var. subvillosa* Borb.

f. Rotheri Asch. — **E:** Söjtör K.

567. *Betonica officinalis* L. Syn.: *Stachys officinalis* (L.) Trev. — Erdős helyeken de többségében inkább kaszálóréteken gyakori. **V:** Rábátótfalu Borb 887:222; Jakabréha, Máriaújfalu J 960:2 és 6 sz. tábl; Apáti-várfalva KM in notis; Alsószölnök, Szakonyfalu, Orfalu, Felsőszölnök P; **Ó:** Szőce P—D—G—V 958:289, 291, 293, 298, 327 és 335 sz. felv; Alsó- és Felsőrönök, Körmend-Alsóberkifalu, Vasszentmihály J 960:3, 4 és 6 sz. tábl; Óriszentpéter Jáv ex litt; Bajánsenye KM in notis; Velemér, Szentgyörgyvölgytől D-re Sz—T felv; Nádasd, Csákánydoroszló, Farkasfa, Ispánk, Nagyrákos, Kerkafalva, Magyarszombatfa, Gödörháza P; **G:** Zalalövőtől D-re, Kustánszeg, Ormándlak, Szilvág, Bárszentmihályfa, Hernyék, Lentiszombathely, Várfölde P; Lenti-Nova, Kerkabarabás, Szentpéterfölde K; **E:** Petőhenye P; Nagykápornak, Pöttréte K; **D:** Tormafölde, Sand, Miklósfa, Bagola, Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgó Kit l. c. apud et HH in H—Bh 960:250.

ssp. officinalis var. officinalis — **V:** Kétvölgy P.

f. officinalis — **E:** Kehida Ujv mscpt.

var. stricta (Ait.) Koch — **D:** Homokkomárom P; Sormás K.

var. glabrata Koch — **Ó:** Körmend, Bajánsenye et **E:** Gőcsfa Borb 887:222; **Z:** Órtilos K
ssp. serotina (Host.) Murb. — **H:** Vasvár K; **D:** Obornak, Nagykanizsa, Fityeháza K; **D:** Zákány K.

568. *Stachys annua* L. — Szántókon, parlagokon elvétve, főleg csak a meszesebb talajú vidéken. **G:** Csonkahegyhát P; Gellénháza, Petrikeresztúr K; **E:** Kehida Ujv

mscpt; Pakod, Petőhenye, Kisbucsa P; Nagykornak, Rádó, Búcsúszentlászló K; **D:** Lasztonya P; Gelse, Zalaújlak, Újudvar, Kiskomárom, Homokkomárom, Eszteregnye, Miháld K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250.

569. Stachys recta L. — Napos, füves helyeken lösz és homokbuckákon. **É:** Nagykornak! Wiesb 874:46; Kehida Ujv *mscpt*; Pakod, Csáford, Petőhenye, Nemesapáti P; Zalaegerszeg, Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Pötörte K; **D:** Nagykanizsától Ny-ra, Murarátka Jár ex litt; Fityeháza P; Lasztonya, Korpavár K.

ssp. recta var. recta — **D:** Homokkomárom P.

ssp. hirta (Ten.) Briq. **f. hirta** — **D:** Nagykanizsa-Sormás K 949:19.

570. Stachys silvatica L. — Erdős, cserjés helyeken, ligetekben gyakori. **V:** Szakonyfalu, Felsőszölnök P; **Ó:** Halogy, Csákánydoroszló, Csörötnek, Szőce P; **H:** Vasvár K; **G:** Bagodvitenyéd, Rám, Gellénháza, Iborfia, Lenti-Nova, Kerkabarabás K; **É:** Nagykornak! Wiesb 874:46; Kehida Ujv *mscpt*; Telekes, Kallosd P; Alsónemesapáti, Kisbucsa, Zalacsány, Hetés, Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Pötörte, Tófej K; **D:** Csapi Borb 900:370; Bázakerettye, Homokkomárom, Obornak, Nagykanizsa Alsó városi erdő, Bajcsa P; Lovászi, Lasztonya, Lispestzentadorján, Csörnyefölde, Zalasárszeg, Zalaszentjakab, Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250; Örtilos, Zákány K—P.

var. silvatica f. silvatica — **V:** Kétvölgy K; **É:** Rádó, Zalaszentmihály, Söjtör K; **D:** Börzönce K.

f. comosa Ktze — **G:** Ormándlak K.

f. Pappii Balogh **f. nova** — Folii 15—18 cm longis et 8—10 cm latis.

Dedicavi ad honorem J. Papp (Veszprém) Ht: Praeillyricum: Pölöske. Leg: A. Károlyi.

571. Stachys palustris L. — Nedves szántókon, mocsaras helyeken, magaskórós tár-sulásokban. **V:** Szakonyfalu P; **Ó:** Szőce P—D—G—V 958:306 sz. felv; Bajánsenye KM in notis; Daraboshegy P; **H:** Vasvár Borb 897:438; **G:** Lendvadedes P; **É:** Nagykornak Wiesb 874:46; Kehida Ujv *mscpt*; Zalaszentmihály! KM in notis; **D:** Nagyrécse Borb 900:370; Tormafölde, Obornak, Zalaszentjakab, Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250.

var. palustris f. petiolata — **D:** Zalaújlak, Bázakerettye K.

f. major Wirtgen — **D:** Fityeháza K.

f. bracteata Beck — **D:** Nagykanizsa K.

f. vulgaris Peterm. — **É:** Nagykornak K.

f. angustifolia Vis. — **H:** Vasvár K; **D:** Lasztonya K.

f. lactea Borb. — **D:** Szepetnek K.

var. segetum (Hagen) Schweigg. — **V:** Kétvölgy P.

572. Stachys germanica L. **var. germanica** — Meleg, száraz lejtőkön, meszesebb talajon. **V:** Rábatótfalu, **Ó:** Kőrmend et **É:** Egervár Borb 887:221; Kehida Ujv *mscpt*; Bak-Zalatárnok P; Kisbucsa, Zalacsány K; **D:** Muraszemenye K 949:21; Szentmar-gitfalva P; Zalamereny, Korpavár, Obornak, Nagykanizsa Felső városi erdő, Sand, Semjénháza K; **Z:** Csurgó Kit l. c. 422 apud et HH in H—Bh 960:250.

f. germanica — **E:** Zalaszentmihály P; Nagykornak, Misefa, Pötörte K.

f. polystachya (Ten.) Rouy — **D:** Sormás K.


573. Salvia glutinosa L. — Nyirkos erdőkben, erdőszéleken gyakori. **V:** Szentgotthárd Ho 944:44; Felsőszölnök P; **Ó:** Iván Maláka res. P; **H:** Vasvár Gáy 925:15 apud Má 832:24; Katafa Pr in notis; **G:** Gellénháza P; Rám, Ormándlak, Szentpéterfölde K; **É:** Nagykornak! Wiesb 874:46; Kehida Ujv *mscpt*; Zalaegerszeg, Bak! pölöskei erdő Jár ex litt, Csáford, Kallosd, Petőhenye, Nemesapáti, Alsónemesapáti, Nemeshetet, Botfa, Sárhida P; Zalaszentiván, Zalacsány, Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Pötörte, Tófej K; **D:** Nagyrécse Bo 925:44; Gelse! Gáy 925:16; Zalamereny Jár ex litt; Lasztonya, Tormafölde, Murarátka P; Zalaszabar, Lispestzentadorján, Korpavár, Miklósfa, Iharosberény K; **Z:** Zákány Bo 925:44 apud K 949:20 apud H—Bh 960:250; Örtilos Bo 925:44; Csurgó HH in H—Bh 960:250.

f. glutinosa — **H:** Vasvár K; **É:** Kisbucsa K; **D:** Homokkomárom P; Kilimán, Hosszúvölgy, Pogányszentpéter K.

f. hastata Borb. — **É:** Söjtör K; **D:** Nagyrécse Borb 900:367; Obornak K; **Z:** Örtilos K.

574. Salvia verticillata L. — Füves lejtőkön de Ny-on már nem találtuk. **É:** Kehida Ujv *mscpt*.

ssp. verticillata var. verticillata — É: Gősfa, Kemendollár, Misefa, Rádó K; D: Galambok, Nagykanizsa-Sánc K.
575. *Salvia austriaca* Jacq. — Gyepűben ritka. Z: Csurgó HH in H—Bh 960:250.
576. *Salvia nemorosa* L. — Töltrésekben, utak mellett, meglehetősen ritka. É: Kehida



59. A *Salvia verticillata* (1), *s. nemorosa* (2) és a *S. austriaca* elterjedése Délnyugat-Dunántúlon

Ujv mscpt; Nemesapáti P; Zalaapáti K; D: Zalaszentjakab, Nagykanizsa K; Z: Csurgó-Gyékényes HH in H—Bh 960:250.

f. *muralis* (Schur) Soó — É: Rádó K.

577. *Salvia pratensis* L. ssp. **pratensis** — Réteken, útszéleken gyakori de V. és Ö. alig. Ö: Órség Zs 941:26 sine loco speciali; G: Ormándlak P; Dobronhegy, Gellénháza K; É: Kehida Ujv 947:102; Bak KM in notis, Pakod, Zalaudvarnok, Bezeréd, Petőhenye, Alsónemesapáti P; Gősfa, Egervár, Zalaegerszeg, Kisbucsa, Zalacsány, Búcsúsztalászló, Csatár, Zalaapáti, Pötörte, Söjtör K; D: Nagykanizsa-Sormás, Muraszenye P; Zalaszabar, Lasztanya, Korpavár, Nagyrécse, Nagykanizsa, Sand, Miklósfa, Bagola, Fityeháza, Pogányszentpéter K; Z: Zákány! Bo 925:44; Csurgó HH in H—Bh 960:250; Órtilos K—P.

var. pratensis — **D:** Obornak, Sormás K.

f. **hastata** Hol. — **D:** Zalasárszeg K.

f. **aprica** (Dupuy) Rouy — **D:** Homokkomárom K.

f. **parviflora** Lec. et Lam. — **D:** Nagykanizsa-Hétforrás K.

1. **rosea** Latour. — **G:** Babosdöbréte K; **D:** Nagykanizsa K.

1. **alba** Latour. — **E:** Búcsúszentlászló K; **D:** Kiskomárom K.

1. **variegata** (W. et K.) Maly — **Z:** Zákány Látóhegy Bo 925:44.

var. dumetorum (Andrz.) Briq. — **É:** Egervár Borb 887:214.

—. **Salvia silvestris** L. (*S. nemorosa x pratensis*) **É:** Nagykápornak Wiesb 874:46.

578. **Melissa officinalis** L. — Gyepükben, szemeteres, gazos helyeken inkább csak elvadulva. **E:** Nagykápornak Wiesb 874:46.

f. **officinalis** — **D:** Iharosberény K; **Z:** Órtilos K.

f. **foliosa** (Opiz) Briq. — **D:** Nagybákonak K.

579. **Calamintha Clinopodium** Spenner. Syn.: *Satureja vulgaris* (L.) Fritsch. — Erdők, cserjés helyeken, irtásokban gyakori. **V:** Alsószölnök, Szakonyfalu, Kétföld, Orfalu, Felsőszölnök P; **Ó:** Szőce P—D—G—V 958:80, 93, 96, 109, 112, 114, 138, 205, 208, 255, 269, 281, 284, 286, 289, 291, 293, 298, 300 és 315 sz. felv; Velemér, Szentgyörgyvölgyi és attól D-re Sz—T felv; Csörötnek, Farkasfa, Kondorfa, Szalafő, Óriszentpéter, Nagyrákos, Bajánsenye, Kerkafalva, Magyarszombatfa, Gödörháza P; **H:** Csípkerek Ta felv; Vasvár K; **G:** Kustánszeg, Kálócfá, Szilvág, Bárszentmihályfa, Hernyék, Lentiszombathely, Lendvadedes, Várfölde P; Ormándlak, Petrikeresztúr, Kerkabarabás, Gutorföld, Lenti-Nova, Szentpéterfölde K; **É:** Kehida Ujv mscpt; Telekes, Petőhenye, Alsónemesapáti, Nagykápornak P; Kisbucsa, Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Fötréte, Söjtör K; **D:** Tormafölde, Bázakerettye, Nagykanizsa Alsó városi erdő P; Kiskomárom, Korpavár, Obornak, Zalasárszeg, Sand, Fityeháza, Pogányszentpéter, Iharosberény K; **Z:** Csurgó Avas major HH in H—Bh 960:250; Csurgónagymarton Jáv ex litt; Murakeresztr K.

var. Clinopodium — **D:** Nagykanizsa

f. **ovata** (Briq.) Soó — **Z:** Órtilos K.

var. plumosa (Sieb.) Soó — **D:** Oltárc, Eszteregnye, Sormás K.

1. **albiflora** (Borb.) J. Murr. — **V:** Szakonyfalu P; **D:** Zalaújlak K.

580. **Calamintha Acinos** L.) Clairv. Syn.: *Satureja a.* (L.) Scheele — Száraz, füves helyeken, meszes talajon. **É:** Nagykápornak Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Nemesapáti P; Alsónemesapáti, Kisbucsa, Zalaszentmihály, Zalaapáti K; **D:** Zalaszentjakab, Nagykanizsa, Pogányszentpéter, Fityeháza K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250.

var. Acinos — **É:** Nagykápornak, Rádó K; **D:** Bázakerettye, Homokkomárom, Sormás K.

f. **acuminata** (Friv.) Posp. — **D:** Sánc K.

var. villosa (Pers.) Gaud. — **É:** Kehida Ujv mscpt; Kiscsatár K.

581. **Calamintha officinalis** Mönch. Syn.: *Satureja intermedia* (Baumg.) J. Wagn.; *S. silvatica* (Bromf.) Maly — Nápos, cserjés helyeken, erdőszéleken nem gyakori. **V:** Kétföld K—P 964:49; **É:** Nagykápornak Wiesb 877:351 apud K—P 964:49; Kehida Wiesb 877:351 et Ujv mscpt; Nemesapáti, Misefa, Zalaszentmárton Wiesb 877:351; **D:** Csapi hegy Borb 900:368; Nagykanizsa Alsó városi erdő Bo 925:44; Kicscehi K—P 964:49; **Z:** Órtilos Bo 925:44; Csurgónagymarton HH in H—Bh 960:250.

ssp. officinalis var. officinalis — **É:** Nagykápornak, Kisbucsa K; **D:** Nagykanizsa K in S—J 951:524 apud K—P, 954:263; Tormafölde K—P 954:263; Szentmaritfalva K—P 964:49; Pogányszentpéter K; **Z:** Órtilos, Zákány K.

var. pannonica (Borhidi) Soó — **D:** Tormafölde K; **Z:** Órtilos K—P 964:49 apud S 968:110.

—. **Satureja hortensis** L. — Mivelik dísznövényként. Helyenként fűszernövény (Borsfű) és elvadul. **Ó:** Órség Zs 941:23 sine loco speciali; **É:** Kehida Ujv mscpt; Pakod, Petőhenye, Nemesapáti P; **D:** Obornak P; Tormafölde K; **Z:** Csurgó Cseke erdő, Alsok Papmalom HH in H—Bh 960:250.

ssp. vulgare var. vulgare — **G:** Várfölde K—P; **É:** Nagykápornak K; **D:** Hosszúvölgy, Homokkomárom, Iharosberény K.

- . **Origanum majorana x Applii** Domin. Syn.: *O. Applii* Boros (*Majorana hortensis* x *Origanum vulgare*) G: Várfölde Bo 938:317 *apud S* 968:112.
- 583. Thymus Marschallianus** Willd. — Füves helyeken, mezei utak mellett ritka. **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:250.
- ssp. **Marschallianus** var. **Marschallianus f. arenicola** (H. Br.) Ronn. — **É:** Misefa Kov in HA.
- ssp. **auctus** (Lyka) Soó — **D:** Nagykanizsa-Sormás K.
 var. **ellipticus** (Opiz) Ronn. — **Z:** Zákány Bo 925:44.
- 584. Thymus oenipontanus** H. Br. Syn.: *Th. glabrescens* ssp. *decipiens* Dom. — Napos lejtőkön, meszes lösztalajon ritka. A typus **É:** Alsónemesapáti K.
- 585. Thymus Degenianus** Lyka. Syn.: *Th. glabrescens* ssp. *Degenianus* Soó — Területünkön ritka. Egyetlen ismert előfordulása.
 var. **bugacensis** (Lyka) Soó — **D:** Korpavár K.
- 586. Thymus glabrescens** Willd. — Füves, napos lejtőkön. **É:** Petőhenye P; **D:** Fityeháza. K; **Z:** Murekeresztúr a beleznai állomás felé Jáv ex litt.
 ssp. **glabrescens** var. **glabrescens**. Syn.: var. *stenophyllus* Opiz — **D:** Nagykanizsa-Sormás K.
 f. **serpens** (Opiz) Ronn. — **H:** Jelipuszta Kám határa Bo in notis.
 var. **Loewyanus** (Opiz) Ronn. f. **Loewyanus** Op. — **V:** Rábatótfalu H: Vasvár et **É:** Gőcsa Borb 887:218. Rádó K.
 ssp. **brachyphyllus** (Opiz) Machule — **É:** Gőcsa K.
- 587. Thymus praecox** Opiz — Napos lejtőkön, meszes lösz- vagy homoktalajon. **Z:** Csurgó S 968:121 ?-el közli!
 ssp. **praecox** var. **praecox** — **É:** Nagykápornak K; **D:** Homokkomárom K.
 f. **spathulatus** (Opiz) Borb. — **É:** Búcsúszentlászló K.
 var. **elivorum** (Lyka) Ronn. — **É:** Misefa Kov in HA; **D:** Fityeháza K; **Z:** Csurgónagymarton *HH in H—Bh* 960:250.
- 588. Thymus Serpyllum** L. em Mill. ex Fr. — Napos, füves ejtőkön, sovány talajon. **É:** Nagykápornak Wiesb 874:46; **D:** Miháld Bo 925:44; Nagykanizsától Ny-ra Jáv. ex litt; Homokkomárom P; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:250.
 ssp. **Serpyllum** var. **Serpyllum** — **D:** Hosszúvölgy K; **Z:** Órtilos K—P.
 var. **rigidus** (W. et Gr.) Jalas — Nagykanizsa-Sormás K; Szepetnek K.
- 589. Thymus pulegioides** L. — Syn.: *Th. ovatus* Mill; *Th. Serpyllum* ssp. *chamaedrys* Celak. — Hegyi réteken, írtásréteken, erdei fenyvesekben is gyakori. **V:** Szentgotthárd Borb 887:216; Máriájfalú J 960:1 sz. tábl; Szakonyfalú, Kétvölgy, Orfalu, Felsőszölnök P; **Ó:** Rátót Borb 887:215; Szőce P—D—G—V 958:3, 5, 14, 16, 87, 109, 138, 201, 203, 281, 327, 331, 334 és 337 sz. felv; Vasszentmihály J 960:3 sz. tábl; Kondorfa Jáv ex litt; Szalafő! KM in notis; Farkasfa, Óriszentpéter, Nagyrákos, Magyarszombatfa, Velemér, Kerkafalva P; **G:** Zalalövő! Jáv ex litt; Szilvág, Bárszentmihályfa, Hernyék, Lendvadedes P; **É:** Gőcsa Borb 887:251; **D:** Lasztonya P; Nagykanizsa Alsó városi erdő, Bagola K; **Z:** Csurgónagymarton, Csurgó *HH in H—Bh* 960:250.
 ssp. **pulegioides** var. **pulegioides** — **G:** Várfölde P; **D:** Hosszúvölgy K.
 f. **pulegioides** — **D:** Homokkomárom, Sand K.
 f. **silvestris** (Schreb.) Ronn. — **Ó:** Óriszentpéter, Nagyrákos P; **É:** Misefa Kov in HA; Nemeshetés K; **D:** Nagykanizsa-Sormás, Pogányszentpéter K.
 f. **procerus** (Lyka) Soó — **É:** Misefa Kov in HA.
 var. **adscendens** (W. et Gr.) Ronn. — f. **concolor** (Opiz) Ronn. — **V:** Rábatótfalu **Ó:** Bajánsenye et H: Vasvár Borb 887:215.
 ssp. **parviflorus** (Opiz) Machula — **V:** Felsőszölnök P; **Ó:** Bajánsenye KM in notis; Szőce, Óriszentpéter, Kerkafalva, Magyarszombatfa P; **H:** Felsőoszkó Bo in notis; **G:** Németfalu P; **D:** Homokkomárom K.
 var. **parviflorus** — **D:** Sormás K.
 f. **eunervius** (Lyka) Soó — **É:** Misefa Kov in HA; **D:** Nagykanizsa Alsó városi erdő Bo 925:44.
 f. **danubialis** (Simk.) Ronn. — **É:** Misefa Kov in HA.
 ssp. **effusus** (Host.) Ronn. — **H:** Jelipuszta Po 935:15; **É:** Misefa Kov in HA.
 f. **capitulifer** (Lyka) Ronn. — **E:** Orbányosfa Kov in HA; **D:** Nagyrécse Bo 925:45.
 f. **flos-cuculi** (Lyka) Ronn. — **É:** Misefa Kov in HA.
 f. **Justini** Lyka — **É:** Misefa Kov in HA.

- 590. *Lycopus europaeus* L.** — Nedves helyeken, árkokban gyakori. **V:** Rábatótfalu, Alsósölnök, Szakonyfalu, Kétvölgy P; **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:83, 103, 176, 274 és 322 sz. felv; Vasszentmihály KM in notis; Ispánk P; **G:** Zalalövő P; Gellénháza, Iborfia, Kerkebarabás K; **É:** Sárhida—Bak KM in notis; Zalaegerszeg, Hetés, Nemesszentandrás, Pötörte, Söjtör K; **D:** Kútfej, Korpavár, Csörnyefölde, Homokkomárom, Obornak, Zalasárszeg, Zalaszentjákkab, Muraszemenye, Nagykanizsa, Sormás, Fityeháza, Iharosberény K; **Z:** Csurgó Avas major HH in H—Bh 960:250.
 ssp. *europaeus* var. *europaeus* f. *glabrescens* Schmidely — **É:** Kehida Ujv mscpt..
 var. *semipinnatus* Borb. — **H:** Vasvár K.
 ssp. *mollis* f. *sublanatus* Borb. — **É:** Petőmihályfa Gáy 932:11.
- 591. *Mentha Pulegium* L.** — Ártereken, nedves, gazos helyeken gyakori. **V:** Szakonyfalu P; **Ő:** Felsőrönök, Körment J 960:4 sz. tábl; **É:** Petőmihályfa Borb 897:545; Kehida Ujv mscpt; **D:** Sand K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250.
 var. *Pulegium* — **D:** Homokkomárom, Bagola, Pogányszentréte, Iharosberény K.
 f. *Pulegium* — **D:** Nagykanizsa K.
 f. *cacocea* Top. — **Z:** Csurgó-Gyékényes Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
 var. *pubescens* Boenn. — **D:** Szepetnek K.
592. *Mentha longifolia* L. — Utak mentén, cserjés helyeken, árkokban gyakori. **V:** Szakonyfalu P; **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:128 sz. felv; **G:** Rám, Ormándlak K; **É:** Nagykápornak-Misefa, Nemesrádó-Misefa Kov in HA; Kehida Ujv mscpt; Kisbucsa, Söjtör K; **D:** Sormás K; **Z:** Órtilos K.
 ssp. *longifolia* — **D:** Kilimán, Bázakerettye, Nagykanizsa, Iharosberény K; **Z:** Zákány K.
 var. *horridula* Briq. — **Z:** Belezna Bo 925:48.
 var. *Weinerniana* (Opiz.) Bria. **Z:** Zákány Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
 ssp. *grisella* Briq. var. *brassoensis* Top. — **Z:** Csurgó-Gyékényes Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
 var. *Hollósyana* (Borb.) Top. — **D:** Nagyrécse Bo 925:49; **Z:** Zákány Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
 var. *Kuncii* (Borb.) Soó — **H:** Vasvár Borb 887:211 apud S 968:132.
 var. *leioneura* (Borb.) Top. — **H:** Vasvár Borb 887:210.
 var. *paramecophyllum* Top. — **D:** Kiskomárom Bo 925:49; **Z:** Csurgó-Gyékényes Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
 var. *stenantha* (Borb.) Top. — **Z:** Csurgó-Gyékényes Bo 925:49 apud H—Bh 960:250 sub n. var. *eclytanthea* Top.
593. *Mentha x dumetorum* Schult. (*M. longifolia x aquatica*) — Mocsaras réteken, lápos helyeken. **D:** Nagykápornak K.
594. *Mentha x dalmatica* Tausch (*M. longifolia x arvensis*) — Vízenyős helyeken, mocsaras réteken. **Ő:** Magyarszombatfa Borb 887:212; **É:** Búcsúszentlászló **D:** Nagykanizsa et **Z:** Órtilos K.
595. *Mentha aquatica* L. — Nedves homokon, tőzegtalajokon gyakori. **V:** Rábatótfalu! Borb 887:213; Jakabrépa J 960:2 sz. tábl; Kétvölgy P; **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:83, 93, 103, 118, 124 és 263 sz. felv; Vasszentmihály, Körment KM in notis; **H:** Vasvár Borb 887:213; **G:** Cseszreg KM in notis; Dobronhegy, Iborfia, Szentoéterfölde K; **É:** Kehida Ujv 947:95; Misefa Kov in HA; Zalaegerszeg, Zalaszentmihály KM in notis; Petőhenye, Alsónemesapáti P; **D:** Borsfa KM in notis; Nagybákonak K; **Z:** Csurgó-nagymarton HH in H—Bh 960:250.
 var. *limosa* (Schur.) H. Br. — **D:** Pogányszentréte K; **Z:** Zákány Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
 var. *Ortmanniana* (Opiz.) Lemke — **H:** Vasvár K; **É:** Zalaszentmihály, Búcsúszentlászló K; **D:** Homokkomárom, Nagyrécse, Pogányszentréte K; **Z:** Zákány K.
 var. *riparia* (Schreb.) H. Br. — **Z:** Zákány K.
 var. *stagnalis* Top. — **D:** Nagykanizsa Bo 925:49; **Z:** Zákány, Csurgó-Gyékényes, Gyékényes Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.
- 596. *Mentha arvensis* L.** — Nedves szántókon, mocsárréteken gyakori. **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:120, 133, 141, 143, 145, 147, 148, 176, 178, 183, 244, 251, 258, 260, 271, 277, 291, 293, 313, 314, 330, 331, 334 és 337 sz. felv; **É:** Kehida Ujv 947:98; Nagykápor-

nak—Misefa, Misefa—Nemesrádó Kov in HA; **Z:** Csurgó Nagyberek HH in H—Bh 960:250.

ssp. **arvensis** — **D:** Lispeszentadorján, Korpavár K.

var. **diversifolia** (Dum.) H. Br. — **V:** Szentgotthárd S 968:140.

ssp. **austriaca** var. **mutabilis** Top. — **Z:** Murakeresztről Bo 925:49.

ssp. **parietariifolia** (Becker) Briq. **D:** Bázakerettye, Obornak K.

var. **dolichophylla** (Borb.) — **Z:** Gyékényes Bo 925:49 apud H—Bh 960:250.

597. Mentha x verticillata L. (*M. aquatica* x *arvensis*) — Nedves réteken, magasságos társulásokban. **Ő:** Órség Zs 941:24 sine loco speciali; **D:** Bázakerettye, Nagyrécse K.
var. **ovalifolia** (Opiz) H. Br. f. **csurgóensis** Top. — **Z:** Csurgó Bo 925:49
apud H—Bh 960:250 apud S 968:143.

SOLANACEAE

598. Nicandra physaloides (L.) Gärtn. — Ruderáliákban ritka, adventív faj. **D:** Nagykanizsa K.

599. Lycium barbarum L. Syn.: *L. halimifolium* Mill. — Gyepűkben, vasúti töltésekben, de csak a terület K-i részén. **É:** Nagykáporonak! Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Zalaegerszeg, Esztergály, Söjtör K; **D:** Fityeháza P; Nagyrécse, Nagykanizsa K.

600. Atropa Bella-donna L. — Fóleg bükkösökben és azok irtásában. **G:** Pördeföldei erdő Jav ex litt; **É:** Nagykáporonak Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Söjtör K—P 964:49; **D:** Kútfej, Tormafölde, Bázakerettye K—P 964:49; Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgónagymarton—Iharos Bo 925:49 apud U. Szabó M. 938—39:217; Csurgónagymarton, Csurgó Cserke erdő HH in H—Bh 960:250.

f. **Bella-donna** — **D:** Obornak K—P 954:263.

601. Hyoscyamus niger L. — Útszéleken itt-ott feltűnik majd eltűnik. Nem szaporodik el tartósan. **V:** Rábátótfalu Borb 887:225; **É:** Kehida Ujv mscpt; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:250; Murakeresztről a beleznai állomás felé K.

f. **niger** — **D:** Kiskomárom, Nagykanizsa K.

602. Physalis Alkekengi L. — Erdők szélén, cserjés helyeken inkább csak a meszesebb talajú zálai tájon. **É:** Kehida Ujv mscpt; Pakod P; Nemesszentandrás K; **D:** Zalamerenye, Zalaújlak, Nagybákonak K; **Z:** Zákány K 949:20 apud H—Bh 960:251; Csurgó HH et Lankóci erdő Bh in H—Bh 960:251.

f. **Alkekengi** — **É:** Zalaszentiván K—P 957:199; Kisbucsa K; **D:** Gelse, Obornak K—P 957:199; Nagykanizsa K; **Z:** Örtilos K.

f. **dentata** Beck — **É:** Nagykáporonak K—P 957:199; Söjtör K.

—. **Physalis pubescens** L. — Ritka, adventív növényünk. Néhol ültetik és elvadul. **D:** Bázakerettye K—P 954:262.

var. **peruviana** (L.) S. et P. — **Ő:** Óriszentpéter S—J 951:537.

603. Solanum Dulcamara L. — Mocsaras helyeken, patakok, csatornák mentén. **V:** Szakonyfalu P; **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:274 és 322 sz. felv; Halogy, Csörötnek P; **H:** Vasvár! Borb 897:536; **G:** Hagyárosbörönd, Iborfia K; **É:** Sárhida-Bak KM in notis; Zalaegerszeg, Söjtör K; **D:** Korpavár P; Nagyrécse, Zalaszentjakab, Muraszenye K; **Z:** Csurgó, Lankóci erdő HH in H—Bh 960:251; Örtilos P.

var. **Dulcamara** — **D:** Tormafölde K.

f. **variifolium** Schur — **É:** Pötréte K; **D:** Nagykanizsa, Sormás K.

var. **rupestre** (S. W. Schm.) Kostel. — **D:** Homokkomárom, Szepetnek, Sand K.

604. Solanum nigrum L. — Mivelű helyeken, ruderáliákban gyakori gyom. **É:** Kehida Ujv mscpt; Egervár, Zalaegerszeg K; **D:** Korpavár, Obornak, Zalaszentjakab K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

ssp. **nigrum** var. **nigrum** — **D:** Nagykanizsa K; **Z:** Örtilos K.

var. **humile** (Bernh.) Boiss. f. **chlorocarpum** (Spenn.) A. Br. — **D:** Nagykanizsa K.

var. **atriplicifolium** (Desp.) G. Mey. — **D:** Nagykanizsa K.

605. Solanum alatum Mönch — Erdőirtásokban, ritak. **D:** Lendvaújfalu K—P 954:263. K—P 954:263.

606. Datura Stramonium L. — Szemeteres, gazos helyeken, sertéslegelőkön. **V:** Rábátótfalu Borb 887:225; **É:** Nagykáporonak Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; **D:** Magyar-

szentmiklós, Korpavár, Homokkomárom, Zalaszentjakab, Nagykanizsa, Sormás, Bajesa K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.

var. *chalybea* Koch. Syn.: D. Tatula (L.) Torrey — D: Nagykanizsa K.

SCROPHULARIACEAE

607. *Verbascum phoeniceum* L. ssp. *phoeniceum* — Réteken, füves lejtőkön, nem gyakori. Ő: Óriszentpéter P; É: Nagykapornak! Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Egervár, Nemesszentandrás K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.

var. *phoeniceum* f. *phoeniceum* — E: Zalaszentiván K; D: Szepetnek K.
f. *villosum* Borb. — D: Nagykanizsa-Sormás K.

608. *Verbascum Blattaria* L. — Utak mellett, száraz, füves helyeken, erdőírtásokban. V: Felsőszölnök P; Ő: Rátót Borb 897:526 apud Bo 949:31; G: Lenti-Nova K; É: Nagykapornak Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Kisbuscsa K; D: Tormafölde, Obornak, Nagykanizsa Felső városi erdő, Sormás, Sand K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.

var. *Blattaria* f. *serratum* Pfund — Z: Zákány K.

var. *blattariforme* (Gris.) Hal. — D: Pogányszentpéter K.

609. *Verbascum Thapsus* L. — Útszéleken, erdőírtásokban. V: Rábatótfalu, Alsószölnök P; Ő: Rátót Borb 887:222 apud U. Szabó M. 938—39:22; Háromház-Farkasfa Ho 944:47; É: Bak—Zalatárnok P; D: Kiscsehi, Pusztaszentlászló K—P 954:263; Z: Csurgó Sötét erdő HH in S—J 951:1072 apud H—Bh 960:251.

610. *Verbascum densiflorum* Bert. Syn.: V. thapsiforme Schrad. — Napos, füves, cserjes lejtőkön nem gyakori. D: Zalamerenye K.

f. *densiflorum* — D: Kiscsehi K.

f. *thapsiforme* (Schrad.) Soó — D: Pusztaszentlászló et Z: Órtilos K—P 964:49.

var. *stiriacum* (Fritsch) Soó — D: Fityeháza K—P 964:49.

611. *Verbascum phlomoides* L. ssp. *phlomoides* — Legelőkön, útszéleken gyakori. Ő: Szőce P; G: Szentpéterfölde K; É: Vasboldogasszony, Egervár—Zalaegerszeg, Alsónemesapáti, Nagykapornak, Kisbuscsa, Nemeshetés, Esztergály K; D: Komárváros JÁV ex litt; Bázakerettye, Korpavár, Zalaszentjakab, Muraszemenye, Nagykanizsa, Sormás, Sand, Miklósfa, Semjénháza, Pogányszentpéter K; Z: Csurgó Kit. lc. apud et HH in H—Bh 960:251; Órtilos, Murakereszttúr K.

var. *phlomoides* — D: Gelse, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Fityeháza K.

var. *nemorosum* (Schrad.) Pfund — E: Ida Ujv mscpt; D: Komárváros, Homokkomárom K.

var. *condensatum* (Schrad.) Pfund — D: Lipeszentadorján K.

612. *Verbascum Lychnitis* L. — Napos, füves helyeken. Ő: Órség Zs 941:29 sine loco speciali; É: Kisbuscsa K; D: Komárváros JÁV ex litt; Korpavár, Csörnyefölde K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251.

ssp. *Lychnitis* — E: Bücsúszentlászló K; D: Magyarszentmiklós K.

f. *Lychnitis* — D: Kilimán, Homokkomárom, Szepetnek K.

ssp. *Kanitzianum* (Simk. et Walz.) Soó f. *Kanitzianum* — É: Rádó K.


f. *Rochelianum* Soó — D: Hosszúvölgy, Fityeháza K.

f. *Ujhelyianum* Balogh f. *nova* — Caulis non ramosus, simplex. Ht: Praeillyricum: Sormás. Leg: Á. Károlyi.

613. *Verbascum pulverulentum* Vill. Syn.: V. *floccosum* W. et K. — Napos, füves helyeken, legelőkön a D-i részeken. D: Magyarszentmiklós, Homokkomárom, K—P 957:199; Korpavár, Szentmargitfalva P; Hosszúvölgy, Fityeháza K; Z: Belezna Bo 925:50; Zákány Bo 925:50 apud K 949:21 apud K—P 957:199 apud H—Bh 960:251; Csurgó, Gyékényes Bo 925:50 apud H—Bh 960:251; Órtilos K.

614. *Verbascum austriacum* Schott. — Füves, bokros helyeken, erdőszéleken. V: Szakonyfalu P; Ő: Szalafő JÁV ex litt; G: Gellérnáha K; É: Nagykapornak! Wiesb 874:46; Pöttréte, Rádó K; D: Homokkomárom, Nagykanizsa Gördövény, Fityeháza K; Z: Csurgó HH in H—Bh 960:251; Órtilos P.

615. *Verbascum nigrum* L. — Füves, bokros helyeken. Ő: Rábagyarmat Bo in notis; É: Kehida Ujv mscpt; Alsónemesapáti, Kisbuscsa, Csatár, Söjtör K; D: Komárváros JÁV ex litt; Kútfej, Zalaszentgrót, Zalaszentjakab, Fityeháza K; Z: Csurgó Nagyberek HH in H—Bh 960:251.



60. A *Verbascum pulverulentum* (1), *V. Thapsus* (2) és a *V. densiflorum* (3) elterjedése Délnyugat-Dunántúlon

var. nigrum f. nigrum — **H:** Vasvár K; **D:** Homokkomárom K; **Z:** Örtilos K.

f. parisiense (Thuill.) Bor. — **É:** Egervár Borb 887:226; **D:** Nagykanizsa, Sormás, Sánc, Fityeháza K; **Z:** Zákány K.

f. giganteum Goiran — **D:** Korpavár K.

—. *Verbascum subnigrum* Beck (*V. austriacum* x *nigrum*) — **D:** Hosszúvölgy K.

—. *Verbascum danubiale* Simk. (*V. austriacum* x *phlomoides*) — **D:** Korpavár K.

—. *Verbascum rubiginosum* W. et K. (*V. austriacum* x *phoeniceum*) — **H:** Vasvár Borb 887:226; **É:** Zalaszentiván K.

—. *Verbascum intermedium* Rupr. (*V. Blattaria* x *nigrum*) — **Ó:** Ivánc Borb 887:226.

—. *Verbascum pterocaulon* Franchet (*V. Blattaria* x *Thapsus*) — **Ó:** Rátót Bo 949:31.

—. *Verbascum Regelianum* Wirtg. (*V. Lychnitis* x *pulverulentum*) — **D:** Korpavár K.

—. *Verbascum Brockmülleri* Ruhm. (*V. nigrum* x *phlomoides*) — **H:** Vasvár Gáy 926—27:255 apud Bo 947:21.

—. *Verbascum Wirtgeni* Franchet (*V. nigrum* x *pulverulentum*) — **Z:** Zákány Bo 947:18 apud K—P 957:199 apud H—Bh 960:251.



Verbascum Pulverulentum Vill. (61. ábra)

- 616. *Cymbalaria muralis* G. M. Sch.** — Cserepes disznövény, téglafalakon elvadul. **Ő:** Kőmend *Pr in notis*; **É:** Kehida *Ujv mscpt*; **D:** Nagykanizsa K 949:20.
f. acutangula (Ten.) — **É:** Nyígyakornak K.
- 617. *Kickxia spuria* (L.) Dum.** — Ritka, a területről csak egy adatunk van. **É:** *Ujv mscpt in K—P 957:199 apud S 968:172.*
- 618. *Kickxia elatine* (L.) Dum.** — Szántókon, parlagokon. **V:** Rábatótfalu *Borb 887:227*; **Ő:** Szalafő *P*; **G:** Várfölde *P*; **É:** Kehida *Ujv mscpt*; Kisbuesa *K*; **D:** Pogány-szentpéter *Ujv felv*; **Z:** Órtilos *K*.
f. elatine — **G:** Gellénháza, Petrikeresztúr *K*; **D:** Lasztonya *P*; Zala-újlak *K*.
f. parvifolia (Goiran) Rohlena — **D:** Bázakerettye K 949:21.
- 619. *Linaria genistifolia* (L.) Mill.** — Napos, füves helyeken meszes lösz- és homoktalajon. **Ő:** Csákánydoroszló *Borb 887:227; Szőce P*; **H:** Vasvár *Borb 887:227*; **D:** Homokkomárom, Iharosberény *K*; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh 960:251*.

var. et f. genistifolia — **D:** Korpavár K.

var. angustata Wierzb. — **D:** Nagykanizsa-Sormás P.

620. Linaria vulgaris Mill. — Utak mentén, lüves helyeken gyakori. **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:331 és 334 sz. felv; **G:** Resznek Gáy 905:36; Lenti-Nova K; **É:** Kehida Ujv mscpt; **D:** Pogányszentpéter Ujv felv; Tormafölde, Zalaszentjakab, Sand, Fityeháza K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

var. vulgaris f. vulgaris — **É:** Nagykapornak K; **D:** Nagykanizsa Also városi erdő K.

f. minor Dvorák — **D:** Sormás K.

f. Soói Balogh f. nova — Caulibus 50—60 cm altis, planta perramosa. Dedicavi ad honorem Prof. R. Soó (Budapest). Habitat: Praeillyricum: Homokkomárom. Leg: A. Károlyi.

var. glabra Peterm. — **Ő:** Szőce P; **H:** Rum Gáy 926—27:255; **Z:** Csurgó

621. Misopates Oronitium (L.) Raf. Syn.: *Antirrhinum* O. L. — Szántókon, parlagokon szálanként. **Ő:** Óriszentpéter K—P; **H:** Vasvár Neilr 866:185; **É:** Misefa Kov in HA; Kehida Ujv mscpt; Kisbucsa, Búcsúszentlászló K; **D:** Lasztonya P; Zalaújlak, Nagykanizsa, Bagola K.

f. perrobustum Priszter et Borhidi — **G:** Gellénháza K; **D:** Sormás K.

622. Chaenorhinum minus (L.) Lange — Szántókon, parlagokon, vasúti töltéseken. **V:** Rábatótfalu Borb 887:227; **Ő:** Zalaháshág—Szőce v. á. P; **É:** Nagykapornak Wiesb 874:46; Gócsfa Borb 887:227; Kehida Ujv mscpt; Kemendollár K; **D:** Nagykanizsa-Szepetnek K 949:19; Zalaszentjakab, Nagykanizsa, Fityeháza, Újudvar K.

var. minus f. minus — **D:** Komárváros, Hosszúvölgy, Bagola K.

f. brevipedunculatum (Simk.) Hay. — **D:** Lasztonya P.

623. Scrophularia Scopolii Hoppe — Útszéli füves helyeken, árkokban, házak körül. **Z:** Csurgó Csa 935:195; Gyékényestől Dél-Somogy S 968:179; Zákány P; Órtilos K.

f. parvifolia Balogh f. nova — Folia parva 2—3 cm longa et 1—1,5 cm lata. Ht: Praeillyricum: Porrogszentpál. Leg: A. Károlyi.

624. Scrophularia nodosa L. — Nedves, bokros helyeken, árkokban gyakori. **V:** Apáti-sivánfalva B in HM; Rábatótfalu, Alsószőlnök, Szakonyfalu P; **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:49, 53, 56, 63, 267 és 293 sz. felv; Velemér Sz—T felv; Halogy; Ivánc Maláka res. Farkasfa, Szalafő, Gödörháza, Szentgyörgyvölgy P; **H:** Csipkerek Ta felv; Vasvár K; **G:** Zalalövő, Mumor P; Rám, Ormándlak, Gellénháza, Lenti-Nova, Kerkabarabás, Szentpéterfölde K; **É:** Nagykapornak Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Bak Ját ex litt; Telekes, Csáford, Alsónemesapáti, Nemeshetés, Pölöskei erdő P; Sötör K; **D:** Borsfa KM in notis; Obornák, Nagykanizsa Also városi erdő P; Lispestzentadorján, Bázakerettye, Zalasárszeg, Muraszemenye, Nagykanizsa, Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgó Kit lc. 421 apud et Sötét erdő HH in H—Bh 960:251; Murakeresztúr, Órtilos, Zákány Vázsonymajori erdő K—P.

var. nodosa f. nodosa — **É:** Nagykapornak, Rádó K.

f. montana Schustler — **D:** Homokkomárom K.

var. glandulosa (Schustler) Soó f. glandulosa — **D:** Eszteregnye K.

625. Scrophularia umbrosa Dum. Syn.: *S. alata* Gilib. — Árkokban, csatornákban, mocsaras réteken. **V:** Rábatótfalu, Szakonyfalu P; **Ő:** Csörötnek P; **H:** Hegyhátszentmárton J ex litt; **G:** Dobronhegy K; **É:** Nagykapornak Wiesb 874:46; Misefa Kov in HA; Sárhida—Bak KM in notis; Zalaegerszeg, Zalacsány, Nemeshetés, Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Zalaszentmihály, Pöttréte K; **D:** Nagykanizsa-Hétforrás K; **Z:** Zákány Vázsonymajori erdő K—P.

ssp. umbrosa — **D:** Homokkomárom, Szepetnek K.

ssp. Neesi (Wirtg.) E. Mayer — **G:** Kányavár K; **D:** Palin K.

626. Gratiola officinalis L. — Mocsaras réteken, ártereken. **V:** Rábatótfalu Borb 887:227; **Ő:** Körmend Borb 897:537; Felsőrönök, Alsóberkifalu—Körmend J 960:4 sz. tábl; Szentgyörgyvölgy P; **H:** Vasvár Borb 887:227; **G:** Zalalövő P; Kerkabarabás K; **É:** Vöckönd—Nemesapáti Wiesb 874:46; Egervár Borb 887:227; Petőmihályfa Borb 897:545; Alsónemesapáti P; **Z:** Csurgó Kit. I. c. 421 apud et HH in H—Bh 960:251.

f. officinalis — **Ő:** Ispánk P; **H:** Vasvár K; **D:** Nagykanizsa-Sormás K 949:19; Lovászi, Tormafölde, Homokkomárom K.

f. angustifolia Wierzb. — **G:** Zalabaksa Gáy 905:36; **D:** Iharosberény K.

- 627.** *Limosella aquatica* L. — Mocsarakban, iszapos helyeken. **H:** Vasvár Gáy 929:73 apud S—J 951:557 apud H—J 962:36 apud S 968:183; Püspökmolnári Gáy 929:73 apud H—J 962:36; **Z:** Murakeresztúr Bo 925:51; Porrogszentkirály Bo 925:51 apud H—Bh 960:251; Csurgó Kit lc. 423 apud H—Bh 960:251.
- 628.** *Lindernia procumbens* (Krock.) Borb. Syn.: *L. Pyxidaria* L. — Ártéri iszaptalajon szórványosan. **V:** Szentgotthárd Borb 887:227; **H:** Gelse Gáy 932:11 apud H—J 926:36 apud S 968:183; Nagymizdó, Molnászecsőd Bo in notis; **Z:** Csurgó W. l. c. 62 apud H—Bh 960:251; Zákány, Porrogszentkirály Bo 925:51 apud H—Bh 960:251; Murakeresztúr, Belezna Bo 925:51.
- 629.** *Veronica Anagallis-aquatica* L. — Mocsarakban, csatornákban, vizek partján gyakori. **Ő:** Szőce P—D—G—V 958:129 sz. felv; Körmend KM in notis; **G:** Rám K; **É:** Petőmihályfa Borb 897:545; Nagykáporonak Wiesb 874:46; Kehida Ujv 947:96; Misefa Kov in HA; Zalaegerszeg, alacsány, Búcsúszentlászló, Söjtör K; **D:** Obornak, Nagykanizsa K; **Z:** Csurgónagymarton, Csurgó HH in H—Bh 960:251.
- ssp. *Neesii* (Wirtg.) E. Mayer — **G:** Kányavár
- ssp. et var. *Anagallis-aquatica* — **G:** Ozmánbükk K; **É:** Telekes K; **D:** Homokkomárom K.
- f. *tenuerrima* (Schm.) Vahl — **É:** Pöttréte K.
- ssp. *divaricata* Krösche var. *contigua* Körsche em. Keller. — **É:** Zalaapáti K.
- 630.** *Veronica anagaloides* Guss. — Nedves, iszapos helyeken. **Ő:** Bajánsenye KM in notis; **G:** Ormándlak K; **D:** Bázakerettye, Homokkomárom, Palin K.
- f. *laevistipes* Borb. — **D:** Zalaszentbalázs, Komárváros, Galambok K.
- f. *pubescens* Bég. f. *trifoliata* Keller — **É:** Mihályfa in HM leg. Dégen Á. apud Keller 942:141.
- 631.** *Veronica catenata* Pennell Syn.: *V. comosa* auct. non Richt. — Árkok, csatornák mentén szórványosan. **É:** Misefa Kov in HA; **D:** Börzönce, Nagykanizsa-Sormás K; var. *catenata* — **D:** Magyarszentmiklós K—P 957:199; **Z:** Zákány K—P 957:199 apud H—Bh 960:251.
- 632.** *Veronica scardica* Griesb. Syn.: *V. Velenovski* Uechtr. — Nedves, iszapos helyeken ritka. **D:** Magyarszentmiklós K—P 957:199.
- 633.** *Veronica beccabunga* L. — Árkokban, nedves helyeken gyakori. **V:** Kétvölgy, Felsőszölnök P; **Ő:** Nádasd Borb 887:228 et Pr in notis; Ivánca Borb 887:228; Szőce P—D—G—V 958:100, 127, 183, 244, 247, 251 és 328 sz. felv; Körmend, Pankasz KM in notis; Daraboshegy P; **H:** Mídzói völgy Pr in notis; **G:** Lentiszombathely, Zalalövő P; Rám, Szentpéterfölde K; **É:** Nagykáporonak Wiesb 874:46; Sárhida—Bak KM in notis; Alsónemesapáti P; Nemesszentandrás, Pöttréte, Söjtör K; **D:** Borsfa KM in notis; Bocská, Murarátka P; Bázakerettye, Sormás, Miklósfa K; **Z:** Murakeresztúr Bo 925:51; Órtilos P.
- var. *beccabunga* — **É:** Zalaszentmihály K; **D:** Homokkomárom, Obornak Zalaszentjákkab, Nagykanizsa, Szebetnek K.
- f. *minor* Schlechtd. — **D:** Zalaszentbalázs, Magyarszentmiklós, Nagykanizsa-Gördövény K; **Z:** Surd K.
- f. *platyphylla* Balogh f. *nova* — Folia magna, elongato-obovata, —3 cm longa & —4 cm lata. Ht: Praeillyricum: Nagykanizsa. Leg: Károlyi.
- 634.** *Veronica scutellata* L. — Árkokban, mocsarakban. **V:** Szentgotthárd Borb 887:227; Zsidai völgy Jáv in HM apud Keller 940:160; Szakonyfalu, Kétvölgy P; **Ő:** Bajánsenye körül Borb 887:227; Szőce P—D—G—V 958:141, 143, 145, 147, 176, 178, 183, 313 és 314 sz. felv; Daraboshegy P; Ispánk K—P; **H:** Kám Jeli pusztá Bo in notis; **É:** Zalaegerszeg P; **D:** Szebetnek K; **Z:** Csurgó-Gyékényes Bo 925:51 apud H—Bh 960:251; Alsok-Istó HH in H—Bh 960:251.
- f. *scutellata* — **Ő:** Szőce P; **H:** Vasvár K; **D:** Homokkomárom K.
- f. *radicans* Beckhaus — **D:** Nagykanizsa-Sormás P.
- 635.** *Veronica montana* Jusl. — Bükkösökben, gyertyános tölgyesekben nem is oly ritka, mint régebben gondoltuk. **V:** Kétvölgy P; **G:** Szilvágy, Becsvölgye K—P; Hernyék P; **D:** Nagykanizsa Alsó városi erdő Bo 954:248; Obornak K—P 957:199; Dobritól K-re Jáv ex litt; Lasztonya P; **Z:** Zákány K—P 957:199.
- f. *Jávorkaenum* Balogh f. *nova* — Caules erecti non procumbentes, —20 cm longi. Denominavi ad honorem S. Jávorka. Ht: Petovicum: Bárszentmihályfa. Leg: Károlyi.

636. Veronica officinalis L. — Vegyes lomberdőkben, erdei fenyvesekben is gyakori. **V:** Rábatótfalu, Máriaújfalu, Alsószőlnök, Szakonyfalu, Orfalu, Felsőszölnök **P;** **Ó:** Szőce **P—D—G—V** 958:14, 16, 49, 53, 90, 93, 96, 109, 112, 114, 135, 138, 201, 203, 205, 255, 258, 269, 281, 284, 286, 289, 293, 300, 315, 327 és 335 sz. **felv;** Velemér! Szentgyörgyvölgy! és attól D-re **Sz—T felv;** Ispánk **Ta felv;** Halogy, Csákánydoroszló, Daraboshegy, Ivánc Maláka res. Farkasfa, Kondorfa, Szalafő, Óriszentpéter, Nagyrákos, Bajánsenye, Kerkafalva, Gödörháza **P;** **H:** Alsóújlak, Csipkerek **Ta felv;** **G:** Zalalövő és attól D-re, Kustánszeg, Kislenyel, Ormándlak, Kálócfá, Bárszentmihályfa, Hernyék, Csömödér, Lendvadedes **P;** Rám, Kerkabarabás **K;** **É:** Nagykornak! —Misefa Kov in HA; Kehida Ujv mscpt; Telekes, Csáford, Kallosd, Alsónemesapáti, Botfa **P;** Vasboldogasszony, Zalaegerszeg, Kisbucsa, Nemesítctés, Pöttréte, Söjtör **K;** **D:** Tormafölde, Bázakerettye, Obornak, Homokkomárom, Zalasárszeg, Pogányszentpéter **K;** **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

- f. officinalis** — **D:** Nagykanizsa Alsó városi erdő **P.**
- f. multicaulis** Wallr. — **Z:** Murakeresztúr **P;** Zákány **K.**
- f. erecta** Otruba — **D:** Kistolmács **K.**
- f. alpestris** Schübl. et Mart. — **V:** Kétfölgyné **P.**

637. Veronica Chamaedrys L. — Cserjés helyeken, erdők szélén, irtásokban. **V:** Jakabrépa, Máriaújfalu! J 960:1 és 2 sz. tábl; Rábatótfalu, Alsószőlnök, Szakonyfalu, Kétfölgyné **P;** **Ó:** Szőce **P—D—G—V** 958:14, 16, 49, 90, 93, 109, 112, 114, 138, 203, 205, 245, 255, 258, 267, 269, 281, 286, 289, 293, 298, 315, 334 és 335 sz. **felv;** Velemér, Szentgyörgyvölgy! **Sz—T felv;** Halogy, Csákánydoroszló, Daraboshegy, Farkasfa, Kondorfa, Óriszentpéter, Nagyrákos **P;** Kerkafalva **K;** **H:** Vasvár Borb 887:228; Alsóújlak, Csipkerek **Ta felv;** **G:** Lenti Ját ex litt; Gutorfölde KM in notis; Zalalövő és attól D-re, Kustánszeg, Kálócfá, Szilvág, Bárszentmihályfa, Hernyék, Csömödér, Várfölde **P;** Dobronhegy, Gellénháza, Iborfia, Kerkabarabás **K;** **É:** Nagykornak! Wiesb 874:46; Kehida Ujv mscpt; Telekes, Csáford-Gyűrűs, Bak pölöskei erdő **P;** Vasboldogasszony, Egervár, Zalaegerszeg, Zalacsány, Búcsúszentlászló, Zalaszentmihály, Esztergály, Pöttréte, Söjtör **K;** **D:** Letenye Olgy in HA; Tormafölde, Nagykanizsa Alsó városi erdő **P;** Lovászi, Bázakerettye, Korpavár, Zalasárszeg, Bajcsa, Pogányszentpéter **K;** **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251; Murakeresztúr, Ortilos, Zákány **K—P.**

- var. Chamaedrys f. Chamaedrys** — **G:** Ormándlak **K.**
- f. incisa** Tausch — **D:** Homokkomárom **P;** Obornak, Nagykanizsa-Hétforrás, Bagola **K.**
- f. procumbens** Borhidi — **D:** Kistolmács **K.**

638. Veronica prostrata L. ssp. **prostrata** — Főleg meszes homokbuckákon, lösztalajon, nem gyakori. **Ó:** Órség Zs 941:26 sine loco speciali; **H:** Vasvár Borb 887:228; **É:** Kehida Ujv mscpt; **D:** Homokkomárom **P;** Sand **K.**

- f. prostrata** — **D:** Korpavár **P;** Nagykanizsa-Gördövény **K.**
- f. virens** Klett et Richter — **D:** Nagykanizsa-Szepetnek K 949:19;

639. Veronica austriaca L. ssp. **austriaca**. Syn.: var. dentata Koch — Cserjés, füves helyeken, ritka. **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

- var. austriaca f. stenophylla** Keller — **D:** Nagykanizsa-Sormás K—P 957:199.

640. Veronica Teucrium L. Syn.: V. pseudo-chamaedrys Jacq. — Erdőszéleken, cserjés helyeken. **É:** Nemesrádó Kov in HA; **Z:** Zákány Bo 925:51 apud Keller 940:131.

- var. Teucrium** — **É:** Gőcsfa **K;** **Z:** Ortilos **K.**

- f. Teucrium** — **É:** Nagykornak **K.**
- f. amplexans** (Peterm.) Soó — **É:** Győrvár Borb 887:228. s. n. var. major Schrad.

- f. oxypetala** Beck. — **É:** Pöttréte **K.**

641. Veronica paniculata L. ssp. **foliosa** (W. et K.) Hartl. Syn.: V. spuria L. ssp. **foliosa** Härle — Nedves réteken, ritka. **É:** Kehida Ujv mscpt apud S—J 951:563 apud S 968:195.

642. Veronica longifolia L. — Nedves, bokros helyeken. **Ó:** Kör mend et **H:** Vasvár, Püspökmolnári Borb 887:228; **É:** Nemesszentandrás Gáy 905:35; **D:** Lovászi **K;** **Z:** Csurgó Nagyberek HH in H—Bh 960:251.

- var. salicifolia** Wallr. f. **salicifolia** — **D:** Tormafölde, Sormás **K.**

- f. geniculata** (Host) Borsos — **H:** Vasvár **K.**

643. Veronica spicata L. — Száraz, füves helyeken. **Ó:** Kerkafalva **K;** **É:** Kehida Ujv mscpt; Petőhenye **P;** **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

var. lancifolia Koch. — **D:** Nagykanizsa-Sormás K 949:19; Homokkomárof. **angustifrons** Borb. — **E:** Kehida Ujv mscpt.

644. Veronica orchidea Cr. — Erdőszéleken, füves helyeken. **V:** Szentgotthárd Zsidavölgy B in HM; Felsőszölnök P; **Ö:** Szalafő, Őriszentpéter P; **G:** Zalalövő!—Zalabákja Ján ex litt; Kozmadombja P; **Z:** Csurgónagymarton HH in H—Bh 960:251; Surd K.
var. orchidea — **Ö:** Szőce K; **G:** Nova K; **E:** Gősfa K; **D:** Lasztanya, Iharosberény K.

f. Csapodyae Balogh f. **nova** — Caulibus simplicibus, —18 cm altis.

Dedicavi ad honorem Dr. V. Csapody (Budapest) Ht: Petovicum: Szentgotthárd, Zsidi-völgy. Leg: Károlyi.

645. Veronica serpyllifolia L. — Erdős, nedves helyeken gyakori. **V:** Rábatótfalu Borb 887:229; Máriaújfalu J 960:6 sz. tábl; **Ö:** Szőce P—D—G—V 958:85 és 133 sz. felv; Szalafő J 960:1 sz. tábl; **H:** Alsóújlak Ta felv; **G:** Pördefölde Ján ex litt; Rám, Gellénháza, Kerkabarabás, Lenti K; **E:** Győrvár Borb 887:229; Misefa Kov in HA; Kehida Ujv mscpt; Telekes, Zalaudvarnok, Alsóneemesapáti P; Vasboldogasszony, Egervár, Nagykáporonak, Zalacsány, Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Esztergály, Pöttréte K; **D:** Zalaszentjakab Bo 925:51; Nagykanizsa Alsó városi erdő P; Lovászi, Homokkomárom, Zalasárszeg, Muraszemenye, Bagola, Bajcsa K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

ssp. serpyllifolia var. major Baumg. — **D:** Bázakerettye, Nagykanizsa K.

ssp. nummularioides (Lec. et Lam.) Dost. — **D:** Nagykanizsa-Sormás K; **Z:** Zákány K.

f. alpestris Bamberger — **D:** Obornak K.

646. Veronica verna L. — Megmívelt talajon, homokbuckákon. **Ö:** Szőce P—D—G—V 958:5 sz. felv; Daraboshegy P; **D:** Nagykanizsa-Hétforrás K.

f. gracilis Schlechtd. — **Ö:** Szőce P; **D:** Korpavár, Zalaszentjakab K.

f. multicaulis Schlechtd. — **D:** Homokkomárom, Sormás, Szepetnek K.

647. Veronica Dillenii Cr. — Homoki legelőkön, laza, sovány talajon. **G:** Lenti Ján in K—P 964:49; **Z:** Órtilos K—P 964:49.

648. Veronica triphyllus L. — Művelt talajon gyakori. **V:** Rábatótfalu, Szentgotthárd Borb 887:229; **H:** Vasvár Borb 887:229; **E:** Misefa Kov in HA; Kehida Ujv mscpt; Zalaszentiván K; **D:** Pogányszentpéter Ujv felv; Korpavár K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251; Órtilos K.

f. triphyllus — **D:** Homokkomárom, Zalasárszeg, Eszteregnye, Nagykanizsa, Sormás K.

f. pusilla Schur — **D:** Szepetnek K.

649. Veronica praecox All. — Utak mentén, parlagokon lösz- és homoktalajon. **E:** Nagykáporonak Kov in HA; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

f. praecox — **D:** Homokkomárom K—P 954:263.

f. procumbens Döll. — **D:** Bázakerettye K—P 954:263.

650. Veronica arvensis L. — Szántókon, parlagokon gyakori. **V:** Máriaújfalu J 960:1 sz. tábl; **Ö:** Szalafő 959:1 sz. tábl; Szőce P—D—G—V 958:87 és 135 sz. felv; **G:** Ormándlak, Iborfia K; **E:** Kehida Ujv 947:100; Misefa Kov in HA; **D:** Zalaszabar, Bázakerettye, Fityeháza K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

var. arvensis f. arvensis — **D:** Bagola K.

f. erecta Schlechtd. — **É:** Nemesszentandrás K; **D:** Homokkomárom K

f. pseudoromana Schur — **É:** Gősfa K; **D:** Nagykanizsa-Sormás P; Komárváros K.

f. nana Lam. et DC. — **G:** Petrikeresztúr K; **D:** Korpavár, Kistolmács K.

651. Veronica acinifolia L. — Nedves szántókon, isszatalajon főleg rozsvetések közt. **Ö:** Dávidháza Gáy 925:15 apud H—J 962:36 et Bo in notis; Alsórónök Gáy 929:74 apud H—J 962:36; Gödörháza Gáy 936:153; Kerkafalva K; **E:** Gősfa K—P 954:263 apud H—J 962:36; **D:** Nagykanizsa-Hétforrás, Sormás K.

652. Veronica polita Fr. — Házak körül, művelt talajon. **V:** Szentgotthárd Borb 887:229; **E:** Kehida Ujv mscpt; **D:** Bázakerettye K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251.

var. polita — **É:** Búcsúszentlászló K.

var. Thellungiana (E. Lehm.) Hay. — **D:** Nagyrécse K.

f. hirta G. Fröhlich — **É:** Gősfa, Nemesszentandrás K; **D:** Nagykanizsa

- 653. Veronica opaca** Fr. — Megmívelt talajon ritka. **É:** Gőcsfa Borb 887:229 apud S 968:205; **Z:** Csurgó HH in S—J 951:1072 apud H—Bh 960:251 apud S 968:205.
- 654. Veronica persica** Poir. Syn.: *V. byzantina* (S. et Sm.) Mazz. — Szántókon, parlagokon gyakori. **Ó:** Szalafő J 959:2 sz. tábl; **G:** Ormándlak, Iborfia K; **É:** Misefa Kov in HA; Kehida! Ujv mscpt; **D:** Nagyrécse Borb 900:378; Pogányszentpéter Ujv felv; Újudvar, Lasztónya P; Homokkomárom, Obornak, Sand, Iharosberény K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251; Zákány K.
var. persica — **D:** Nagyrécse K; **Z:** Surd K.
var. grandiflora Schur — **D:** Nagykanizsa K.
- 655. Veronica hederifolia** L. agg. — Parlagokon, cserjésekben gyakori gyom. **V:** Kétvölgy P; **Ó:** Órség Zs 941:23 sine loco speciali; **G:** Rám, Gellénháza, Szentpéterfölde K; **É:** Kehida Ujv mscpt; Bocfölde P; Vasboldogasszony, Nagykáporonak, Bücsúszentlászló, Esztergály, Pöttréte, Tófej K; **D:** Letenye Olgy in HA; Újudvar, Magyarszentmiklós, Nagykanizsa Alsó városi erdő P; Zalaszabar, Lispeszentadörján, Bázakerettye, Zajk, Szentmargitfalva, Zalasárszeg, Muraszemenye K; **Z:** Csurgó HH in H—Bh 960:251; Surd Toponári F. állatorvos közlése; Örtios P; Zákány K.
- 655a. Veronica hederifolia** L. em. M. Fisher — **D:** Nagykanizsa K; **Z:** Surd K.
- 655b. Veronica triloba** Opiz — **V:** Rábatótfalu Borb 887:229; **D:** Nagyrécse, Eszteregnye K.
- 655c. Veronica sublobata** M. Fischer — **D:** Iharosberény K.
- . **Veronica peregrina** L. — Nedves kaszálóréten, adventív. Nagykanizsa-Hétforrás K—P 964:49 apud S 968:208.
- 656. Digitalis grandiflora** Mill. Syn.: *D. ambigua* Murr. — Erdők szélén, irtásokban. **V:** Máriaújfalu-Farkasfa Ho 944:47; Szakonyfalu, Kétvölgy P; **Ó:** Háromház-Farkasfa Ho 944:47; Dávidháza J ex litt; Velemér Sz—T felv; Szalafő P; **G:** Gellénháza K; **D:** Murarátka P; **Z:** Csurgó Kit 1. c. 422 apud H—Bh 960:251; Csurgónagymarton HH in H—Bh 960:251.
f. grandiflora — **H:** Vasvár, Oszkó et **É:** Gőcsfa Borb 887:227; s. n. acutiflora Koch.: **D:** Nagykanizsa Alsó városi erdő, Letenye, Iharosberény K.
f. ramosa Horvát — **V:** Máriaújfalu-Farkasfa Ho 944:47.
- . **Digitalis purpurea** L. — Dísznövény, néha elavadul. **D:** Nagykanizsa Alsó városi erdő K—P 954:263 apud S—J 951:565 apud S 968:211.
- 657. Melampyrum arvense** L. — Szántókon, parlagokon, nem gyakori. **V:** Szakonyfalu —Apátistvánfalva P; Kétvölgy K; **É:** Zalaszentmihály—Nagykapornak! Wiesb 874:47; Nemeeshetés, Nemesrádó, Söjtör K; **D:** Lasztónya P; **Z:** Csurgó Sótét erdő HH in H—Bh 960:251.
ssp. pseudobarbatum (Schur.) Wettst. — **É:** Pöttréte K rev Soó.
- 658. Melampyrum barbatum** W. et K. — Szántókon, vetések között főleg csak a meszes lösztalajokon. **V:** Kétvölgy P; **Ó:** Csákánydoroszló Borb 887:230; **H:** Kám Gáy mscpt, **G:** Zalalövő P; **É:** Nagykapornak! Wiesb 874:47; Alsónemesapáti K—P 954:263; Kehida Ujv mscpt; Zalaszentiván, Misefa, Nemesrádó K; **vergens ad ssp. Filarszkyanum** Soó — **É:** Nemeeshetés K—P 954:263 rev. Soó; Kisbucsa, Bücsúszentlászló K. rev Soó.
- 659. Melampyrum nemorosum** L. — Cserjésekben, erdők szélén. **V:** Máriaújfalu, Szakonyfalu, Kétvölgy P; **Ó:** Szőce P—D—G—V 958:53 sz. felv; Halogy, Ivánc Maláka res; Alsósenterzsébet P; **G:** Kerkabarabás K; **É:** Nagykapornak! Wiesb 874:47 apud Soó Repert. spec. nov. 24:147 (1927); Zalaegerszeg Jáv ex litt; Nemesapáti P; **D:** Zalamerenye Jáv ex litt; Obornak P; Lispeszentadörján, Tormafölde, Homokkomárom. Nagyrécse, Nagykanizsa Alsó városi erdő, Bagota, Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgó Sótét erdő Kit 1. c. 421 apud et HH in H—Bh 960:251.
ssp. silesiacum Ronn. — **V:** Szakonyfalu P; **G:** Ormándlak K. rev. Soó; **vergens ad:** **É:** Bücsúszentlászló K rev. Soó.
- 660. Melampyrum pratense** L. **ssp. vulgatum** (Pers.) O. Dahl. — Erdős, bokros helyeken, erdőszéleken gyakori. **V:** Zsida—Apátistvánfalva!—Szakonyfalu!; Orfalu Ho 944:47; Rábatótfalu, Máriaújfau, Alsószőlnök, Kétvölgy, Felsőszőlnök P; **Ó:** Máriaújfalu-Farkasfa, Kondorfa—Rábagyarmat Ho 944:47; Szőce P—D—G—V 958:267 sz. felv; Szalafő B in HM; Kerka—Magyarszombatfa Jáv ex litt; Velemér Sz—T felv; Csörötnek, Ivánc Maláka res; Farkasfa, Kondorfa, Szalafő, Alsósenterzsébet, Szentgyörgyvölgy P; Óriszentpéter K; **G:** Bárszentmihályfa, Lentiszombathely, Hernyék, Várfölde P; Lenti-Nova K; **É:** Csáford P; **D:** Nagykanizsa Bo 1. c. apud Soó Repert. spec. nov. 24:179 (1927); Szentmargitfalva P; Korpavár, Eszteregnye K; **Z:** Csurgónagymarton HH in H—Bh 960:251.

var. commutatum (Tausch.) Beauv. — **V:** Zsidai völgy *K rev Soó*; Óri-szentpéter *K rev Soó*; **D:** Bázakerettye *K rev Soó*.
ssp. oligocladum (Beauv.) Soó — **D:** Bagola *K rev Soó*; **Z:** Csurgónagymarton *HH in H—Bh* 960:251.

f. platyphyllum Beauv. — **D:** Lasztonya *K—P*.

661. Euphrasia Rostkoviana Hayne. Nyirkos réteken, gyakori. **V:** Szentgotthárd *Borb* 897:538; Szakonyfalu, Kétvölgy *P*; **Ó:** Körmend *Borb* 897:537; Szőce *P—D—G—V* 958:212, 245, 249, 271 és 330 sz. *felv*; Vasszentmihály *J* 960:3 sz. *tábl*; Kerkás-kápolna—Bajánsenye *J ex litt*; Csörötnek, Ispánk, Nagyrákos, Szentgyörgyvölgy *P*; **H:** Vasvár! *Borb* 897:537; Jeli Koponyás páatak völgye *Bo in notis*; Rábahídvég *K*; **G:** Zalalövő *P*; Ormándlak *K*; **É:** Egervár *Borb* 897:535; Bak *KM in notis*; Petőhenye *P*; Nemesrátó *K rev Soó*; Nagykáporonak *K*; **D:** Nagyrécse *Borb* 900:378; Nagykanizsa! *Bo* 925:51; Pogányszentpéter *K*; **Z:** Csurgó-Gyékényes *Bo* 925:51 apud *H—Bh* 960:251.
ssp. Rostkoviana f. minoriflora Borb. — **Ó:** Ivánc *Borb* 887:229; **D:** Nagy-récse *Borb* 900:378.

662. Euphrasia Kernerii Wettst. — Réteken, legelőkön nyirkosabb helyeken, nem gyakori. **Ó:** Szalafő *B in HM*; **G:** Zalalövő *K—P* 954:263; **D:** Nagyrécse *Borb* 378; **Z:** Zákány *K—P* 964:50 *rev Soó*.

663. Euphrasia stricta Wolff — Szárazabb réteken, domboldalokon. **Ó:** Bajánsenye 887:229; Szalafő *P*; Szőce *K—P*; **G:** Rédics *P*; **D:** Nagyrécse *Borb* 900:378; Szent-margitfalva *P*; Homokkomárom *K rev Soó*; Nagykanizsa, Sormás, Sand *K*.

664. Euphrasia tatarica Fisch. — Fűves lejtőkön, meszes talajon nem gyakori. **Ó:** Órimagyarárosd *K—P* 957:199 apud *H—J* 962:36; Szalafő *K—P* 964:50 adat téves. A növény *E. stricta* Wolff *K. rev Soó*; Ispánk *K—P* 964:50; **D:** Nagykanizsa-Gördövény, Fityeháza, Pogányszentpéter *K*.

665. Odontites lutea (L.) Clairv. — Homokos helyeken ritka. **É:** Gódfa *Borb* 887:230 s. n. *Euphrasia lutea*.

666. Odontites verna (Bell. Dum.) Nedvesebb réteken. **D:** Nagykanizsa *K in S—J* 951:570 téves. Az adat az *O. rubra* ssp. *calcicola*-ra vonatkozik. *Rev. Soó*.

var. pratensis Wirtg. **D:** Nagybákonak, Nagyrécse *Borb* 900:378.

667. Odontites rubra (Baumg.) Opiz — Réteken, árokban, nyirkos helyeken, tőzeg-talajon is. **Ó:** Szőce *P—D—G—V* 958:334 és 337 sz. *felv*; **H:** Vasvár *K*; **G:** Várfölde *P*; Kányavár *K*; **É:** Petőmihályfa *Borb* 897:545; Kehida *Ujv mscpt*; Zalaszentmihály, Sárhida—Bak *KM in notis*; **D:** Szentmargitfalva *P*; Homokkomárom, Zalaszentjakab, Palin, Sand, Pogányszentpéter *K*; **Z:** Csurgó-Gyékényes *Bo* 925:51 apud *H—Bh* 960:251; Csurgónagymarton, Csurgó *HH in H—Bh* 960:251.
ssp. calcicola (Schur) Soó — **D:** Nagykanizsa Gördövény *K*.

668. Rhinanthus minor L. ssp. *minor*. — Réteken, kaszálókon gyakori. **V:** Jakabháza *J* 960:2 sz. *tábl*; Szakonyfalu, Kétvölgy *P*; **Ó:** Szőce *P—D—G—V* 958:145 sz. *felv*; Pi-harcser *J ex litt*; **H:** Jelipuszta Kám határa *Bo in notis*; Vasvár *K*; **G:** Zalalövő és attól D-re, Ormándlak *P*; Dobronhegy, Rám, Gellénháza, Iborfia, Kerkabarabás *K*; **É:** Nagykáporonak *Wiesb* 874:46; Kehida *Ujv* 947:95; Zalaegerszeg, Bocfölde, Tófej *KM in notis*; Zalaudvarnok *P*; Búcsúszentlászló, Pöttréte, Sötör *K*; **D:** Zalaszabar *K rev Soó*; Zalaszentjakab! *Bo* 925:51; Homokkomárom, Zalasárszeg *K rev Soó*; Obornak, Nagyrécse *K*; Nagykanizsa *K rev Soó*; **Z:** Csurgó, Alsok *HH in H—Bh* 960:251; Órtilos! *Bo* 925:51; Zákány *K*.

ssp. elatior (Schur.) Schwarz — **D:** Zalaszentjakab et **Z:** Órtilos *Boros* apud *Soó* Repert. spec. nov. 26:209 (1929).

ssp. stenophyllum (Schur) Schwarz — *vergens ad Z:* Zákány *S* 968:227.

669. Rhinanthus angustifolius Gmel. em. Soó. Syn.: *Rh. major* Ehrh., *Rh. glaber* auct an Lam? — Kaszálókon, mocsárréteken. Adatai Soó szerint részben a minorra vonatkoznak. **V:** Szentgotthárd *Borb* 887:230; Kétvölgy, *P*; **Ó:** Szőce, Gödörháza *P*; **É:** Alibánfa *KM in notis*; Alsónemesapáti *P*; Egervár, Zalaegerszeg, Nagykáporonak *K*; **D:** Líspeszentendorján, Obornak, Sormás, Miklósfa, Semjénháza, Fityeháza *K*; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:251; Zákány *K*.

ssp. aestivalis (Zinger) Soó — **D:** Komárváros *K. rev. Soó*.

670. Rhinanthus Alectorolophus Poll. — Erdővágásban, ritka. **É:** Nagykáporonak *Wiesb* 874:46 s. n. *Rh. hirsutus*.

671. Pedicularis palustris L. — Mocsaras réteken szórványosan. **H:** A katafai szőlők alatt Körmend felé *Borb* 887:230 apud *S—J* 951:572 apud *H—J* 962:36 apud *S* 968:234;

Vasvár *H—J* 962:36; **G:** Ozmánbükk *K—P* 957:200 apud *S* 968:234; **É:** Telekes *K—P* 957:200 apud *H—J* 962:36 apud *S* 968:234.

672. *Lathraea squamaria* L. — Lomberdőkben leginkább gyertyánon, mogyorón élősködik. **Ó:** Szalafő *P*; **G:** Hagyárosbörönd, Szentpéterfölde, Kányavár *K*; **É:** Zalaszentiván, Almásháza *P*; **D:** Nagykanizsa Alsó városi erdő *P*; Bázakerettye, Zajk, Homokkomárom, Obornak, Nagyrécse *K*; **Z:** Zákány *K* 949:20; Csurgó, Alsok *HH in H—Bh* 960:251; Órtilos *P*.

OROBANCHACEAE

673. *Orobanche cumana* Wallr. — Napraforgón ritka. **D:** Nagykanizsa Alsófakos pusztá *K—P* 964:50.

674. *Orobanche alba* Steph. — Ajakos virágúakon ritka. **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:251 apud *S* 968:242; Murakeresztúr-beleznai áll, közt Jáv *ex litt.*

675. *Orobanche reticulata* Wallr. — Fészkvirágúakon ritka. **D:** Bázakerettye, Homokkomárom, Obornak *K*.

676. *Orobanche Picridis* F. Schultz — Picris hieracioidesen ritka. **É:** Gőcsfa *K—P*

677. *Orobanche minor* Sutton. Syn.: *O. barbata* Poir. — Lucerna és vöröshere vetésekben helyenként komoly kártévő. (Cf. *Ujv* l. c. et *K—P* 964:50). Kivételesen Anthriscus silvesteren is találtek. **É:** Búcsúszentlászló *K—P* 964:50; Kehida *Ujv mscpt.*; Nagykápornak, Kisbuscsa, Nemeshetés, Misefa, Nemesrádó, Kicsatár, Söjtör *K*; **D:** Lasztonya *K* 949:21; Gelse, Zalaszentbalázs *K*.

678. *Orobanche lutea* Baumg. — Fóleg Medicago falcatan, nem gyakori. **G:** Kányavár *K*; **É:** Gőcsfa *Borb* 887:231; **D:** Nagykanizsa-Sormás *K*; **Z:** Órtilos *HH in H—Bh* 960:251.

679. *Orobanche gracilis* Sm. — Pillangós virágúakon. **V:** Rábátótfalu *Borb* 887:231 et *Má in HM* apud Beck G.—Mannagetta 926:158; **Ó:** Nagyrákos *K—P* 954:263; **H:** Katafa *Borb* 887:231; **É:** Nagykápornak *Wiesb* 874:47; Gőcsfa *Borb* 887:231; **D:** Kútfej *K*.

LENTIBULARIACEAE

680. *Pinguicula vulgaris* L. — Nedves, mocsaras helyeken ritka. **É:** Zalaszentmihály *S—J* 951:573 apud *S* 968:250 et *KM in notis*.

681. *Utricularia vulgaris* L. — Álló vizekben, árkokban nem gyakori. **V:** Szentgotthárd *Borb* 887:231; **Ó:** Csákánydoroszló a holt Rábában *Borb* 887:231; **É:** Sárhida — Bak *KM in notis*; **D:** Iharos *Bo* 925:52 apud *H—Bh* 960:251; Nagykanizsa-Gördövény *K*.

682. *Utricularia neglecta* Lehm. — Álló és lassan folyó vizekben. **D:** Iharos *S* 968:252. **f. neglecta** **É:** Zalaszentmihály *K—P* 957:200 apud *S* 968:252; **Z:** Órtilos *K—P* 964:50 apud *S* 968:252.

PLANTAGINACEAE

683. *Plantago indica* L. — Fóleg homoktalajokon gyakori. **V:** Szakonyfalu *P*; **H:** Vasvár *Borb* 897:544; Kám Gáy 932:11; Kis- és Nagymákfa *Má* 938:38; **É:** Győrvár *Borb* 897:544; **Z:** Alsok Kit l. c. apud *H—Bh* 960:251; Zákány *Bo* 925:52.

 ssp. *indica* **f. indica** — **D:** Hosszúvölgy *K—P* 957:200; Korpavár, Homokkomárom *K*.

f. pusilla Schur — **D:** Nagykanizsa-Sormás *K* 949:19 apud *K—P* 957:200.

684. *Plantago maritima* L. — Nedves talajon, árkok mentén. Területünkön már csak sporadicusan fordul elő. **É:** Petőmihályfa *Borb* 897:545.

 ssp. *maritima* **f. maritima** — **Ó:** Óriszentpéter *K—P* 954:263.

685. *Plantago lanceolata* L. — Úton, útfélen gyakori. **V:** Jakabháza *J* 960:2 sz. tábl; Máriaújfalu *J* 960:1, 5 és 6 sz. tábl; Szakonyfalu, Kétvölgy *P*; **Ó:** Gödörháza Gáy 936:148; Szőcse *P—D—G—V* 958:85, 87, 114, 137, 145, 201, 203, 212, 245, 249, 258, 269, 271, 281, 315, 327, 330, 331, 334, 335 és 337 sz. felv; Szalafő *J* 959:1 és 2 sz. tábl; Óriszentpéter *J* 959:1 sz. tábl; Körmend—Alsóberkifalu, Felsőrönök *J* 960:4 sz. tábl; Alsóronök *J* 960:6 sz. tábl; Vasszentmihály *J* 960:3 sz. tábl; Csörötnek *J* 960:2 sz. tábl; Körmend,

Szalafő, Bajánsenye *KM in notis*; Ispánk *P*; **H:** Vasvár *Bo in notis*; **G:** Gutorfölde *KM in notis*; Zalalövő és attól D-re, Kustánszeg *P*; Dobronhegy, Rám, Iborfia, Petrikeresztúr, Kerkabarabás *K*; **É:** Kehida *Ujv* 947:98; Zalaegerszeg! Bocfölde, Bak. Tófej *KM in notis*; Telekes, Alsónemesapáti *P*; Vasboldogasszon, Egervár, Nagykapornak, Söjtör *K*; **D:** Pogányszentpéter *Ujv felv*; Lasztonya, Korpavár *P*; Zalaszabar, Zalaújlak, Tormafölde, Bázakerettye, Obornak, Zalasárszeg, Zalaszentjakab, Sand, Semjénháza, Bajcsa, Fityeháza *K*; **Z:** Csurgó *HH in H-Bh* 960:251; Órtilos *P*.

 ssp. *sphaerostachya* (M. et K.) Hay. — **Ó:** Körmend *Borb* 887:185; **G:** Gellénháza *K*; **É:** Gócsa *Borb* 887:185; **D:** Nagykanizsa *K*.

686. Plantago altissima L. — Útszéleken, nyirkos réteken. **Ó:** Pankasz *K—P* 954:263 apud *H—J* 962:36; Nagyrákos *P*; **H:** Molnászecsőd *KM in H—J* 962:36; **G:** Ormándlak *K*; **É:** Kehida *Ujv mscpt*; **Z:** Csurgónagymarton *HH in H—Bh* 960:251.

 f. *altissima* — **G:** Petrikeresztúr *K—P* 964:50.

 f. *elliptica* Dom. — **G:** Gellénháza *K—P* 957:200; **D:** Nagykanizsa-Hétforrás *K*.

687. Plantago media L. — Kaszálókon, hegyi réteken. **V:** Rábátótfalu, Szentgotthárd-Gyanafalva *Borb* 887:185; Szakonyfalu, Kétvölgy *P*; **Ó:** Nádasd *Borb* 887:185; Nagyrákos *P*; **G:** Zalalövő, Ormándlak *P*; Dobronhegy, Rám, Gellénháza, Kerkabarabás, Lent-Nova, Szentpéterfölde *K*; **É:** Kehida *Ujv mscpt*; Csáford, Petőhenye, Nemesapáti *P*; Nagykapornak, Söjtör *K*; **D:** Obornak, Zalaszentjakab, Pogányszentpéter *K*; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:251; Órtilos *P*.

 var. *media* — **É:** Nemesrádó *K*; **D:** Homokkomárom, Nagykanizsa *K*.

 var. *Urvilleana* Rapin — **D:** Nagykanizsa-Hétforrás *K*.

688. Plantago major L. — Utak mentén, megmiveltek talajon. **V:** Apáti-váralja *KM in notis*; Szakonyfalu *P*; **Ó:** Szőce *P—D—G—V* 958:291 és 293 sz. felv; Szalafő *J* 959:1 és 2 sz. tábl; Velemér *Sz—T felv*; Vasszentmihály *KM in notis*; Csörötnek *P*; **G:** Iborfia, Kerkabarabás *K*; **É:** Kehida *Ujv mscpt*; Pakod, Telekes *P*; Vasboldogasszon, Egervár, Nagykapornak, Búcsúszentlászló, Söjtör *K*; **D:** Pogányszentpéter! *Ujv felv*; Lasztonya *P*; Nagybakónak, Csörnyefölde, Obornak, Zalaszentjakab, Sand, Bajcsa *K*; **Z:** Csurgó *HH in H—Bh* 960:251.

 ssp. *major* var. *major* — **D:** Komárváros, Nagykanizsa *K*.

 ssp. *pleiosperma* Pilger — **G:** Lendvadedese *P*; Nagykanizsa-Sormás *K*.

 ssp. *Winteri* (Wirtg.) W. Ludwig — **D:** Nagykanizsa-Sormás *K*.