

DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚL FLÓRÁJA VII.
FLORA REGIONIS HUNGARIAE MERIDIO-OCIDENTALIS VII.

KÁROLYI ÁRPÁD—BALOGH MÁRTON—POCS TAMÁS

(Közlésre érkezett: 1974. december 1.)

Flóraművünk hetedik része a zárwatermők harmadik ágzatának és egyben a fészkesvirágzatúak családjának befejezését tartalmazza.

A növények felsorolása. (Folytatás). Enumeratio Plantarum.
(Continuatio)

ASTERACEAE

903. *Senecio integrifolius* (L.) Clairv. Tölgyesekben, gesztenyésekben, irtásréteken. **É:** Gősfá *Borb* 887:190, *S—J* 951:692, *S* 970:99.

904. *Senecio ovirensis* (Koch) DC. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, erdei fenyvesekben, hegyi réteken. **É:** Gősfá *K, K—P* 954:263; Misesfa *Kov in HA, S—J* 951:693, *S* 970:101; Báza *K, K—P* 954:263, *S* 970:101; Murarátka *P; Z:* Surd *K, S—J* 951:693, *K—P* 954:263, *S* 970:101.

905. *Senecio vulgaris* L. Szántókon, kertekben, szőlőkben, ruderalis gyomtársulásokban, gesztenyésekben. **Ó:** Zsohár 941:29, *sine loco speciali*; **H:** Vasvár *K; G:* Ormándlak *K; É:* Petőhenye *P; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornok K; Söjtör K; D* Lovászi *K; Zalaszentjakab K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Nagykanizsa—Hétforrás K; Nagykanizsa K; Kiskanizsa K; Sormás K; Iharosberény K; Z:* Órtilos vasútállomás *K; Csurgó HH, HBh* 960:252.

906. *Senecio silvaticus* L. Mészkerülő erdőkben, homoki erdőkben, vágásokban, fenyérekben. **V:** Rábatótfalu *P; Szentgotthárd Vártető Borb* 887:191; inter Máriaújfalu et Farkasfa *Ho* 944:48; Kétvölgy *P; Ó:* Zsohár 941:21, *sine loco speciali*; inter Háromház et Farkasfa *Ho* 944:48 Szalafő *P; Óriszentpéter P; G:* Kálócfa *K; inter Lenti et Nova K; D:* Lovászi *K; Obornak K.*

907. *Senecio crucifolius* L. ssp. *tenuifolius* (Jacq.) Jáv. Lápréteken, irtásréteken. **H:** Vasvár *Rabóczy* 939:120; **É** Kehida *Ujv mscpt.*

908. *Senecio Jacobaea* L. (Syn: *S. montanus* Kit.) Mészkerülő erdőkben, gesztenyésekben, irtásréteken, homoki réteken, szőlőkben. **V** Szakonyfalu *P; Apátistvánfalva B; Ó;* Zsohár 941:23, *sine loco speciali*; Szőce *P; Óriszentpéter P; G:* Rám *K; inter Lenti et Nova K; É:* Gősfai erdő *K; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak K; D:* Lasztonya Várhelyi-hegy *K; Tormafölde K; Korpavár K, P; Homokkomárom K; Obornak K; Zalaszentjakab K; Muraszemenye K; inter Nagykanizsa et Szepetnek K; inter Nagykanizsa et Sormás K 949:19; Sormás P; Fityeháza K; Pogányszentpéter K; Iharosberény K; Z:* Órtilos Tilosi-erdő *P; Csurgó Avas-major HH, HBh* 960:252.

909. *Senecio erraticus* Bert. Lápréteken, kaszálókon, ligeterdőkben, erdeifenyvesekben, taposott gyomtársulásokban. **V**: Szakonyfalu *P*; Kétvölgy *P*; **Ö** Körmend *KM in not*; inter Körmend et Alsóberkifalu *J* 960:4. tábl.; inter Nádasd et Zalalövő *Jáv ex litt*; Vasszentmihály *J* 960:3 tábl.; Kondorfa *P*; Kondorfa Csikóvölgy *Jáv ex litt*; Szóce *P*, *P—D—G—V* 958:212; 245, 249, 258, 271, 331, 334, 337 Szalafő *KM in not*; Óriszentpéter *Jáv ex litt*; Bajánsenye *KM in not*; Gödörháza *P*; Felsőrönök *J* 960:5. tábl.; **H**: Vasvár *K*; Vasvár-Szentkút *K*; **G**: Zalalövő *P*; Hernyék *K*; Gutorföldre *KM in not*; **É**: Gósfa *K*; Alibánfa *KM in not*; Zalaegerszeg *KM in not*; Zalaszentmihály *KM in not*; Almásháza *KM in not*; Zalaegerszeg *KM in not*; Tófej *KM in not*; **D**: Kútfej *K*; Csörnyefölde *K*; Obornak *K*; Nagykanizsa-Hétforrás *K*; Nagykanizsa-Gördövény *K*; Fityeháza *K*; Pogányszentpéter *K*; Iharosberény *K*; **Z**: Csurgó *HBh* 960:252; Csurgó Avasmajor *HH*, *HBh* 960:252; Alsók *HH*, *HBh* 960:252; Istó *HH*, *HBh* 960:252.

910. *Senecio aquaticus* Huds. Mocsárréteken, lápréteken, ligeterdőkben **Ö**: Szóce *K*, *P*, *P—D—G—V* 958:120, 127, 315, 384, Nagyrákos *P*; **D**: Lispe *HH*; **Z**: Csurgó Sötétdő *HH*, *HBh* 960:252.

911. *Senecio paludosus* L. Lápréteken **Z**. Csurgó *HH*, *S—J* 951:1072, *HBh* 960:252.

912. *Senecio fluviatilis* Wallr. Ártéri és hordalék gyomtársulásokban. **Z**: Órtilos *K*, *K—P* 964:52, *S* 970:110.

913. *Senecio nemorensis* L. Bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, mézskerülő erdőkben, erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, ligeterdőkben. **Ö**: Csörötnek *P*; Kondorfa Lugospatak *Jáv ex litt*; Kondorfa *P*, *K—P* 954:263, *Jáv ex litt*; Ispánk *K*; Óriszentpéter *J ex litt*; **Z**: Murakeresztúr *Jáv ex litt*, *K—P* 954: 263; Murakeresztúr Gyurgyánc-erdő *Jáv ex litt*; Belezna *K*; Zákány *K*, *S—J* 951—694, *HBh* 960:252; Zákány Vasútoldal *K* 949:20; Csurgó *HH*, *HBh* 960:252, *S* 970:112; Csurgó Sötét-erdő *HH*, *HBh* 960:252.

ssp. Fuchsii (Gmel.) Čelak. Lucosokban, és ültetett fenyvesekben is. **V**: inter Zsida et Apátistvánfalva et Szakonyfalu *Ho* 944:48; Alsószőlők *P*, *K—P* 964:51; Orfalu *Ho* 944: 48; Felsőszőlők *P*, *K—P* 964:51; **Ö**: inter Háromház et Farkasfa *Ho* 944:48; Szóce *K*, *P*; Ispánk *Ta*; **É**: Búcsúszentlászló *K*, *K—P* 957:200, *S* 970:112; **D**: Tormafölde *P*, *K—P* 964:51; Murarátka *K*, *K—P* 957:200; **Z**: Órtilos *K*, *K—P* 964:51; Zákány *K*, *K—P* 964:51; Csurgó *HH*, *HBh* 960:252.

914. *Echinops sphaerocephalus* L. (Syn: *E. multiflours* Lam.) Tölgyesek, ligeterdők, vágások, gyomtársulások. **É**: Kehida *Ujv mscpt*; **D**: Zalamerénye *K*.

915. *Echinops ruthenicus* (Fisch.) M. B. Meszes homokpusztákon, homoki réteken. **D**: Hosszúvölgy *K*, *S—J* 951:696, *K—P* 954:263; Homokkomárom *P*.

916. *Carlina acaulis* L. Irtáréteken, kaszálókon, legelőkön, gesztenyésekben, erdei fenyvesekben, cserestölgyesekben. **V**: Szakonyfalu *P*; Szentgotthárd Zsidai-völgy *Bo in not*; Alsószőlők *P*; Kétvölgy *P*; Permise *P*; Orfalu *Ho* 944:48, *P*; Felsőszőlők *P*; **Ö**: Nádasd *P*; inter Nádasd et Órimagyarosd *P*; Ivánc *P*; Kondorfa *P*; Szóce *P*, *P—D—G—V* 958:112, 114, 269, 281, 284, 288; Szalafő *P*; Óriszentpéter *Jáv ex litt*, *P*; Kertaszomor *P*; Kerca *Jáv ex litt*; Magyarszombatfa *Sz—T* 965:25; Gödörháza *Sz—T felv*; Velemér *Sz—T* 965:25; **H**: inter Vasvár et Győrvár *Borb* 887:192; Oszkó *Borb* 897:543, *Rabóczy* 939:121; Felsőszőlők Farkaserdő *Bo in not*; Nagymákfa *Borb* 897:5443, *Rabóczy* 939:121; **G**: Zalalövő *K*, *P*, *K—P* 954:263; Zalalövő Méhesirsai-erdő *Jáv ex litt*; Németsfalva *P*; Kálócfa *K*, *K—P* 964:52; Várfölde *K*, *K—P* 954:263; **D**: Lispe *K*; Szentmargitfalva *K*, *P*, *K—P* 964:52, *S* 970:119.

917. *Carlina vulgaris* L. Erdei fenyvesekben, cseres-tölgyesekben, gesztenyésekben, fenyérekben, réteken, legelőkön. **V**: Máriaújfalu *P*; Szakonyfalu *P*; Kétvölgy *P*; Orfalu *P*; **Ö**: Zsuhár 941:20; *sine loco specialis*; *S—B* 957:96, *sine loco specialis*; Daraboshegy *P*; Nádasd *P*; Ivánc *P*; Kondorfa *P*; Szóce *P*, *P—D—G—V* 958:3, 93, 114,

138, 201, 205, 269, 315; Szalafő *P*; Óriszentpéter *Jáv ex litt, P*; Magyarszombatfa *P*; **G**: Zalalövő *P*; Csonkahegyhát *P*; Kustánszeg *P*; Kislengyel *P*; Gellénháza *K*; Petrikeresztúr *K*; Szilvagy *P*; Bárszentmihályfa *P*; Hernyék *P*; Lentiszombathely *P*; Csömödér *P*; Lendvadedes *P*; Várfölde *K*; **É**: Pakod *P*; Egervár *Borb* 887:192; Csáford *P*; Kemendollár *K*; Alibánfa *K*; Kallósd *P*; Petóhenye *P*; Nemesapáti *P*; Alsónemesapáti *P*; Almásháza *P*; Nagykapornak *K*; Búcsúszentlászló *K*; Söjtör *K*; **D**: inter Újudvar et Gelse *K*; Obornak *K*; Szentmargitfalva *P*; Zalasárszeg *K*; Nagykanizsa-lőtér *K*; inter Nagykanizsa et Sormás *K*; Sormás *K*; Murarátka *P*; Sand *K*; Pogányszentpéter *K*; **Z**: Csurgónagymárton *HH, HBh* 960:252.

ssp. longifolia (Rchb.) Arc. **Ó**: *S* 970:120, *sine loco speciali*, Órimagyarosd *P, K—P* 957:200.

ssp. intermedia (Schur) Hay et Margraf. **V**: Felsőszölnök **P**; **É** Gósfá *Borb* 887:192.

918. Artium tomentosum Mill. Gyomtársulásokban, ilegeterdőkben, erdőszéleken. **É**: Kehida *Ujv mscpt*; **D**: Komárváros *K*; Hosszúvölgy *K*; Nagykanizsa *K*; Pogányszentpéter *K*; **Z**: Csurgó *HBh* 960:252; Csurgó Avasmajor *HH, HBh* 960:252.

919. Arctium Lappa L. Gyomtársulásokban, ligeterdőkben, láperdőkben, gyertyános-tölgyesekben, ültetett erdei fenyvesekben, akácokban. **Ó**: Nádasd *Borb* 887:192; **É**: Pakod *P*; Vasboldogasszony *K*; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *K*; Bak Pölöskei-erdő *Jáv ex litt, Söjtör K*; **D**: Zalasabar *K*; Zalamerenye *K*; inter Újudvar et Gelse *K*; Lispe *K*; Tormafölde *K*; Korpavár *K*; Obornak *K*; Nagykanizsa *K*; Sand *K*; **Z**: Órtilos *K*; Csurgó *HH, HBh* 960:252.

920. Arctium minus (Hill) Bernh. Száraz, üde, és mocsári gyomtársulásokban, ligeterdőkben. **É**: Kehida *Ujv mscpt*; Söjtör *K*; **D**: Nagybakónak *K*; inter Újudvar et Gelse *K*; Obornak *P*; Nagykanizsa *K*; Nagykanizsa—Sánc *K*; **Z**: Csurgó *HH, HBh* 960:252.

— **Arctium x nothum** (Ruhmer) Weiss (*A. Lappa x minus*) **D**: Gelse *K*. (inter parentes).

921. Arctium nemorosum Lej. et Court. (Syn: **A. vulgare** (Hill) Evans) Ligeterdőkben, gyertyános-tölgyesekben, erdőszéleken, üde gyomtársulásokban. **G**: Bárszentmihályfa *P*; **É**: Csáford *P*; **D**: Tormafölde *K det P*.

922. Carduus nutans L. Szántókon, legelőkön, utak mentén, ligeterdőkben, akácokban. **H**: Csipkerek *Ta felr*; **É**: Kehida *Ujv mscpt, K—P* 954:263; Rádó *K*; **D**: Komárváros *K, K—P* 954:263; Zalaszentjakab *K*; inter Nagykanizsa et Sormás *K, K—P* 954:263; Sand Tuskós-puszta *K*.

923. Carduus acanthoides L. Gyomtársulásokban, legelőkön, irtásréteken, gesztenyésekben. **G**: Lenti Zajda-erdő *Jáv ex litt*; **É**: Telekes *P*; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52; Esztergály *K*; **D**: Tormafölde *K*; Csörnyefölde *K*; Zalaszentjakab *K*; Nagykanizsa *K*; Kiskanizsa *K*; Sand *K*; Pogányszentpéter *K*; **Z**: Csurgó *HH, HBh* 960:252.

1. albiflorus (Peterm.) Schur **D**: Nagykanizsa *K*; **Z**: Zákány *K*.

924. Carduus crispus L. **ssp. crispus** Ligeterdőkben, láperdőkben, ártéri gyomtársulásokban. **Ó**: Körmend *Bo ex litt*; *K—P* 957:200.

925. Cirsium vulgare (Savi) Ten. (Syn: *C. lanceolatum*) L. (Scop.) Útmenti gyomtársulásokban, legelőkön, parlagokon, vágásokban, ligeterdőkben. **Ó**: *Zsohár* 941:24, *sine loco speciali*; Rátót *Borb* 897:526, *Rabóczy* 939:122; **G**: Hagyárosbörönd Zélpatak völgye *K*; Gellénháza *K*; Petrikeresztúr *K*; Kerkabarabás *K*; **É**: Pakod *P*; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52; **D**: Kilimán *K*; inter Újudvar

et Gelse K; Bázakerettye Kozárierdő K; Kerettye P; Csernyefölde K; Nagykanizsa Felső Városi erdő K; Sand K; Pogányszentpéter K; Z: Csurgó HH, HBh 960:252; Alsok Pampalom HH, HBh 960:252.

ssp. silvaticum (Syn: *var nemorale*) Rchb. (Naeg.) Ó: Ivánc Borb 887:192.

926. **Cirsium eriophorum** (L.) Scop. Gesztenyésekben, akácokban, gyomtársulásokban. É: Zalacsány K;

var. platyonychium Wallr. Ó: Doroszló Waisb. 904:69.

927. **Cirsium arvense** (L.) Scop. A legtöbb gyomtársulásban, legelőkön, kaszálókon, mocsárréteken, nádasokban, szikes réteken, ligeterdőkben, gesztenyésekben, akácokban; vágásokban. V: Rábatótfalu P; Ó: Zsohár 941:24, *sine loco speciali*; Szóce P; H: Vasvár Borb 897:530; Rabóczy 939:122; G: Ormándlak K; Iborfia K; inter Lenti et Nova K; É: Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak K; Söjtör K; D: Kútfej K; inter Újudvar et Gelse K; Lispeszentadorján Böröczneki-erdő K; Tormafölde K; Zalasárszeg K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter Ujv mscpt; inter Nagykanizsa et Bajcsa K; Kiskanizsa K; Sand K; Pogányszentpéter K; Z: inter Órtilos et Zákány KM in not; Csurgó Nagyberék HH, HBh 960:252.

var. arvense D: Nagykanizsa K.

f. integrifolium (Syn: *var. setosum* M. B.) H: Vasvár Borb 887:194.

var. horridum W. et Gr. Ó: Senyeháza Borb 887:194; G: Máhomfa K; D: inter Nagykanizsa et Szepetnek K.

1. albiflorum J. Murr. D: inter Nagykanizsa et Szepetnek K.

928. **Cirsium palustre** (L.) Scop. Nádasokban magassás-társulásokban, magaskórós társulásokban, árkokmentén, lápréteken, átmeneti lápokban, forráslápokban, láperdőkben, ligeterdőkben, erdei fenyvesekben. V: Rábatótfalu P; Szentgotthárd K; Szentgotthárd Zsidai-völgy K; inter Zsida et Apátistvánfalva et Szakonyfalu Ho 944:48; Alsószőlők P; Szakonyfalu P; Kétvölgy P; Orfalu Fekete-tó B; Orfalu Ho 944:48, P; Felsőszőlők Bo in not, P; Ó: Zsohár 941:13, *sine loco speciali*; Körmend Borb 887:194; Halogy P; Nádasd P; Rátót Borb 887:194, 897:526, Rabóczy 939:122; Daraboshegy P; inter Háromház et Farkasfa Ho 944:48; Ivánc P; Rábagyarmat Bo in not; Kondorfa P; inter Kondorfa et Rábagyarmat Ho 944:48; Szóce K, P, P—D—G—V 958:90, 93, 96, 98, 103, 109, 114, 118, 120, 123, 125, 128, 186, 205, 208, 245, 255, 258, 262, 263, 274, 277, 286, 315, 322, 330; Szalafő P; inter Ispánk et Kondorfa P; Óriszentpéter K, P; Nagyrákos P, Bajánsénye P; Senyeháza Borb 887:194; Kerkefalva P; Gödörháza P; Szentgyörgyvölgy P; Sz—T felv; G: Zalalövő P; Németsfalu P; Csonkakegyhát P; Szilvágyp; Nova K; Bárszentmihályfa P; Hernyék P; Szentistvánlak Alsóerdő Jáv ex litt; Belsőárd P; inter Lenti et Nova K; Lentiszombathely P; Vár-földe K, P; É: Zalaszentmihály K, KM in not; Pötréte K; D: Börzönce K; Bázakerettye Hidegvölgy K; Korpavár K; Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa et Szepetnek K 949:19; Iharosberény Szentai-erdő Bo 936:55; Z: Csurgó Nagyberék HH, HBh 960:252; inter Csurgó et Gyékényes Bo 936:55; HBh 960:252.

f. nudiusculum Peterm. D: Kerettye Hidegvölgy Bo in not.

— **Cirsium x hybridum** Koch. (*C. oleraceum x palustre*) H: Katafa Borb 887:195.

929. **Cirsium canum** (L.) All. Mocsár-, és lápréteken, magassás-, és magaskórós társulásokban, nádasokban, láperdőkben, ligeterdőkben, gesztenyésekben, gyomtársulásokban. Ó: Körmend Borb 897:537; H: Vasvár K; Vasvár-Szentkút K; G: Zalalövő P; Gutorfölde KM in not; Szentpéterfölde K; É: Egervár Borb 897:525; Zalaszentiván Kisfalud-puszta P; inter Vöckönd et Nemesapáti Wiesb 874:41—52; Petőhenye

P; Bozsok Alsórét *KM in not*; Almásháza *KM in not*; Kehida *Ujv* 947:99; Zalasárszeg *KM in not*; Nagykapornak *K*; Búcsúszentlászló *K*; Bak *Jáv ex litt*; Zalaszentmihály *KM in not*; Pötréte *K*; inter Söjtör et Bak *KM in not*; **D**: Zalaszabar *K*; Kilimán *K*; Tormafölde *K*; Hosszúvölgy *K*; Korpavár *K*; Récse *Borb* 900:351; Homokkomárom *K*; Obornak *K*; Nagyrécse *Bo* 924:55; inter Nagykanizsa et Sormás *K*; Nagykanizsa-Hétforrás *K*; Sormás *K*; Sand *K*; Pogányszentpéter *K*; **Z**: Zákány *Bo* 924:55; Csurgó Nagyberék *HH, HBh* 960:252; inter Csurgó et Gyékényes *Bo* 924:55, *HBh* 960:252; inter Csurgó et Csurgónagymarton *Bo* 924:55.

var. canum f. multiceps Waisb. **G**: Doronhegy *K*; **D**: Zalaszentjakab *K*.

1. albiflorum Waisb. **É**: Zalaszentmihály *K*; **D**: Pogányszentpéter *K*.

var. subpinnatum Schur **D**: Homokkomárom *K*.

— **Cirsium x tataricum** (Jacq.) All. (*C. canum x oleraceum*) **H**: Vasvár *Borb* 887:195, *K*; **É**: Búcsúszentlászló *K*; **D**: Korpavár *K*; Obornak *K*; inter Nagykanizsa et Sormás *K*; Nagykanizsa-Hétforrás *K*; Szepetnek *K*; Pogányszentpéter *K*; Iharosberény Szentai-erdő *Bo* 924:55; Kerettye *K*; Iharos *Bo* 924:55; **Z**: Zákány Bükkösdi-patak mentén *Bo in not*; inter Csurgó et Gyékényes *Bo* 924:55.

— **Cirsium silesiacum** C. H. Schultz (*C. canum x palustre*). **D**: Hosszúvölgy *K*; **Z**: inter Csurgó et Gyékényes *Bo* 924:55.

— **Cirsium Siegertii** Schultz-B. (*C. canum x rivulare*). **É**: Telekes *P*; **Z**: inter Csurgó et Gyékényes *Bo* 924:55.

930. Cirsium pannonicum (L.) Link Irtásréteken, gesztenyésekben. **Ó**: Zsohár 941:24, *sine loco speciali* **É**: Gósfá *Borb* 887:194; **D**: Nagykanizsa *K*.

931. Cirsium rivulare (Jacq.) All. Magaskörös és magassás-társulásokban, nádasokban, nedves réteken, forráslápokban, láperdőkben, ligeterdőkben. **V**: Alsószölnök *P*; Szakonyfalu *K, P*; Apátistvánfalva *K*; Kétvölgy *P*; Ritkaháza *P*; Felsőszölnök *P*; **O**: Zsohár 941:27, *sine loco speciali*: Nádasd *Bo in not*; Rábagyarmat *Bo in not*; Szalafő *P*; Óriszentpéter Csikóvölgy *Jáv ex litt*; **H**: Vasvár-Szentkút *K*; **G**: Ozmánbük *K*; Dobronhegy *K*; Rám *K*; Szentpéterfölde *K*; Pördefölde *Jáv ex litt*; **É**: Telekes *P*; Egervár *Borb* 887:194; inter Egervár et Császbosok *K*: Zalaszentiván Kisfalud-puszta *P*; Alibánfa *KM in not*; Pózva *K*; inter Pózva et Ördöghenye *P*; inter Vöckönd et Alsónemesapáti *Wiesb* 874:41—52; Petőhenye *P*; Alsónemesapáti *P*; Orbánosfa *Kov in HA*; Kehida *Ujv* 947:99; Bozsok Alsórét *KM in not*; Nagykapornak *KM in not*; Búcsúszentlászló *K*; Rádó *K*; Bocfölde *KM in not*; Nagycsatár *P*; Nemesszentandrás *K*; Bak *KM in not*; Zalaszentmihály *KM in not*; inter Söjtör et Bak *KM in not*; Tófej *KM in not*; **D**: Zalaszabar *K*: Gelse *Gáy* 925:16; Zalamevénye Kiskúti-völgy *Jáv ex litt*; Szentadorján Böröczneki-erdő *K*; Bázakerettye Hidégvölgy *K*; Kerettye *K*; Korpavár *K*; Korpavár Zsigárdi-erdő *K, P*; Obornak *K*; Eszteregnye *Jáv ex litt*; Nagykanizsa *K*; Nagykanizsa-Hétforrás *K*; Nagykanizsa-Gördövény *K*; inter Nagykanizsa et Sormás *K, P*; Kiskanizsa *K*; Becsehely *Jáv ex litt*; Bagola *K*; Iharos *Bo* 924:55; *HBh* 960:252; **Z**: Órtilos *K, P*; Zákány *K*; Zákány Bükkösdi-patak *Bo in not*; Csurgó *HH, HBh* 960:252; inter Csurgó et Gyékényes *Bo* 924:55; *HBh* 960:252; Gyékényesi Berek *Bo in not*; Légrádi Szőlőhegy *Bo* 924:55.

1. ochroleucum Schur. **H**: Vasvár-Szentkút *K*.

— **Cirsium erucagineum** DC. (*C. oleraceum x rivulare*). **D**: inter Sormás et Szepetnek *P*.

932. Cirsium Erisithales (Jacq.) Scop. Lúcosokban, bükkösökben, ligeterdőkben. **V**: Szentgotthárd Zsidai-völgy *P*; inter Máriaújfalu et Farkasfa *Ho* 944:48.

933. Cirsium oleraceum (L.) Scop. Magassás, és magaskörös társulásokban, lápréte-

ken, láperdőekben, ligeterdőekben, néha bükkösökben. **V:** Kétvölgy *P*; **Ö:** Körmend *KM in not*; Nádasd *Borb* 887:194, *Bo in not*; Ivánc Maláka-res *P*; Rábagyarmat *Bo in not*; Szalafő *P*; **H:** Vasvár *K*; Vasvár-Szentkút *K*; **G:** Zalalövő *P*; Teskánd *P*; Rám *K*; Ormándlak *K*; Gellénháza *K*; Szentpéterföldre *K*; **É:** Boldogasszonyfa *Borb* 887:194; Egervár *Borb* 897:535; Zalaszentiván Kisfalud-pusztá *P*; Bezeréd *P*; Petőhenye *P*; Alsónemesapáti *P*; Almásháza *P*; Zalaegerszeg *KM in not*; Búcsúszentlászló *K, P*; Nemesszentandrás *K*; inter Sárhida et Bak *KM in not*; Bak *Jáv ex litt*; Zalaszentmihály *KM in not*; Pötréte *K*; Söjtör *K*; Tófej *K*; **D:** Zalasabar *K*; Gelse *Rabóczy* 939:122; Marác *P*; Lisper *K*; Korpavár *K*; Korpavár Zsigárdi-erdő *K, P*; Homokkomárom *K*; Szentmargitfalva *P*; Zalasárszeg *K*; Nagyrécse *Bo* 924:54; Nagykanizsa-Hétforrás *K*; Nagykanizsa-Gördövény *K*; Sormás *K*; Sand *K*; Bagola *K*; Pogányszentpéter *K*; Ihaos *Bo* 924:54; Mórchely *K*; **Z:** Órtilos *P*; Zákány *Bo* 924:54; Zákány Bükkösdi-patak *Bo in not*; Csurgó *HH, HBh* 960:252; inter Csurgó et Gyékényes *Bo* 924:54.

934. Onopordon Acanthium L. Száraz, üde, mocsári, és taposott gyomtársulásokban, szántókon, kertekben, legelőkön. **V:** Tótfalu *Borb* 887:194; **Ö:** Kurd *Borb* 887:194; **É:** inter Egervár et Zalaegerszeg *K*; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52, *K*; Búcsúszentlászló *K*; Zalaszentmihály *K*; **D:** Korpavár *K*; Zalaszentjakab *K*; Muraszemenye *K*; Nagykanizsa *K*; Nagykanizsa-Gördövény *K*; Kiskanizsa *K*; **Z:** Csurgó *HH, HBh* 960:252.

1. albiflorum Schur **H:** Vasvár *Borb* 887:194; **D** Komárom *K*.

935. Serratula tinctoria L. *ssp. tinctoria* Lápréteken, mocsárréteken, magassás és magaskörös társulásokban, lúcosokban, erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, bükkösökben, tölgyesekben, ligeterdőekben, erdőszéleken. **V:** Rábatótfalu *P*; Máriaújfalu *P*; Alsószőlők *P*; Szakonyfalu *P*; Kétvölgy *P*; **Ö:** Zohár 941:23, *sine loco specialí*; Farkasfa *P*; Szőce *P, P—D—G—V* 958:267; Szalafő *P*; Nagyrákos *P*; Bajánsénye *KM in not*; Kerkafalva *P*; **H:** Vasvár *Borb* 887:196; **G:** Nova *P*; Várfölde *P*; **É:** Csáford *P*; Nemesapáti *P*; Zalaegerszeg *KM in not*; **D:** Zalasabar *K*; Lovászi *K*; Homokkomárom *K*; Obornak *K*; inter Nagykanizsa et Sormás *K*; Sormás *K*; **Z:** Órtilos *P*; Zákány Vasútoldal *K* 949:20, *HBh* 960:252; Csurgó *HH, HBh* 960:252.

var. tinctoria (*var. dissecta* Wallr.) **V:** Kétvölgy *K*.

f. lyrata Peterm. **V:** Szakonyfalu *P*.

var. lancifolia S. F. Gray. (*var. integrifolia* Wallr.) **Z:** Légrad Szőlőhegy *Bo* 924:55.

936. Centaurea Cyanus L. Csaknem az összes szántóföldi gyomtársulásban, néha szőlőkben, utak mentén, stb. is. **Ö:** Zohár 941:29, *sine loco specialí*; Szőce *P, P—D—G—V* 958:85, 87, 133, 135, 137; **G:** Dobronhegy *K*; Rám *K*; Gellénháza *K*; inter Egervár et Csácsbozsok *K*; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *K*; Kisbuccsa *K*; Búcsúszentlászló *K*; Zalaapáti *K*; Pötréte *K*; Söjtör *K*; **D:** Lasztonya Várhegy-hegy *K*; Magyarszentmiklós *K*; Tormafölde *K*; Homokkomárom *K*; Obornak *K*; Zalasárszeg *K*; Zalaszentjakab *K*; Nagykanizsa *K*; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter *Ujv mscpt*; Nagykanizsa-Gördövény *K*; Kiskanizsa *K*; Sand *K*; Bagola *K*; Bajcsa *K*; Fityeháza *K*; **Z:** Csurgó *HH, HBh* 960:252.

1. rhodoleuca Borb. **É:** Misefa *Kov in HA*; **D:** Szepetnek *K*.

937. Centaurea Scabiosa L. Száraz tölgyesekben, cserjésekben, irtásréteken, kaszálókön. **V:** Szakonyfalu *P*; **É:** Gósfai-hegy *K*; Alibánfa *K*; Petőhenye *P*; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *K*; Búcsúszentlászló *K*; Rádó *K*; **D:** Nagykanizsa *K*; Nagykanizsa-Hétforrás *K*; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő *K*; Fityeháza *K*.

ssp. Scabiosa var. silesiaca Borb. (*Syn: var. spinulosa* Koch.) **É:** Gósfai *Borb* 887:193.

ssp. tematinensis (Dom.) Dom. (Syn: *var. sublucida* Borb.) **H:** Vasvár *Borb* 887:193.

Centaurea Scabiosa — *Fritschii* **D:** Kiskanizsa **K;** inter Nagykanizsa et Sormás **K.**

938. *Centaurea Fritschii* Hay. Mészkerülő erdőkben, fenyőelegyes tölgyesekben, gesztenyésekben, cserjésekben. **É:** Alibánfa **K;** Nagykapornak **K;** Kisbucsa **K;** Rádó **K;** **D:** Korpavár **K;** Nagykanizsa **K;** inter Nagykanizsa et Sormás **K;** Homokkomárom **K;** **Z:** Csurgó *HH, S—J* 951:1072, *HBh* 960:252, *S* 970:158.

939. *Centaurea spinulosa* Roch. Szántóföldi és ruderalis gyomtársulásokban, legelőkön, erdőspusztaréteken. **É** Kehida *Ujv mscpt*; **D:** Nagykanizsa-Gördövény **K.**

940. *Centaurea Sadleriana* Janka Erdőszéleken, cserjésekben, réteken. **É:** Alibánfa **P;** Kisbucsa **P;** Petőhenye **P, K—P** 954:264.

941. *Centaurea micranthos* Gmel. Tölgyesekben, fenyvesekben, homok-, és löszpusztaréteken, legelőkön **Ó:** Zsohár 941:29, *sine loco specialis*; Szóce **P;** **É:** Petőhenye **P;** Nagykapornok **K;** Kisbucsa **P;** inter Kisbucsa et Alsónemesapáti **K;** Búcsúszentlászló **K;** **D:** Korpavár **K;** Homokkomárom **K, P;** Obornak **K;** inter Nagykanizsa et Sormás **K** 949:19, **P;** Sand **K;** Fityeháza **K;** Iharosberény **K;** **Z:** Csurgó *HM, HBh* 960:252; Alsok Pappalom *HH, HBh* 960:252.

f. scopaeformis Wagn. **É:** Kehida *Ujv mscpt*.

1. leucantha Borb. **D:** Fityeháza **K.**

— *Centaurea Lykana* Wagn. (*C. micranthos x pannonica*) **D:** Iharosberény Szentai-erdő *Bo* 924:55.

942. *Centaurea rhenana* Bor. Tölgyesekben, cserjésekben, fenyérekben, irtásréteken, legelőkön. **Ó:** Daraboshegy **P;** Szóce **P, P—D—G—V** 958:3, 5, 203; **H:** Vasvár *Borb* 887:193; **É:** Gősfá *Borb* 887:193; Egervár *Borb* 887:193; Zalaszentlászló Meleghegy *Kov in HA;* Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52; **Z:** Órtilos **K.**

943. *Centaurea Jacea* L. Erdei fenyvesekben, tölgyesekben, ligeterdőkben, erdőszéleken, lápréteken, mocsárréteken, magaskórós társulásokban. **V:** Alsószőlőnk **P;** Szakonyfalu **P;** Kétvölgy **P;** inter Permise et Apátistvánfalva **P;** Orfalu **P;** Felsőszőlőnk **P;** **Ó:** Zsohár 941:18, *sine loco specialis*; Körmend *Borb* 897:537, *Rabóczy* 939:124; Farkasfa **P;** Kondorfa **P;** Szóce **P, P—D—G—V** 958:112, 138, 281, 315; Szalafő **P;** Óriszentpéter **P;** Bajánsénye **P;** Kerekefalva **P;** Magyarzombatfa **P;** Gödörháza **P;** Velemér **P;** **H:** Vasvár *Borb* 897:537, *Rabóczy* 939:124; **G:** Szilvagy **P;** Bárszentmihályfa **P;** Hernyék **P;** Csömödér **P;** Lendvadedes **P;** **É:** Petőhenye **P;** Kehida *Ujv mscpt*; Kisbucsa **K;** **D:** Komárom **K;** Obornak **K;** Szentmargittfalva **P;** Zalaszentjakab **K;** **Z:** Csurgó *HH, HBh* 960:252; Csurgószenstmártan *HH, HBh* 960:252; Csurgó Avasmajor *HH, HBh* 960:252; Alsok *HH, HBh* 960:252.

ssp. sub-Jacea (Beck) Hyl. **D:** Pogányszentpéter **K.**

ssp. jungens Gugler **Ó:** Szóce **P, P—D—G—V** 958:289; **G:** Zalalövő **P.**
Centaurea Jacea — *banatica* **D:** Nagykanizsa **K.**

944. *Centaurea pannonica* (Heuff.) Simk. Magassás-társulásokban, lápréteken, forrás-lápokban, fenyérekben, legelőkön, ligeterdőkben, tölgyesekben, erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, néha gyomtársulásokban. **V:** Felsőszőlőnk *Bo in not*; **Ó:** Zsohár 941:20, *sine loco specialis*; Körmend-Alsóberkifalu *J* 960:4. *tábl*; Felsőrönök *J* 960:4. *tábl*; Alsórönök *J*, 960:6. *tábl*; Vasszentmihály *J* 960:3. *tábl*; Daraboshegy **P;** Szóce **P, P—D—G—V** 958:14, 16, 112, 138, 201, 281, 315, 327, 331, 334, 335, 337; Nagyrákos **P;** **H:** Vasvár *Rabóczy* 939:124, **K;** **G:** Zalalövő **P;** Várfölde **K;** **É:** Nemesapáti **P;** Alsónemesapáti **P;** Kehida *Ujv* 947:99; Zalaegerszeg *KM in not*; Mifafa *Kov in HA*;

Bak KM in not; **D**: Nagyréce K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa-Hétforrás K; Sormás K; Sand K; Fityeháza K; Pogányszentpéter K; Iharosberény Szentai-erdő Bo 924:55; **Z**: Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 960:252; Csurgó Kulupácsi-tó HH, HBh 960:252; Csurgó Avasmajor HBh 960:252; inter Csurgó et Gyékényes Bo 924:55; HBh 960:252; Alsok HH, HBh 960:252.

f. glabrescens (Gugler) Soó (Syn: *f. saligna* Prod.) **É**: Misefa Kov in HA.

f. Máthéi Soó **Ó**: Szóce K.

— **Centaurea Beckiana** Müller (*C. rhenana x pannonica*) **H**: Vasvár Gáy 910:124.

945. Centaurea banatica Roch. Gesztenyésekben, kaszálókön, **G**: Zalalövő P.

— **Centaurea Márkiana** Wagn. (*C. banatica x stenolepis*) **Z**: Zákány Öregsánc-hegy Bo 938:320.

946. Centaurea nigrescens Willd. Gesztenyésekben, gyertyános-tölgyesekben, égerligetekben, mocsárréteken. **V**: Felsőszölnök P; **Ó**: Nádasd Borb 887:193; Kurd Borb 887:193; **H**: Katafa Borb 887:193; **G**: Zalalövő P; Zalalövő Méhesirsai-erdő Jáv ex litt; Gutorfölde K; Páka PJ; Várfölde K; **É**: Petőhenye K; Bak KM in not; inter Bak et Zalatárnok P; Zalszentmihály KM in not; **D**: Lasztonya P; Tormafölde K; Kerettye K; Hosszúvölgy K; Korpavár K; Csörnyefölde K; Homokkomárom K; Szentmargittfalva P; Nagykanizsa-Hétforrás K; Nagykanizsa-lőtér K; Nagykanizsa Felső Városi Erdő K; inter Nagykanizsa et Sormás P; Fityeháza K; Pogányszentpéter K; **Z**: Murakeresztúr P; Órtilos K; Alsok Pápalom HH HBh 960:252.

ssp. vochinensis (Bern.) Nym. (Syn: *C. carnicolia* Host) **Ó**: Zsohár 941:23, *sine loco speciali*; Gödörháza Gáy 936:153; **G**: Várfölde P; **É**: Pölöskei-erdő Jáv ex litt; **D**: Tormafölde P; Homokkomárom K, P, K—P 957:200; Nagykanizsa Bo 924:55, K; inter Nagykanizsa et Sormás K, K—P 954:263, Obornak K, K—P 957:200; Nagyréce K, K—P 954:264; Pogányszentpéter K, K—P 954:264; **Z**: Órtilos K; Órtilos Szentmiklóshegy K; Csurgó HH, HBh 960:252; inter Csurgó et Gyékényes Bo 924:55, HBh 960:252; Légrád Szőlőhegy Bo 924:55.

947. Centaurea pseudo-Phrygia C. A. Mey. Mészkerülő tölgyesekben, irtásréteken. **É**: Tófej K; **Z**: Órtilos K.

948. Centaurea stenolepis Kern. Gesztenyésekben, mészkerülő erdőkben. **É**: Gódfa Borb 887:193; Egervár Borb 887:193; **Z**: Légrád-Szőlőhegy Bo 924:54.

— **Centaurea Castriferrei** Borb. et Wagn. (*C. pseudo-Phrygia x stenolepis*). **Ó**: Gödörháza Gáy 936:153; **É**: Búcsúszentlászló K; **D**: Nagykanizsa-Hétforrás K; Pogányszentpéter K; **Z**: Zákány K 949:20; HBh 960:252.

949. Cichorium Intybus L. Gyomtársulásokban, iszaptársulásokban, mocsárréteken, magassás-társulásokban, lápréteken, szikeseken, gesztenyésekben, ligeterdőkben; társulásközömbös. **Ó**: Zsohár 941:24, *sine loco speciali*; Szóce P; **G**: Ormándlak K; inter Lenti et Nova K; Szentpéterfölde K; **É**: Pakod P; Kehida Újv msecpt; Misefa Kov in HA; **D**: Pusztaszentlászló K; inter Újudvar et Gelse K; Tormafölde K; Korpavár K; Homokkomárom K; Zalasárszeg K; Zalaszentjakab K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa et Bajcsa K; Sand K; **Z**: Csurgó HH, HBh 960:252.

1. roseum Alef. **Ó**: Nagyrákos P.

1. album Alef **É**: Misefa K.

950. Lapsana communis L. Tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben, ligeterdőkben, láperdőkben, erdőszéleken, vágásokban, erdei gyomtársulásokban. **Ó**: Csörötnek P; **H**: Vasvár-Szentkút K; **G**: Rám K; Ormándlak K; Gellénháza K; Pet-

rikeresztúr K; Gutorföldre K; inter Lenti et Nova K; Szentpéterföldre K; **É**: Vasboldogasszony K; Telekes P; Pózva K; Kallósd P; Kehida *Ujv. mscpt*; inter Csácsbozsok et Hetés K; Nagykapornak K; inter Kisbucsa et Nemesapáti K; Búcsúszentlászló K; Nemesszentandrás K; Pölöskei-erdő P; Zalaapáti K; Esztergály K; Pötréte K; Söjtör K; Tófej K; **D**: Kútfej K; Lispe Budafai-erdő K; Lispeszentadorján Böröczneki-erdő K; Tormafölde P; Kerettye P; Hosszúvölgy K; Obornak K, P; Zalasárszeg K; Zalaszentjakab K; Eszteregnye K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő K; Sormás K; Sand K; Pogányszentpéter K; Iharosberény K; **Z**: Csurgó Sötét-erdő *HH, HBh 960:252*; Csurgószenmárton *Jáv ex litt*.

951. Hypochoeris maculata L. Erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, tölgyesekben, erdőszéleken, réteken. **V**: Szakonyfalu P; Apátistvánfalva P; **Ó**: Szalafő *KM in not*; **É**: Gősfá *Borb 887:196*; Petőhenye P; **D**: inter Nagykanizsa et Sormás K.

952. Hypochoeris radicata L. Erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, mézskerülő erdőkben, fenyérekben, lápréteken, legelőkön. **V**: Rábatótfalu P; Máriaújfalu *J 960:1, 6. tábl*; Szakonyfalu P; Kétvölgy K, P; **Ó**: Zohár 941:23, *sine loco specialí*; Körmend *Pr ex litt*; Nádasd P; Vasszentmihály *J 960:3. tábl*; Rátót *Borb 887:196*; Daraboshegy P; Rábagyarmat *Bo in not*; Szőce P, P—D—G—V 958:3, 5, 16, 85, 87, 90, 93, 112, 133, 245, 249, 269, 284, 315, 331; Szalafő *KM in not*; Óriszentpéter P; Nagyrákos P; Bajánsegye Kerka-völgy *KM in not*; Kerca *Borb 887:196*; Magyarszombatfa P; Velemér Sz—T *felv. P*; **H**: Vasvár *Borb 887:196*; Mizdói-völgy *Pr ex litt*; Gerse K; **G**: Zala-lövő P; Dobronhegy K; Rám K; Örmándlak K, P; Gellénháza K; Kerkabarabás K; Lenti Zajda-órház *Jáv ex litt*; Csömödér P; Pördefölde-erdő *Jáv ex litt*; **É**: Gősfá *Borb 887:196*; **D**: Kiscsehi K; Korpavár P; Kistolmács K; Homokkomárom K; Obornak K; Zalasárszeg K; Nagykanizsa *Jáv ex litt*; Kiskanizsa K; Bagola K; Bajcsa K; **Z**: Órtilos P; Órtilos Tilosi-erdő P; Légrad *Bo 924:56*; Csurgó *HH, HBh 960:252*.

f. radicata **É**: Kehida *Ujv mscpt*.

f. hispida Peterm. **D**: Homokkomárom *K det Pé*.

953. Leontodon nudicalyx (Lag.) H. P. Fuchs. (Syn: *Thrinicia taraxacoides*) Vill. (Gaud.) Nedves réteken, kertekben, parkokban. **É**: Zalaszentmihály *KM in not*; **D**: Nagykanizsa K; Iharosberény K.

954. Leontodon autumnális L. Erdei fenyvesekben, tölgyesekben, mocsárréteken, lápréteken, magasság- és magaskórós társulásokban, szikeseken, legelőkön, gyomtársulásokban. **V**: Szakonyfalu K, P; Máriaújfalu *J 960:1. tábl*; Kétvölgy P; Felsőszölnök Lahm-patak völgye *J 960:4. tábl*; **Ó**: Körmend-Alsóberkifalu *J 960:4. tábl*; Vasszentmihály *J 960:3. tábl*; Daraboshegy P; Szőce P, P—D—G—V 958:33, 90, 96, 109, 112, 114, 138, 281, 284, 286, 291, 293, 300, 315; Ispánk P; Nagyrákos K, P; **G**: Zala-lövő P; Rám K; Szilvágy P; Bárszentmihályfa P; Lentiszombathely P; **É**: Petőhenye P; Kehida *Ujv 947:100*; Nagykapornak K; inter Kisbucsa et Alsónemesapáti K; Rádó K; **D**: Kilimán K; Kútfej K; Marác *PJ*; Korpavár P; Homokkomárom P; Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Kiskanizsa K; Bajcsa K; Pogányszentpéter K; Iharosberény K; **Z**: Csurgó *HH, HBh 960:252*; Gyékényes Lankóci-erdő *HBh 960:252*.

f. variifolius Nyár. **É**: Kehida *Ujv mscpt*.

955. Leontodon hispidus L. Erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, bükkösökben, tölgyesekben, mézskerülő erdőkben, fenyérekben, lápréteken, magasság-társulásokban, irtásokon, ligeterdőkben. **V**: Máriaújfalu *J 960:5. tábl*; Szakonyfalu K, P; Kétvölgy P; **Ó**: Zohár 941:20, *sine loco specialí*; Vasszentmihály *J 960:3. tábl*; Szőce P, P—D—G—V 958:201, 212, 245, 249, 258, 327, 331, 337; Szalafő *KM in not*; Óriszentpéter *Jáv ex litt*; *KM in not*, P; Nagyrákos P; Velemér Sz—T *felv*; Szentgyörgyvölgy Sz—T *felv*; **H**: Csipkerek *Ta felv*; **G**: Zala-lövő P; Bárszentmihályfa P; Lentiszombathely P; **É**: Nemesapáti P; Kehida *Ujv mscpt*; 947:100; Bozsok *KM in not*; Bocfölde *KM in not*; Bak *KM in not*; Zalaszentmihály K; Söjtör K; inter Söjtör et Bak *KM in*

not; **D**: Komáromváros **K**; Homokkomárom **K**; Obornak **K**; inter Nagykanizsa et Sormás **K**; Kiskanizsa **K**; Pogányszentpéter **K**; **Z**: Órtilos **K**; Csurgó **HH**, **HBh** 960:252; inter Csurgó et Gyékényes **HH**, **HBh** 960:252.

var. hispidus f. hispidus (Syn: *f. lobatus* Nyár.) **É**: Kehida *Ujv mscpt.*

f. repandus Peterm. (Syn: *denticulatus* Csongor) **É**: Kehida *Ujv mscpt.*

f. setosus (Schur) Soó (Syn: *f. pseudohyoseroides* J. Murr) **É**: Kehida *Ujv mscpt.*

ssp. hastilis (L.) Rechb. (Syn: *ssp. danubialis* Jacq. (Simk.) **V**: Szentgotthárd *Borb* 887:196; Máriaújfalu *J* 960:1., 5. tábl; Szakonyfalu **P**; Kétvölgy **P**; Orfalu **P**; Felsőszölnök **P**; **Ó**: Zsohár 941:29, *sine loco specialis*; Körmend *J* 960:4. tábl; Felsőrönök *J* 960:4. tábl; Vasszentmihály *J* 960:3. tábl; Rátót *J* 960:5. tábl; Rábagyarmat *Bo in not*; Kondorfa **P**; Szóce **P**, **P—D—G—V** 958:245, 249, 334; Szalafő **P**; Óriszentpéter **P**; Senyeháza *Borb* 887:196, *Jáv ex litt*; Bajánsenye **P**; Kerkefalva **P**; Magyarszombatfa **P**; Gödörháza **P**; Szentgyörgyvölgy **P**, **G**: Zalalövő **P**; Dobronhegy **K**; Kustánszeg **P**; Kálócfa **P**; Iborfia **K**; Hernyék **P**; **É**: Gősfá *Borb* 887:196; Pakod **P**; Petőhenye **P**; Búcsúszentlászló **K**; Bak *KM in not*; Pölöskei-erdő *Jáv ex litt*; Pötréte **K**; **D**: Kútfej **K**; Nagykanizsa **K**; inter Nagykanizsa et Sormás **K**; Sormás **K**; Fityeháza **K**; **Z**: Órtilos **K**, **P**, Csurgó **HH**, Csurgó Sötét-erdő **HBh** 960:252.

f. bicephalus *Borb*. **Ó**: Rátót *Borb* 887:196.

956. Picris hieracioides L. ssp. hieracioides Erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, tölgyesekben, ligeterdőkben, mocsárréteken, legelőkon, gyomtársulásokban. **V**: Szakonyfalu **P**; Kétvölgy **P**; **Ó** *Zsohár* 941:23, *sine loco specialis*; **G**: Ormándlak **K**, Várfölde **P**; **É**: Pakod **P**; Vasboldogasszony **K**; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52; Búcsúszentlászló **K**; Rádó **K**; Söjtör **K**; Gelse **K**; Kútfej **K**; Tormafölde **K**; Csöenyefölde **K**; Obornak **K**; Nagykanizsa **K**; Nagykanizsa-Hétforrás **K**; inter Nagykanizsa et Sormás **K** 949:19; Sand **K**; Fityeháza **P**; Pogányszentpéter **K**; **Z**: Órtilos **K**; Órtilos Öregsánc-hegy **P**; Csurgó **HH**, **HBh** 960:252.

ssp. crepoides (Sauter) Simk. Nádasokban, magaskórós társulásokban. **V**: Jakabháza *J* 958:121; **H**: Katafa *Borb* 887:197, *S—J* 951:716; **É**: Gősfá *Borb* 887:197, *S—J* 951:716; **É**: Gősfá *Borb* 887:197, *S—J* 951:716; **Z**: Órtilos **K**, *S* 970:187.

957. Tragopogon dubius Scop. Irtásréteken, akácokban, mocsárréteken, legelőkon, gyomtársulásokban. **É**: Alsónemesapáti **K**; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52, **K**; Búcsúszentlászló **K**; Söjtör **K**; **D**: Gelse **K**; Kerettye **K**; Homokkomárom **K**; Obornak **K**; Muraszemenye **K**; Nagykanizsa **K**; Kiskanizsa **K**.

958. Tragopogon orientalis L. (Syn: *T. pubescens* Kit.) Kaszálókon, irtásréteken, legelőkon, lápréteken, erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, gyomtársulásokban. **V**: Máriaújfalu *J* 960:1., 5. tábl; Szakonyfalu **P**; Kétvölgy **P**; **Ó**: *Zsohár* 941:26, *sine loco specialis*; Csákánydoroszló **P**; Óriszentpéter *Jáv ex litt*; Bajánsenye *KM in not*; Velemér **P**; **G**: Dobronhegy **K**; Rám **K**; Ormándlak **K**, **P**; Iborfia **K**; Kerkabarabás **K**; Lenti Zajda-erdő *Jáv ex litt*; **É**: Telekes **P**; Petőhenye **P**; Kehida *Ujv* 947:100; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52; Zalacsány **K**; Búcsúszentlászló **K**; Rádó **K**; Nemesszentandrás **K**; Söjtör **K**; **D**: Lasztonya **K**; Tormafölde **K**; Hosszúvölgy **K**; Korpavár **P**; Homokkomárom **K**; Zalaszentjakab **K**; Nagykanizsa **K**; Kiskanizsa **K**; Sand **K**; Bagola **K**; Semjénháza **K**; Bajcsa **K**; **Z**: Órtilos **K**; Zákány-Órtilos Vasútállomás **K**; Csurgó **HH**, **HBh** 960:252.

959. Scorzonera pupurea L. Száraz tölgyesekben, homoki erdei fenyvesekben, irtásréteken. **D**: inter Nagykanizsa et Sormás **K**, **P**; Fityeháza **K**.

960. Scorzonera humilis L. Erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, fenyérekben, lápréteken. **V**: Alsószölnök **P**; Szakonyfalu **P**; Ritkaháza **P**; Apátistvánfalva **P**; Kétvölgy

P, K; Orfalu P; inter Orfalu et Szalafő P; Ő: S 970:192, *sine loco speciali*; Szőce P; Szalafő Bo in not, KM in not; Óriszentspéter P; Senyeháza Jáv ex litt; Gödörháza P; Velemér Sz—T felv.

961. *Chondrilla juncea* L. Homoki erdőkben, homokpusztákon, akácokban, szántóföldi és útmenti gyomtársulásokban. H: Katafa Borb 887:198; É: Győrvar Borb 887:198, 897:544; Gősa Borb 887:198; Kemendollár K, P; Petőhenye P; Kehida Ujv mscpt; Nagykapornak Wiesb 874:41—52, K, K—P 957:200; Kisbucsa P; Misefa Kov in HA, K—P 957:200; Búcsúszentlászló P, K—P 957:200; Söjtör K; D: Lasztonya P; Kiskomárom K; Homokkomárom K, K—P 957:200; Zalasárszeg K; Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Sormás K 949:19; Sormás K; Sand K; Fityeháza P; Pogány-szentspéter K; Z: Órtilos P; Órtilos Tilosi-erdő P; Csurgó HH, K—P 957:200, HBh 960:252; Alsok HH, K—P 957:200, HBh 960:252; Istó HH, HBh 960:252.

962. *Taraxacum serotinum* (W. et K.) Poir. Irtásréteken. legelőkön, löszpusztaréteken, É: Almásháza P, K—P 954:264; Kehida P, K—P 954:264.

963. *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. Erdei fenyvesekben, tölgyesekben, irtásréteken, legelőkön, homoki réteken. H: Vasvár Borb 887:198, 897:544, Rabóczy 939:125; É: Győrvar Borb 897:544, Rabóczy 939:125; D: Lasztonya Várhelyi-hegy P; Újudvar P, K—P 964:50; Hosszúvölgy K, K—P 964:50; Korpavár Zsigárdi-erdő P; Homokkomárom P, K, K—P 957:200.

964. *Taraxacum palustre* (Lyons) Symons Mocsárréteken, magassás-társulásokban, lápréteken, forráslápokban, láperdőkben. Ő: Körmend-Alsóberkifalu J 960:4. tábl; Felsőrönök Lahm-patak mentén J 960:4. tábl; Daraboshegy P; H: Vasvár Borb 887:198, 897:544, Rabóczy 939:125; G: Zalalövő P; É: Zalaszentiván K; Telekes P; Alibánfa KM in not; Alsónemesapáti P; Almásháza KM in not, K, P; Bozsok Alsó-rét KM in not; Nagykapornak K; Misefa Kov in HA; D: Zalasabar K; Homokkomárom K; Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Z: Gyékényes HH, HBh 960:252; Gyékényesi Berek Bo in not.

965. *Taraxacum officinale* Weber Lápréteken, mocsárréteken, magassás- és magas-körös társulásokban, legelőkön, szikeseken, tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben, ligeterdőkben, láperdőkben, gesztenyésekben, erdei fenyvesekben, akácokban, és minden gyomtársulásban. V: Jakabháza Lahm patak völgye J 960:2. tábl; Máriaújfalu J 960:5. tábl; Kétvölgy P; Ő: Zsohár 941:26, *sine loco speciali*; Rátót J 960:5. tábl; Csörötnek J 960:2. tábl; Szőce P; Szalafő J 959:2 tábl; Óriszentspéter P; H: Csipkerek Ta felv; G: Zalalövő P; Dobronhegy K; Gellénháza K; Iborfia K; Gutorföldre K; Lentiszombathely P; Szentpéterföldre K; Csömödér P, É: Pakod P; Vasboldogasszony K; Telekes P; Zalaszentiván K; Alibánfa KM in not; Kehida Ujv 947:95; Zalaegerszeg KM in not; Nagykapornak K; Zalacsány K; Misefa Kov in HA; Bocföldre KM in not; Zalaszentmihály KM in not; Esztergály K; Tófej K; D: Zalasabar K; Lovászi Szőlőhegy K; Lispe K; Tormaföldre K; Kerettye K; Kerettye Kozári-erdő K; Csörnyeföldre K; Obornak K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő K; inter Nagykanizsa et Sormás P; Kiskanizsa K; Sand K; Iharosberény K; Z: Belezna K; Csurgó HH, HBh 960:252.

966. *Mycelis muralis* (L.) Dum. (Syn: *Cicerbita muralis* Wallr.) Lúcosokban, erdei fenyvesekben, ültetett fenyvesekben, gesztenyésekben, bükkösökben, gyertyános tölgyesekben, tölgyesekben, mészkerülő erdőkben, ligeterdőkben, láperdőkben, erdei vágásokban, tisztásokon. V: Alsószőlő P; Szakonyfalu P; Kétvölgy P; Permise K; Ritkaháza P; Orfalu P; Felsőszőlő P; Ő: Zsohár 941:20, *sine loco speciali*; Halogy P; Csörötnek P; Ivánc Maláka-res. P; Farkasfa P; Kondorfa P; Szőce P, P—D—C—V 958:49, 53, 56, 63, 90, 93, 96, 109, 114, 135, 205, 208, 255, 269, 281, 284, 286, 289, 291, 298, 315; Szalafő P; Ispánk Ta felv; Óriszentspéter P; Bajánsenye P; Kerkafalva P; Magyarszombatfa P; Velemér P; Szentgyörgyvölgy Sz—T felv; H: Szemenye Ta felv; Csipkerek Ta felv; Oszkó Ta felv; G: Zalalövő P; Kálócfa P; Petrikeresztúr K; Szilvagy P; Bárszentmihályfa P; Hernyék P; inter Lenti et Nova K; Lentiszombathely P; Csömödér P; Lendvadedes P; Várföldre P; É: Telekes P; Csáford P; inter Csá-

ford et Gyürüs P; Kallósd P; Alsónemesapáti P; Kehida Ujv mscpt; inter Csácsbozsok et Hetés K; Nagypapornak K, P; Nemeshetés P; Botfa P; Bocfölde P; Sárhida P; Pölöskei-erdő P; Bak Jáv ex litt; Söjtör K; D: Zalamerénye Jáv ex litt; Kútfej K; Lovászi Jáv ex litt; Lisper K; Tormafölde P; Kerettye K, P; Kerettye Kozári-erdő K; Obornak K, P; Zalasárszeg K; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő K, P; inter Nagykanizsa et Szepetnek K; Kiskanizsa K; Fityeháza K; Pogányszentpéter K; Iharosberény K; Z: Csurgószenzmárton Jáv ex litt; Porrogszentpál Vázsonymajori-erdő P; Csurgó HH, HBh 960:252; Csurgó Sötét-erdő HH, HBh 960:252; Csurgó Lankóci-erdő HBh 960:252.

967. *Lactuca saligna* L. Szántóföldi és ruderalis gyomtársulásokban, iszaptársulásokban, mocsárréteken. G: Várfölde K; É: Kehida Ujv mscpt; D: Lisper K; Sand K; Pogányszentpéter K; Z: Csurgó HH, HBh 960:252.

968. *Lactuca Serriola* Torn. (Syn: *L. Scariola* L., *L. silvestris* Lam.) Gyomtársulásokban, iszaptársulásokban, mocsárréteken, akácokban, ligeterdőkben, néha tölgyesekben is. V: Tótfalu Borb 887:198; H: Vasvár Borb 887:198; G: Rám K; Kerkabarabás K; Gellénháza K; Szentpéterfölde K; É: Győrvár Borb 887:198; Gősfá Borb 887:198; Kehida Ujv mscpt; Söjtör K; D: Kilimán K; Homokkomárom K; Nagyréce K; Nagykanizsa K; Pogányszentpéter K; Z: Csurgó HH, HBh 960:252.

969. *Sonchus arvensis* L. Szántóföldi és ruderalis gyomtársulásokban, szőlőkben. Ó: Vasszentmihály KM in not; G: Nagylengyel K; É: Petőhenye P; Nagypapornak K; inter Nagypapornak et Misefa Jezsuita-erdő Kov in HA; inter Misefa et Nemesrádó Kov in HA; Bocfölde KM in not; Bak KM in not; Zalaszentmihály KM in not; Söjtör K; D: inter Újudvar et Gelse K; Tormafölde K; Palin K; Zalaszentjakab K; Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Szepetnek K; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter Ujv mscpt; Z: Órtilos K; Zákány K; Csurgó HH, HBh 960:252.

var. *arvensis* f. *arvensis* (Syn: *var. typicus* Beck. f. *genuinus* Beck.) É: Kehida Ujv mscpt.

f. *major* Neilr. G: Gellénháza K.

ssp. *uliginosus* (M. B.) Neum. (Syn: *var. laevipes* Koch) Lápréteken, mocsári és ártéri gyomtársulásokban. É: Zalaszentmihály K.

970. *Sonchus oleraceus* L. Szántóföldi és ruderalis gyomtársulásokban, szőlőkben, cseres-tölgyesekben, gesztenyésekben. É: Vasboldogasszony K; Nagypapornak K; Rádó K; Zalaapáti K; Pötréte K; D: Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Pogányszentpéter Ujv mscpt; Z: Csurgó HH, HBh 960:252.

var. *triangularis* Wallr. f. *triangularis* É: Kehida Ujv mscpt.

971. *Sonchus asper* (L.) Hill Szántóföldi, ruderalis és ártéri gyomtársulásokban, szőlőkben, magassás-társulásokban, akácokban, ligeterdőkben. Ó: Zsuhár 941:29; *sine loco speciali*; Szalafő J 959:1, 2. tábl; Óriszentpéter J 959:1. tábl; G: Iborfia K; Gellénháza K; Vitenyédzsentoál K; É: Vasboldogasszony K; Kehida Ujv mscpt; Nagypapornak K; Söjtör K; D: Gelse K; Zalaújlak K; Nagybakónak K; inter Újudvar et Gelse K; Homokkomárom K; Obornak K; Nagykanizsa-Sánc K; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter Ujv mscpt; Pogányszentpéter K; Z: Órtilos K; Zákány-Órtilos vasútállomás K; Csurgó HH HBh 960:252.

972. *Prenanthes purpurea* L. Lúcosokban, erdei fenyvesekben, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, ligeterdőkben, mészkerülő erdőkben. V: Szentgotthárd Zsidai-völgy Bo in not; Alsószőlők P, K—P 957:200; Szakonyfalu K, P, K—P 957:200; Kétvölgy P; Ritkaháza P; Felsőszőlők P.

973. *Crepis paludosa* (L.) Mönch. Láperdőkben ligeterdőkben, lápréteken, magaskórós társulásokban. V: Kétvölgy K, P; Felsőszőlők P; G: Szentpéterfölde K; Kánya-

vár K, K—P 954:264; **É**: Egervár *Borb* 897:535; *Rabóczy* 939:126, S—J 951:727; Zalaszentiván K; Nagykapornak *Kov in HA*; **D**: Zalasabar K, K—P 954:264; Szentadorján Böröczneki-erdő K; Korpavár K, K—P 954:264; Korpavár Zsigárdi-erdő K; Obornak K, K—P 954:264; Zalaszentjakab K, K—P 954:264; Nagykanizsa K; Nagykanizsa-Hétforrás K 949:20; K—P 954:20; K—P 954:264; Mórchely K; **Z**: Belezna K; K—P 954:264; Órtilos K; Órtilos Tilosi-erdő K, P; Csurgó Nagyberék *HH, HBh* 960:252.

974. *Crepis praemorsa* (L.) Tausch Tölgyesek, gesztenyések, erdőszélek, erdőspusztarétek, néha ligeterdők növénye. **É**: Gósfá *Borb* 887:198; *Misefa Kov in HA*; Búcsúszentlászló K, K—P 957:200; Pölöskei-erdő P, K—P 964:50.

975. *Crepis pulchra* L. Gyomtársulásokban, szőlőkben. **Z**: Csurgó *HH, S—J* 951:1072, *HBh* 960:252, S 970:213.

976. *Crepis rhoeadifolia* M. B. homokpusztákon, ligeterdőkben, nádasokban, lápréteken, legelőkön, gyomtársulásokban. **H**: Vasvár *Borb* 887:198, 897:544, *Rabóczy* 939:126; **É**: Győrvár *Borb* 887:198, 897:544, *Rabóczy* 939:126; Gósfá *Borb* 887:198; Kemendollár K, P; Kehida *Ujv mscpt*; Rádó K; **D**: Lasztonya P; Korpavár K; Homokkomárom K; inter Nagykanizsa et Sormás K, P; Sand K; Fityeháza K; **Z**: Csurgó *HH, HBh* 960:252.

977. *Crepis tectorum* L. Erdei fenyvesekben, tölgyesekben, akácokban, gyomtársulásokban. **Ó**: Zsohár 941:14, *sine loco speciali*; **G**: Nagylengyel K; **É** Gósfá K; Vasboldogasszony K; Alsónemesapáti K; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52; *Misefa Kov in HA*; Söjtör K; **D**: Komáromváros K; Lasztonya K; Homokkomárom K; Obornak K; Nagyrécse K; Zalaszentjakab K; Nagykanizsa K; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Kiskanizsa K; **Z**: Órtilos K; Csurgó *HH, HBh* 960:252.

978. *Crepis biennis* L. Gesztenyésekben, magassás- és magaskórós társulásokban, legelőkön, gyomtársulásokban. **V**: Jakabháza Lahm-patak völgye *J* 960:2 tábl; Szakonyfalva P; Apátistvánfalva *KM in not*; **Ó**: Zsohár 941:14, *sine loco speciali*; Vaszentmihály *KM in not*; Csörötnek *J* 960:2. tábl; **G**: Zalalövő P; Dobronhegy K; Rám K; Ormándlak K; Mumor K; inter Lenti et Nova K; **É**: Alibánfa *KM in not*; Kehida *Ujv* 947:99; Kisbucsa K; *Misefa Kov in HA*; Rádó K; Bocfölde *KM in not*; Bak K, P; Bak Válicska-völgy *KM in not*; Tófej K; **D**: Tormafölde K; Hosszúvölgy K; Homokkomárom K; Obornak K; Nagyrécse K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Pogányszentpéter K; **Z**: Órtilos K; Zákány K; Csurgó *HH, HBh* 960:252.

var. *biennis*. subvar. *runcinata* W. et Gr. (Syn: f. *lodomirensis*) Bess. (Beck.) **É**: Kehida *Ujv mscpt*; Búcsúszentlászló K; **Z**: Csurgó *HH, HBh* 960:252.

subvar. *lacera* W. et Gr. **É**: Kehida *Ujv mscpt*; Búcsúszentlászló K; **D**: Gelse K.

f. *banatica* Roch. **Ó**: Zsohár 941:14, *sine loco speciali*; **Z**: Csurgó *HH, HBh* 960:252.

979. *Crepis capillaris* (L.) Wallr. Fenyérekben, magaskórós társulásokban, savanyú szántókon, utak mentén. **V**: Kétvölgy P; **Ó**: Zsohár 941:24, *sine loco speciali*; Csörötnek *J* 960:2. tábl; Szőce P, P—D—G—V 958:203; Szalafő *J* 959:1,2 tábl; Szombatfa *Borb* 887:198; **G**: Zalalövő P; inter Lenti et Nova K; **É**: Gósfá *Borb* 887:198; Vasboldogasszony K; Kehida *Ujv mscpt*; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52; *Misefa Kov in HA*; *Misefa Bánfai-erdő Kov in HA*; Bak K; **D**: Kútfej K; inter Újudvar et Gelse K; *Récse Borb* 900:353; Zalasárszeg K; Nagykanizsa-Hétforrás K; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő *Bo* 924:56; Nagykanizsa-Gördövény K; inter Nagykanizsa et Szepetnek K; inter Nagykanizsa et Sormás K; inter Nagykanizsa et Pogányszentpéter *Ujv mscpt*; Sand K; Pogányszentpéter K; **Z**: Órtilos K; Csurgó *HH, HBh* 960:252.

var. agrestis (W. et K.) D.—T. et Sarnth. **Ó:** Szóce P, P—D—G—V 958:85, 87, 133; inter Óriszentpéter et Szalafő P.

980. Crepis taraxacifolia Thuill. Kaszálókon. **D:** Nagykanizsa K; inter Nagykanizsa et Nagyréce K, S—J 951:727, K—P 954:264, S 970:218; **Z:** Órtilos K, P, K—P 964:51, S 970:218.

981. Crepis setosa Hall. f. Gyomtársulásokban legelőkön, néha ligeterdőkben. **Ó:** Zsohár 941:23, *sine loco specialis*; Szóce P; Órimagyarosd K, P; **É:** Gósfá K; Kehida Ujv *mscpt*; **D:** Nagykanizsa Felső Városi Erdő K; Pogányszentpéter K; **Z:** Csurgó HH, HBh 960:252.

982. Hieracium Hoppeanum Schult. Tölgyesekben, legelőkön. **Ó:** Zsohár 941:20, *sine loco specialis*; **H:** Csipkerek *Ta felv.*

— **Hieracium latisquamum** N. et P. (*H. Hoppeanum* — *Auricula*) **D:** Iharosberény K, K—P 957:200.

983. Hieracium Pilosella L. Erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, tölgyesekben, mészkerülő tölgyesekben, irtásréteken, mocsárréteken, magassás-társulásokban, iszap-társulásokban, savanyú (mészkerülő) szántókon. **V:** Szakonyfalu P; Kétvölgy K, P; Orfalu P; **Ó:** Zsohár 941:26, *sine loco specialis*; Csákánydoroszló P; Daraboshegy P; Farkasfa P; Kondorfa *Jáv ex litt*, P; Szóce P, P—D—G—V 958:3, 5, 14, 87, 90, 93, 96, 109, 112, 114, 135, 138, 203, 205, 255, 269, 271, 281, 284, 286, 293, 300, 315, 327, 331, 335; Szalafő P; Óriszentpéter P; Nagyrákos P; Bajánsénye P; Kerkafalva P; Magyar-szombatfa P; **H:** Csipkerek *Ta felv.*; **G:** Zalalövő P; Kustánszeg P; Ormándlak P; Gellénháza K; Kerkabarabás K; Hennyék K, P; Csömödér P; Lendvadedes P; **É:** Gósfá K, P; Telekes P; Petőhenye P; Kehida Ujv *mscpt*; Nagykapornak *Wiesb* 874:41—52; Búcsúszentlászló K; Kiscsatár K; **D:** Komáromváros K; Korpavár P; Kistolmács K; Homokkomárom K; Obornak K; Zalasárszeg K; Muraszemenye K; Nagykanizsa K; Bagola K; Fityeháza K; **Z:** Belezna K; Órtilos K; Csurgó HH, HBh 960:252.

— **Hieracium Schultesii** F. Schultz (*H. Pilosella* — *Auricula*) **Ó:** Óriszentpéter K, P; **É:** Vasboldogasszony K, K—P 957:200; Nemeshetés K; Búcsúszentlászló K; **D:** Nagykanizsa K; Nagykanizsa-Hétforrás K; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő K; inter Nagykanizsa et Nagyréce K; Sand K; Bagola K.

— **Hieracium Laschii** (Schultz) Z. (*H. Pilosella* — *cymosum*). **Ó:** inter Dávidháza et Kerka *Jáv ex litt*; **É:** Búcsúszentlászló K, K—P 957:220.

— **Hieracium brachiatum** Bert. (*H. Pilosella* — *piloselloides*) **D:** Réce Borb 900:354; Báza K; Homokkomárom K; Sand K; Bagola K; Nagykanizsa K; **Z:** Csurgónagymarton *Jáv ex litt*; Csurgó HH, HBh 960:252.

ssp. radians N. et P. **var. furcatum** Gerstl. et Z. **É:** inter Csácsbozsok et Nemeshetés K, K—P 957:200.

ssp. bellum N. et P. (Syn.: *ssp. perbellum* Z.) **É:** Nagykapornak K, K—P 957:200.

ssp. apophyadium N. et P. **var. genuinum** N. et P. **D:** Bázakerettye K, K—P 957:200; Iharosberény K, K—P 957:200.

ssp. anapolium N. et P. **É:** inter Csácsbozsok et Nemeshetés K, K—P; 957:200.

ssp. valdestriatum N. et P. **É:** Nagykapornak *Kov in HA*, S 970:231.

ssp. pienenkense (Rehm.) N. et P. **É:** Misefa *Kov in HA*, S 970:232.

ssp. submelanadenium Schlick. et Tout. **É:** Nagykapornak Kov in HA, S 970:232.

984. Hieracium Auricula L. Lúcosokban, erdei fenyvesekben, mézskerülő erdőkben, vágásokban, lápréteken, átmeneti lápokon, forráslápokban, legelőkön. **V:** Rábatótfalu P, K—P 964:50; Szakonyfalu P, K—P 964:50; Kétvölgy P, P—K; 964:50; Orfalu P, K— 964:50; Felsőszőlők P, P—K 964:50; **Ö:** Zsohár 941:26, sine loco speciali; Vasszentmihály J 960:3. tábl.; Szőce P, K—P 957:200; P—D—G—V 958:90, 120, 212, 245, 247, 258, 271, 284, 330, 331; Órímagyarosd P, K—P 964:50; Szalafő P, K—P 964:50; Óriszentpéter P, KM in not, K—P 964:50; Bajánsenye Bo in not, P, K—P 964:50; Kerkafalva K, P, K—P 964:50; Magyarszombatfa P, K—P 964:50; Gödörháza P, K—P 964:50; Alsószerterzsébet P, K—P 964:50; **G:** Németsfalu P, K—P 964:50; Liczkóvadamos K, K—P 957:200; Hernyék P, K—P 964:50; Lentiszombathely P, K—P 964:50; Pördefölde Budnyaerdő Jáv et Zóly, Jáv ex litt, K—P 957:200; Rédic Jáv ex litt; Alsólendva Jáv ex litt; Jáv ex litt; **É:** Telekes P; K—P 964:50; Alibánfa P, K—P 964:50; Pózva K, K—P 957:200; Petőhenye P, K—P 954:264; Nagykapornak Wiesb 874:41—52; Bocfölde KM in not; inter Sárhida et Bak KM in not; Bak KM in not, K—P 957:200; inter Bak et Zalatárnok P, K—P 964:50; **D** Lasztonya P, K—P 964:50; Báza K, K—P 964:50; Zalasárszeg K, K—P 957:200; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő Bo 924:56; **Z:** Órtilos K, P, K—P 964:50.

985. Hieracium caespitosum Dum. (Syn.: *H. pratense* Tausch., *H. collinum* Griseb.) Lápréteken, mocsárréteken. **É:** Nagykapornak Wiesb 874:41—52; **D:** Korpavár Zsigárdmajor K; Nagykanizsa-Gördövény K; Bajcsa K; Fityeháza K, K—P 964:50; **Z:** Mura-keresztúr K, P.

— **Hieracium flagellare** Willd (*H. caespitosum* — *pilosella*) **D** Bagola K.

— **Hieracium Floribundum** W. et Gr. (*caespitosum* — *auricula*)

grex. spathophyllum (N. et P.) Soó (Syn: *H. longiscapum*; **grex. euspathophyllum** Z.) **V:** Szakonyfalu P; **Ö:** Szőce P, K—P 957:201, P—D—G—V 958:271; **D:** Lasztonya K, K—P 957:201; Lasztonya Várhelyi-hegy K.

986. Hieracium Bauhinii Schult. ex Bess. (Syn: *H. glaucescens* Bess., *H. magyaricum* N. et P.) Erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, mézskerülő erdőkben, tölgyesekben, erdőszeleken, irtásréteken, lápréteken, mocsárréteken, erdőspusztaréteken. **V:** Szakonyfalu P; Kétvölgy P; Permise P; Felsőszőlők P; **Ö:** Zsohár 941:26, sine loco speciali; Farkasfa P; Szőce P; Szalafő P; Óriszentpéter K, P; Nagyrákos P; Gödörháza Gáy 936:148; Velemér Sz—T felv; P; Szentgyörgyvölgy P; **G:** Zalalövő P; Ormándlak P; Kerkabarabás K; inter Lenti et Csömödér Jáv ex litt; inter Rédic et Alsólendva Jáv ex litt; **É:** Gósfá K; Pakod P; Telekes P; Zalaszentiván K; Nemesapátj P; Nagykapornak Wiesb 874:41—52; K; Búcsúszentlászló K; **D:** Lasztonya K; Lispe K; Kerettye K; Homokkomárom K; Obornak K; Nagykanizsa-Hétforrás K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Bagola K; **Z:** Csurgónagymarton Jáv ex litt; Órtilos K, P; Csurgó Sárgáti dülő HH, HBh 960:252.

grex. cryptomastix (N. et P.) Z. **ssp. cryptomastix** **D:** Nagykanizsa K, S 970:237; inter Nagykanizsa et Sormás K det Kov, K—P 957:201.

grex. effusum (N. et P. non Čelak.) Soó = **grex aeristolonum** Z. **ssp. rojowskii** Rehm. **D:** Lovász K det Kov. K—P 957:201, S. 970:237.

grex. magyaricum Z. **ssp. Kernerii** (N. et P.) Z. **É:** Misefa Kov in HA, S 970:238.

ssp. filiferum (N. et P.) Z. **É:** inter Császbozsok et Nemeshetés K det Kov, K—P 957:201. Búcsúszentlászló K det Kov, K—P 957:201.

var. filiferum (Syn: *v. genuinum* Z.) **D:** Lovászi K det Kov, K—P 957:201.

- f. filiferum** (Syn: *f. normale* Z.) **G:** Ozmánbük *K det Kov*, **K—P** 957:201.
- var. pseudocymanthum** Z. **É:** inter Császbocsok et Nemeshetés *K det Kov*, **K—P** 957:201, **S** 970:239.
- ssp. subfiliferum** Kov et Z. **G:** Ozmánbük *K det Kov*, **K—P** 957:201, **S**, 970:239
- ssp. auriculoidiforme** Z. Syn: *ssp. auriculoidissimile* Z.) **D:** Szepetnek *K det Kov*, **K—P** 957:201.
- ssp. heothinum** (N. et P.) Z. **D:** Nagykanizsa *Kov in HA*, **S** 970 970:239.
- ssp. magyaricum** (N. et P.) Z. **É:** Búcsúszentlászló *K det Kov*, **K—P** 957:201.
- var. laconicum** (N. et P.) Z. **É:** inter Csácsbozsok et Nemeshetés *K det Kov*, **K—P** 957:201; **D:** Lovászi *K det Kov*, **K—P** 957:201, **Z:** Zákány *K det Kov*, **K—P** 957:201.
- ssp. marginale** (N. et P.) Z. **D:** Surd *K det Kov*, **K—P** 957:201.
- grex Bauhinii ssp. fastigiatum** (N. et P.) Z. **É:** **S** 970:239, *sine loco speciali.*
- ssp. thaumasium** (N. et P.) Z. **É:** **S** 970:239, *sine loco speciali.*
- ssp. hispidissimum** (Rehm.) Z. **f. calvicaule** N. et P. **É:** Vasboldogasszony **K det Kov**, **K—P** 957:201.
- f. pilosicaule** N. et P. **D:** Surd *K det Kov*, **K—P** 957:201.
- ssp. hispidissimigenes** (Touton) Z. **É:** Vasboldogasszony *K det Kov*, **K—P** 957:201, **S** 970:240.
- ssp. cymanthum** (N. et P.) Z. **É:** **S** 970:240, *sine loco speciali.*
- **Hieracium leptophyton** N. et P. (*H. Bauhinii* — *Pilosella*)
- ssp. leptophyton** N. et P. **É:** Kisbucsa *K det Kov*, **K—P** 957:201; inter Csácsbozsok et Nemeshetés *K det Kov*, **K—P** 957:201.
- ssp. articeps** N. et P. **var. marcheggense** Z. **Z:** Zákány *K det Kov*, **K—P** 957:200, **S** 970:242.
- **Hieracium Koernickianum** (N. et P.) Z. (*H. Bauhinii x Auricula*) **ssp. denigratum** (N. et P.) Z. **var. subeglandum** Oborny **D:** Lispe Budafai-erdő *K det Kov*, **K—P** 957:201.
- **Hieracium umbelliferum** N. et P. (*H. Bauhinii* — *cymosum*) (Syn: *H. Tauschii* Z.) **É:** Gósfá *K*.
- ssp. Dohnányianum** Z. **É:** Misefa **S** 970:244.
- **Hieracium fallacinum** F. Schultz (*H. Bauhinii* — *Cymosum* — *Pilosella*) (*H. germanicum* N. et P.) **H:** Vasvár *Borb* 887:199.
- **Hieracium pseudoeffusum** N. et P. (*H. Bauhinii* — *Piloselloides*) **G:** Ozmánbük *K det Kov*, **K—P** 957:201, **S** 970:245.
Soó szerint kétes átmeneti alak; Zahn (1929) mesterséges hibridnek tartja. Ozmánbük hazánkban egyetlen ismert lelőhelye.
- 989. Hieracium cymosum** L. Mészkedvelő erdei fenyvesekben, tölgyesekben, erdőszéleken.

grex sabinum (Seb. et Mauri) Neilr. **ssp. sabinum** N. et P. **G:** Kányavár
K det Kov, K—P 957:201.

grex cymosum N. et P. **É:** S 970:249, *sine loco speciali*; **D:** S 970:249, *sine loco speciali*.

grex Vaillantii (Tausch) Z. **ssp. cymigerum** (Rchb.) N. et P. **G:** Kányavár
K det Kov, K—P 957:201.

988. **Hieracium piloselloides** Vill. (Syn: *H. florentinum* All.) **É:** Gódfa K; **D:** Nagyréce
K; inter Nagykanizsa et Sormás K; Sormás K; **Z:** inter Csurgó et Gyékényes *HH*,
HBh 960:252.

grex obscurum (N. et P.) Z. **ssp. obscurum** (Rchb.) Z. **É:** Nagykapornak
K det Kov, K—P 957:201.

grex. subcymigerum Z. **ssp. parciflocciforme** Palézieux et Zahn **G:** Ozmánbük
K det Kov, K—P 957:201, **S** 970:252.

989. **Hieracium echioides** Lumnitzer Tölgyesekben, réteken, legelőkön. **D:** Homokko-
márom K, P, K—P 964:51; inter Nagykanizsa et Sormás K; Bagola K; **Z:** Murakeresz-
túr *Jáv ex litt*; Csurgó *HH*, *HBh* 960:252.

ssp. echioides var. echioides (Syn: *var. genuinum* N. et P.) *f. calcareum* Bl.
et Fingerh. **D:** inter Nagykanizsa et Sormás K det Kov, K—P 957:201.

990. **Hieracium silvaticum** L. (Syn: *H. murorum* L.) Lúcosokban, erdei fenyvesekben,
mészkerülő erdőkben, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, tölgyesekben, cseres-
tölgyesekben, ligeterdőkben, gesztenyésekben, fenyérekben, erdei vágásokban. **V:** Rába-
tótfa P; Máriaújfalu P; Alsószőlő K; Szakonyfalu P; Apátistvánfalva B; Kétyvölgy
P; Permise K; inter Permise et Apátistvánfalva P; Ritkaháza P; Orfalu P; Fe-
kete-tó B; Felsőszőlő K; inter Felsőszőlő et Alsószőlő K; **Ö:** Halogy P; Csö-
rötnek P; Ivánc Maláka res P; Farkasfa P; Kondorfa P; Szőce P, P—D—G—V 958:49,
53, 56, 63, 90, 93, 96, 109, 112, 138, 205, 208, 269, 281, 286, 289, 291; Szalafő B, P; Ispánk
Ta felv; Óriszentpéter *Jáv ex litt*, P; inter Óriszentpéter et Kondorfa *Jáv ex litt*;
Nagyrákos P; Bajánsenye P; Kerkafalva K, P; Magyarszombatfa *Sz—T felv*; Gödör-
háza P, *Sz—T felv*; Velemér *Sz—T felv*, P; Szentgyörgyvölgy *Sz-felv*, P; **H:** Vasvár K;
G: Zalalövő P; Kustánszeg P; Ormándlak K; Gellénháza K, P; Kálócfa P; Szilvagy P;
Kerkabarnabás P; Bárszentmihályfa P; Hernyék K, P; Hernyék Götz-major P; Lenti
Zajda-erdő *Jáv ex litt*; inter Lenti et Rédics Tölös-erdő *Jáv ex litt*; Lentiszombat-
hely P; Szentpéterfőle P; Rédics *Jáv ex litt*; Csömödér P; Pördefőle Budnyaerdő
Jáv ex litt; Várfőle P; **É:** Gódfa K; Telekes P; Csáford P; Nemesapáti P; Alsó-
nemesapáti P; inter Csácsbozsok et Hetés K; Nagykapornak K; Kisbucsa K; Nemes-
hetés P; Söjtör K; **D:** Lispeszentadorján Böröczneki-erdő K; Lispe K; Tormafőle P;
Kerettye P; Kerettye Kozári-erdő K; Homokkomárom K; Obornak K, P; Zalasárszeg
K; Nagykanizsa-Hétforrás K; Nagykanizsa Alsó Városi Erdő K; P; Bagolai-erdő K;
Pogányszentpéter K; Iharosberény K; **Z:** Murakeresztúr K, P; Órtilos K; Tilosi-erdő
P; Csurgó Sötét-erdő *HH*, *HBh* 960:252.

— **Hieracium praecurrens** Vukot. (*H. silvaticum* — *transsilvanicum*) **V:** Alsószőlő K;
P; Szakonyfalu P; Kétyvölgy P; **Ö:** Óriszentpéter P; Kerkafalva K; Magyarszombatfa
P; Szentgyörgyvölgy P; **G:** Zalalövő P, K—P 954:264; Várfőle K, P, K—P 957:202;
D: Oltárc Márki-erdő *Jáv ex litt*; Zalasárszeg K; Murarátka *Jáv ex litt*.

— **Hieracium diaphanoides** Lindbg. (Syn: *H. umbrosum* Uechtr.) (*H. silvaticum* —
Lachenalii) **ssp. diaphanoides var. diaphanoides** (Syn: *var. genuinum* Z.) **Ö:** Kon-
dorfa P, K—P 954:264; Szőce P, K—P 964:51.

f. polyphyllum Z. **D:** inter Oltárc et Eszteregnye K det Kov, K—P
957:202.

f. grandidentiforme Lengyel et Z. **É:** Vasboldogasszony *K det Kov*, *K—P* 957:202.

991. Hieracium Lachenalii Gmel. (Syn: *H. nemorosum* Bess., *H. vulgatum* Fr., *H. angustifolium* Schur.) Lúcosokban, erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, cseres-tölgyesekben, mézskerülő erdőkben, néha mézskedvelő tölgyesekben. **V:** Alsószőlőnk *P*; Szakonyfalu *K, P*; Kétvölgy *P*; Máriaújfalu *P*; Apátistvánfalva *B*; Orfalu *P*; Orfalu Fekete-tó *B*; Felsőszőlőnk *P*; **Ó:** Zsohár 941:18, *sine loco speciali*; Halogy *P*; inter Háromház et Farkasfa *H*; 911:13; Farkasfa *B, P*; Kondorfa *P*; Szőce *P, P—D—G—V* 958:86, 109, 112, 114, 239, 231, 234; Szalafő *P*; Ispánk *Ta felv*; Óriszentpéter *P*; inter Óriszentpéter et Kondorfa Csikóvölgy *Jáv ez litt*; Nagyrákos *P*; Bajánsenye *P*; Senyeháza *Borb* 887:201; Gödörháza *P*; Szentgyörgyvölgy *P*; **H:** Csipkerek *Ta felv*; **G:** Gellénháza *K*; Bárszentmihályfa *P*; Szilvagy *P*; Lentiszombathely *P*; Csömödér *P*; **É:** Gősfá *Borb* 837:201, *Balázs G.* 941:152, *K*; **D:** Eszteregnye *K*; Nagykanizsa *K*.

grex Lachenalii ssp. chlorophyllum (Jord.) Z. **var. chlorophyllum** (Syn.: *genuinum* Z.) **f. virescens** Z. **É:** Nagykapornak *K det Kov*, *K—P* 957:202.

grex irriguum (Fr.) Dahlst. **ssp. bathylepium** (Dahlst.) Z. **var. bathylepium** (syn: *genuinum* Z.) **D:** Lispe *K det Kov*, *K—P* 957:202.

992. Hieracium maculatum Schrk. Lúcosokban, erdei fenyvesekben, bükkösökben, cseres-tölgyesekben mézskerülő tölgyesekben. **V:** Ríbatótfalu *P, K—P* 964:51; Szakonyfalu *P, K—P* 964:51; *P, K—P* 964:51; Ritkaháza *P, K—P* 964:51; **Ó:** Daraboshegy *P, K—P* 964:51; Szőce *P, K—P* 964:51 Szalafő *B*; Óriszentpéter *K, K—P* 954:264; Gödörháza *P*; Velemér *Sz—T felv*; **G:** Zalalövő *P, K—P* 954:264; Németfalva *P*; Kustánszeg *K, P, K—P* 954:264; Bárszentmihályfa *P, K—P* 964:51; Kálócfa *P, K—P* 964:51; Szilvagy *K, P, K—P* 964:51; Kerkabarabás *K, K—P* 964:51; Lentiszombathely *K, P, K—P* 964:51; **É:** Misefa *Kov ap. S—J* 051:736; *K—P* 954:264.

993. Hieracium bifidum Kit. **grex, subcesium** (Fr.) Z. **ssp. pseudooligocephalum** Z; **É:** Kehida *Ujv mscpt*, *K—P* 957:202, *S* 970:274.

994. Hieracium caesium (Fr.) Fr. **V:** Szentgotthárd Zsidai-völgy *Borb.* 887:201; **Ó:** Zsohár 941:13, *sine loco speciali*; inter Óriszentpéter et Kondorfa, Csikóvölgy *Jáv ex litt*; **H:** Vasvár *K*; **G:** Gellénháza *K*; **É:** Kisbucsa *K det Kov*, *K—P* 957:201; **D:** Lovászi *K*; Lispe *K*; Oltárc *K*; Homokkomárom *K*.

— **Hieracium laevicaule** Jord. (*H. caesium* — *Lachenalii*) **Ó:** Szőce *K, P, K—P* 964:51; **G:** Kálócfa *K*; Zalalövő *K*.

grex triviale (Norr.) Z. **ssp. triviale var. subtriviale** Lengyel et Z. **É:** Kiskapornak *K*.

995. Hieracium laevigatum Willd. (*H. rigidum* Hartm.) Erdei fenyvesekben, cserestölgyesekben, mézskerülő erdőkben, erdőszéleken, vágásokban. **V:** Szakonyfalu *P, K—P* 964:51; inter Szakonyfalu et Kétvölgy *P*; **Ó:** Farkasfa *K, K—P* 964:51; Kondorfa *P, K—P* 964:51; Szőce *K, P, K—P* 964:51; Szalafő *P, K—P* 964:51; Ispánk *K, P, K—P* 954:264; inter Ispánk et Kondorfa *P*; Kerkafalva *P, K—P* 954:264; **G:** Lentiszombathely *K, P, K—P* 964:51; **D:** Homokkomárom *K*; Nagykanizsa *K*; Sormás Csapi-hegy *K*.

— **Hieracium australe** Fr. (*H. laevigatum—racemosum*) **ssp. castriferrei** (Borb.) Z. **Ó:** Szőce *P, K—P* 957:202, *P—D—G—V* 958:269.

996. Hieracium umbellatum L. Erdei fenyvesekben, gesztenyésekben, gyertyános-tölgyesekben, ligeterdőkben, mézskerülő erdőkben, fenyérekben, lápréteken, tőzegmohalápokban. **V:** Szakonyfalu *P*; Kétvölgy *P*; **Ó:** Zsohár 941:18, *sine loco speciali*; Vas-szentmihály *J* 960:3. *tábl*; Ivánc *Borb* 887:203; Farkasfa *P*; Szőce *P, P—D—C—V* 958:90, 96, 109, 114, 255, 269, 284, 286, 289, 291, 293, 298, 327, 335; Szalafő: *P*; Szalafő Fe-

kete-tó *KM in not*; Óriszentpéter *Jáv ex litt, KM in not, P*; Nagyrákos *P*; Baján-
senye *P*; Bajánsenye Kerkavölgy *KM in not*; Kerkafalva *K, P*; Magyarszombatfa
Sz—T felv; Gödörháza *P*; Velemér *Sz—T felv, P*; **H**: Vasvár *K*; **G**: Németfalu *P*;
Gellénháza *K*; Kálócfa *P*; Szilvagy *P*; Bárszentmihályfa *P*; Hernyék *P*; Csömödér
P; Várfölde *K, P*; **É**: Pakod *P*; Petóhenye *P*; Alsónemesapáti *P*; Nemesapáti *P*;
Nagykapornak *P*; **D**: Újudvar *P*; Tormafölde *K*; Homokkomárom *K*; Nagykanizsa
K; inter Nagykanizsa et Sormás *K*; Újrátka *P*; Popányszentpéter *K*; Pogányszentpé-
ter Szentpáli-erdő *K*; **Z**: Órtilos *P*; Zákány *K*; Csurgó *HH, HBh 960:252*; Csurgó
Avasmajor *HH, HBh 960:252*; Csurgó Kulupácsi tó *HH, HBh 960:252*.

ssp. umbellatum (syn: *eu-umbellatum* Z.) **var. umbellatum** (Syn: var. *com-
mune* Fr., var. *normale* Z.) **É**: Kehida *Ujv mscpt*; **D**: inter Nagykanizsa et Sormás
K det Kov, K—P 957:202; **Z**: Zákány *K. det Kov, K—P 957:202*.

subvar. serum (Jord.) **Sudre f. chlorocephalum** Uechtr. **É**: Kehida **Ujv
mscpt**.

var. pectinatum Fr. **H**: Vasvár *K det Kov, K—P 957:202*; Vasvár-Szent-
kút *K det Kov, K—P 957:202*; **G**: Várfölde *K det Kov, K—P 957:202*.

var. carpathigenum Z. **f. angustius** Z. **G**: Kányavár *K det Kov, K—P
957:202*.

— **Hieracium latifolium** Spr. (*H. umbellatum — racemosum*) (Syn: *H. brevifolium*
Tausch) Cseres-tölgyesekben, erdőszéleken, vágásokban. **Ó**: Zsohár 941:23, *sine loco
speciali*; Óriszentpéter Csikóvölgy *Jáv ex litt*; **G**: Gellénháza *K*; **É**: Bak Pölöskei-
erdő *Jáv ex litt*; **D**: Tormafölde *K*.

ssp. latifolium (Syn: *ssp. brachyphyllum*) Vukot. (Z.)

f. abnorme Rouy **D**: Kerettye *K det Kov, K—P 957:202*.

ssp. brevifolium (Tausch) Z. **D**: Zalaújlak *K det Kov, K—P 957:202*.

var. Cesatianum Z. **É**: Misefa *A—G, S 970:281*.

ssp. brevifrons (Borb.) Z. **Ó**: Borb 887:203; *S 970:281, sine loco speciali*; **Z**:
Murakeresztúr *S 970:281*.

— **Hieracium laurinum** A—T. (*H. umbellatum — sabaudum*) Mészkerülő erdőkben.
Ó: Szóce *P, K—P 957:202, P—D—G—V 958:267*; *S 970:282*.

997. Hieracium sabaudum L. (Syn: *H. silvestre* Tausch) Lúcosokban, erdei fenyve-
sekben, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, tölgyesekben, cseres-tölgyesekben,
gesztenyésekben, mézskerülő erdőkben, fenyőelegyes tölgyesekben, vágásokban, er-
dőszéleken. **V**: Rábatótfalu *P*; Máriaújfalu *P*; Alsószölnök *P*; Szakonyfalu *P*; Két-
völgy *P*; Orfalu *P*; Felsőszölnök *P*; **Ó**: Ivánc Maláka-res *P*; Farkasfa *P*; Szóce *P*,
P—D—G—V 958:53, 56, 63, 90, 93, 109, 114, 138, 205, 269, 281, 293, 298, 300; Szalafő
P; Órszentpéter *Jáv ex litt, P*; Kondorfa *P*; Nagyrákos *P*; Kerkafalva *P*; Gödörhá-
za *P*; Velemér *Sz—T felv, P*; Magyarszombatfa *P*; Szentgyörgyvölgy *Sz—T felv, P*;
G: Zalalövő *P*; Gellénháza *K*; Kálócfa *P*; Szilvagy *P*; Hernyék *P*; Rédcics *P*; Pörde-
földe *Jáv ex litt*; Lendvadedes *P*; Várfölde *P*; **É**: Gósfalva *Borb 887:202*; Telekes *P*;
Egervár *Borb 887:202*; Petóhenye *P*; Nemeshetés *P*; Búcsúszentlászló *K*; **D**: Zala-
mernye *K*; Tormafölde *K*; Obornak *K*; **Z**: Murakeresztúr *P*; Csurgónagymarton
HH, HBh 960:252; Órtilos *K, P*; Zákány *K 949:20, HBh 960:252*; Csurgó Sárgáti-dűlő
HH, HBh 960:252.

grex sabaudum

ssp. dumosum (Jord.) Sudre var. **dumosum** f. **semipilosum** Z. **H**: Vasvár *K det Kov*, *K—P* 957:202, *S* 970:283.

grex boreale (Fr.) Z.

ssp. vagum (Jord.) Z. var. **vagum** subvar. **bipontium** Z. **Z**: Légrád Szőlőhegy *K det Kov*, *K—P* 957:202.

var. **floccisquamum** Z. f. **gleisenavicum** Schack et Z. **É**: Kehida *Ujv mscpt.*

ssp. subrectum (Jord.) Z. var. **subrectum** **É**: Kehida *Ujv mscpt.*

ssp. sublactucaceum Z. var. **sublactucaceum** f. **chlorolepis** Beck **É**: Kehida *Ujv mscpt.*

ssp. virescens (Sonder) Z. var. **virescens** **É**: Kehida *Ujv mscpt.*

ssp. practicolum Sudre var. **practicolum** f. **practicolum** **É**: Misefa *Kov in HA*, *S* 970:285.

f. **obscuriceps** Z. **É**: Misefa *Kov in HA*.

var. **Hermonis** Z. f. **floccosiceps** Z. **É**: Misefa *Kov in HA*, *S* 970:285.

f. **subauratum** Z. **É**: Misefa *Kov in HA*, *S* 970:285; Dalaháza *Kov in HA*.

var. **pseudopracticolum** Z. **É**: Misefa *Kov in HA*, *S* 970:285.

var. **pseudograndidentiforme** Z. f. **pseudograndidentiforme** **É**: Misefa Jezsuita-erdő *Kov in HA*.

f. **misefanum** *Kov et Z.* **É**: Misefa *Kov in HA*, *S* 970:285.

f. **dalaházae** *Kov et Z.* **É**: Dalaháza bei Misefa *Kov in HA*, *S* 970:285.

998. Hieracium racemosum W et K. Lúcosokban, erdei fenyvesekben, fenyőelegyes tölgyesekben, gesztenyésekben, bükkösökben, gyertyános-tölgyesekben, mézskerülő erdőkben, száraz tölgyesekben. **V**: Szakonyfalu *P*; Kétvölgy *P*; Orfalu *P*; Felsőszőlők *P*; **Ó**: Zsuhár 941:20, *sine loco speciali*; Farkasfa *P*; Szóce *P*, *P—D—G—V* 958:269; Szalafő *P*; Óriszentpéter *P*; inter Dávidháza et Kerka *Jáv ex litt*; Kerka-falva *P*; **G**: Zalalövő *P*; Kustánszeg *P*; Szilvágypuszta *K, P*; **É**: Csáford *P*; Petőhenye *P*; Nemeshetés *P*; Bak Pölöskei-erdő *Jáv ex litt*; **D**: Tormafölde *K, P*; Kerettye *K, P*; Homokkomárom *K*; Obornak *K, P*; Nagykanizsa-Hétforrás *K*; Nagykanizsa Felső Városi Erdő *Bo* 924:56; **Z**: Órtilos *P*.

grex racemosum Z. (Syn: *Waldsteinianum* Z.)

ssp. racemosum var. **racemosum**

f. **minutidens** Z. **É**: Misefa *Kov in HA*, *S* 970:286.

var. **dentatum** Z. **É**: Misefa *Kov in HA*, *S* 970:286.

ssp. moesiacum (Kern.) Z. var. **moesiacum** f. **minuticeps** Z. **D**: Iharosberény *K det Kov*, *K—P* 957:202.

grex. crinitum (Sibth.) Z.

ssp. barbatum (Tausch) Z. var. **barbatum** subvar. **barbatum** f. **dinaricum** (Fr.) Borb. **D**: Bázakerettye *K det Kov*, *K—P* 957:202; Nagykanizsa-Hétforrás *K det Kov*.

subvar. glabrescens (Schultz—B.) Z. **f. brevisetum** Posp. **É:** Kehida
Ujv mscpt.

var. quercetorum (Vukot.) Z. **É:** Kehida *Ujv mscpt.*

ssp. stiriacum (Kern.) Z. **var. stiriacum** (Syn: *V. pilosum* Z.) **É:** Misefa
Kov in HA.

var. subpilosum Z. **É:** Misefa *Kov in HA.*

ssp. leiobidum Murr. et Z. **G:** Várfölde *K det Kov, K—P 957:202.*